

SEIZE THE ROAD



NEXEN TIRE

NABÍDKA PRODUKTŮ NA LÉTO

2019

KVALITA PROKÁZÁNA VÝSLEDKY TESTŮ MEZINÁRODNÍCH MAGAZÍNŮ



N blue HD Plus

„USPOKOJIVÝ PRODUKT“, ZNÁMKA OD NĚMECKÉHO AUTOKLUBU ADAC


Pláště N'blue HD Plus získal známku "uspokojivý", kterou si vysloužil za nejlepší předvedený výkon na suché vozovce a vysoký nájezd.



N blue 4Season

NEXEN TIRE ZVÍTĚZIL V TESTU CELOROČNÍCH PLÁŠŤŮ, KTERÝ POŘÁDAL NĚMECKÝ AUTOKLUBU ADAC

ADAC, největší automobilový klub v Evropě, testoval celemk devět celoročních pláští v rozměru 175/65R14T a pneumatika N'blue 4 Season se umístila na prvním místě. V době, kdy zájem o celoroční pláště výrazně roste, potvrdil Nexen N'blue 4 Season svou neochvějnou pozici s nejlepším výsledkem v silné konkurenci devíti dalších pneumatik od renomovaných výrobců.



N'FERA SU1

**„DOBŘÝ PRODUKT“
AUTOBILD, NĚMECKO**

Pneumatika N'FERA SU1 získala v testu časopisu Autobild známku „DOBŘÝ“ díky skvělým jízdním vlastnostem, brzdění a minimalizaci rizika aquaplaningu.



OPTIMÁLNÍ NOVÁ TECHNOLOGIE NENÍ POUHÝM SNEM

VYSOCE VÝKONNÝ PŘÍRODNÍ ROSTLINNÝ OLEJ

Vysoce výkonný přírodní rostlinný olej se vyrábí ze zpracovaného oleje, jehož základem je udržitelná přírodní složka, na rozdíl od fosilního paliva. Olej je následně smíchán se silikonovým olejem, který snižuje mazlavost a zlepšuje opracovatelnost, stejně jako disperzi.



Pryžový zpracovaný olej

Zpracovaný olej NEXEN TIRE šetrný k životnímu prostředí je vyroben z udržitelných rostlinných zdrojů získávaných z palmy. Tímto způsobem dochází ke zvýšení kompatibility mezi polymerem a křemíkem a výsledkem je nižší valivý odpor, stejně jako vyšší účinnost na sněhu a ledu při nižších teplotách a při aplikaci na celou pneumatiku.





OFFICIAL PARTNER OF
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

MOVE
BRILLIANTLY



OFICIÁLNÍ PARTNER FOTBALOVÉHO KLUBU MANCHESTER CITY

NEXEN TIRE se na začátku sezóny 2017/2018 stal oficiálním sponzorem dresů Manchester City (Official Sleeve Partner).

Logo společnosti je umístěné na dresech tohoto známého fotbalového klubu při všech zápasech Premier League a také v rámci zápasů národních pohárů.

Spolupráce navíc propustuje několika různými marketingovými aktivitami. Nexen Tire se například zviditelňuje reklamními kampaněmi v televizi i v tištěných médiích. Zákazníci a fanoušci jsou také zapojeni, a to prostřednictvím zajímavých soutěží na sociálních sítích.



NEXEN TIRE - RYCHLOSTNÍ ZÁVODY

Rychlostní závody NEXEN TIRE, při kterých se představi osobní automobily na závodním okruhu, jsou mezi fanoušky motorsportu velmi oblíbené. Závody se účastní různé typy tuzemských a zahraničních vozidel, které řídí zkušení řidiči. Rychlostní závody našly po právu svůj domov v Koreji.

NEXEN TIRE
SPEED RACING

BASEBALL

NEXEN TIRE upevňuje svou pozici v rámci podpory baseballu díky spolupráci s renomovaným týmem Los Angeles Angels, který hraje americkou MLB.

FORMULE DRIFT

NEXEN TIRE je hlavním partnerem Formule Drift, premiových závodů pořádaných ve Spojených Arabských Emirátech. Na rok 2019 NEXEN TIRE také obnovil spolupráci s Toyotou a týmem Papadakis Racing, kde působí Frederic Aasbo, který se v roce 2015 stal vítězem světového poháru Formule Drift a nyní pilotuje hatchback Toyota Corolla 2019/Rockstar Energy Drink. Spolupráce dále pokračuje s trojnásobným šampionem Chrise Forsbergem s vozem Nissan/NOS Energy Drink a Ryanem Tuerckem v Toyotě 86. NEXEN TIRE podporuje také další závodníky série Pro 1, jmenovitě to jsou Johnnattan Castro ve voze Toyota 86, Alec Hohnadell se speciálem RAIN X/ Nissan S14, Dan Burkett v Toyotě Supra a Kyle Mohan s Mazdou MX-5. NEXEN TIRE je také semi-exkluzivním dodavatelem pláštěů pro Formuli Drift Pro 2 s pneumatikou N'Fera SUR4G.

FOTBAL

NEXEN TIRE je sponzorem mnoha fotbalových klubů po celém světě, včetně anglického Manchester City, německého SG Eintracht Frankfurt, italské Neapole, australského Melbourne City a amerického New York City.



LEDNÍ HOKEJ V ČESKÉ REPUBLICĚ

NEXEN TIRE je sponzorem českého profesionálního hokejového týmu Mladá Boleslav. Lední hokej je nejoblíbenější sport v České republice a Mladá Boleslav si neustále udržuje svou pozici v Extralize, která se již od roku 1908 řadí mezi 10 nejlepších hokejových soutěží světa. NEXEN TIRE posiluje svou pozici na evropském trhu prostřednictvím propagace v rámci sportovních událostí a zápasů.

VLN 24 HODIN

NEXEN TIRE je sponzorem nadějných závodníků a týmů, které se účastní 24 hodinového závodu na slavném evropském okruhu Nürburgring. Tímto způsobem může NEXEN TIRE všem fanouškům motorismu představit vzrušující závody a zároveň propagovat své vynikající produkty.

CJ SUPERRACE

Světově první závody automobilů BMW M v rámci CJ SuperRace Championship pobíhají již třetím rokem v Jižní Koreji. V dynamickém závodě s celkovým počtem 6 kol se prezentují vozy BMW M4 Coupe.

Všechny automobily

PORSCHE THE NEW MACAN jsou z výroby
opatřeny pneumatikami **NEXEN TIRE**

**PRÉMIOVÁ KVALITA,
KTEROU OCENIL CELÝ SVĚT**



Volkswagen



RENAULT



IVECO



HYUNDAI



KIA



RAM

Jeep

DODGE

CHRYSLER



RENAULT SAMSUNG
MOTORS



CHEVROLET



SSANGYONG



SUZUKI



MITSUBISHI
MOTORS

PORSCHE

VOZIDLO	DEZÉN
THE NEW MACAN	N'FERA RU1

VOLKSWAGEN

VOZIDLO	DEZÉN
JETTA	N'Priz AH8
POLO	N'blue HD Plus N'FERA SU1
T-ROC	N'blue HD Plus
CADDY	N'blue Premium
PASSAT	N'FERA AU7

RENAULT

VOZIDLO	DEZÉN
CLIO	N'FERA AU5
MEGANE	N'blue HD Plus
TWINGO	N'blue Premium

DACIA

VOZIDLO	DEZÉN
LODGY	N'blue HD
DOKKER	N'blue HD

SKODA

VOZIDLO	DEZÉN
OCTAVIA	N'blue HD
FABIA	N'blue HD N'blue HD Plus
RAPID	N'blue HD N'FERA SU1
KAROQ	N'blue HD Plus N'FERA RU1
SUPERB	N'blue HD Plus

SEAT

VOZIDLO	DEZÉN
ATECA	N'blue HD Plus
IBIZA	N'FERA SU1 N'blue HD Plus

IVECO

VOZIDLO	DEZÉN
DAILY	ROADIAN CT8
DAILY WINTER	WINGUARD WT1

FIAT

VOZIDLO	DEZÉN
DUCATO	ROADIAN CT8
500 F/L	N'blue HD Plus
500L	CP671
500X	CP671 WINGUARD Sport
TIPO	N'blue HD Plus
TORO	N'Priz RH1

JEEP

VOZIDLO	DEZÉN
GRAND CHEROKEE	N'Priz RH7α

DODGE

VOZIDLO	DEZÉN
DURANGO	N'Priz RH7α
CHALLENGER	N'FERA SUR4G
JOURNEY	N'Priz RH7

NABÍDKA PRODUKTŮ NA LÉTO

N FERA Sport 10

N FERA Primus 12

N FERA SU1 14

N blue HD Plus 20

N FERA RU1 26

ROADIAN AT 4x4 30

ROADIAN CT8 32

N blue 4Season 34





NEXEN NEXEN TIRE

N FERA Sport

PRÉMIOVÁ SPORTOVNÍ VYSOCE VÝKONNÁ PNEUMATIKA

NOVINKA



SPORT



OV/PLNÁ VELIKOST



OV/STŘEDNÍ VELIKOST

Výhody



Vynikající výkon na suchu



Vynikající výkon na mokru



Vynikající jízdní vlastnosti

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU



VÝKON NA MOKRU



VALIVÝ ODPOR



KOMFORT/HLUK



OPOTŘEBENÍ



Široká podélná drážka -
Vylepšený odvod vody






Masivní vnější dezénové bloky - Vynikající
ovladatelnost na suché i mokré vozovce a
zlepšený výkon při vysokých rychlostech



Tuhý centrální blok - posílení
stability a zlepšení zpeřné vazby



Design vnější strany běhounu -
vylepšená přilnavost a ovladatelnost
ve vyšších rychlostech

Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
35 SÉRIE										
20	*245/35R20	XL	95	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
19	*255/35R19	XL	96	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*235/35R19	XL	91	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*225/35R19	XL	88	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
18	*265/35R18	XL	97	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*255/35R18	XL	94	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*245/35R18	XL	92	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
40 SÉRIE										
19	*245/40R19	XL	98	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
18	*255/40R18	XL	99	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*245/40R18	XL	97	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*235/40R18	XL	95	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*225/40R18	XL	92	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
45 SÉRIE										
19	*245/45R19	XL	102	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
18	*255/45R18	XL	103	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*245/45R18	XL	100	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*235/45R18	XL	98	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	*225/45R18	XL	95	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
	17	*225/45R17	XL	94	Y	4				VE VÝVOJI
50 SÉRIE										
18	*235/50R18	XL	101	Y	4				VE VÝVOJI	RPB
17	*225/50R17	XL	98	Y	4				VE VÝVOJI	RPB

* NOVINKA

RPB = OCHRANA RÁFKU

N FERA Primus

VYSOCE VÝKONNÁ LETNÍ PNEUMATIKA

NOVINKA



SPORT



OV/PLNÁ VELIKOST



OV/STŘEDNÍ VELIKOST

Výhody



Posílený brzdný výkon na mokré i suché vozovce



Lepší ovladatelnost a kontrola



Větší bezpečnost

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU



VÝKON NA MOKRU




VALIVÝ ODPOR



KOMFORT/HLUK



OPOTŘEBENÍ



3+1 hlavní dezénové drážky – redukce aquaplaningu díky optimálnímu odvodu vody






Tři silná dezénová žebra – zajišťují stabilitu a okamžitou kontrolu



3D příčné drážky – snižují brzdnou dráhu na suché i mokré vozovce



Kontrola opotřebení – indikátor opotřebení poskytuje vizuální kontrolu stavu pláště

Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
40 SÉRIE										
18	*225/40R18	XL	92	Y	4			VE VÝVOJI	RPB	
17	*245/40R17	XL	95	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*235/40R17	XL	94	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/40R17	XL	87	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/40R17	XL	84	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
16	*215/40R16	XL	86	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
45 SÉRIE										
18	*245/45R18	XL	100	Y	4			VE VÝVOJI	RPB	
17	*245/45R17	XL	99	Y	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*235/45R17	XL	97	Y	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*235/45R17	XL	97	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*225/45R17	XL	94	Y	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/45R17	XL	91	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/45R17	XL	88	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/45R17	XL	88	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
16	*225/45R16	XL	93	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/45R16	XL	90	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/45R16	XL	87	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*195/45R16	XL	84	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
15	*195/45R15		78	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
50 SÉRIE										
17	*235/50R17	XL	100	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*225/50R17	XL	98	Y	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*225/50R17	XL	98	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*225/50R17	XL	98	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*225/50R17		94	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/50R17	XL	95	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/50R17	XL	95	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/50R17	XL	93	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
16	*225/50R16	XL	96	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/50R16	XL	91	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/50R16		87	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*185/50R16		81	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
55 SÉRIE										
17	*235/55R17	XL	103	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*225/55R17	XL	101	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/55R17	XL	98	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/55R17		94	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/55R17	XL	95	Y	4			VE VÝVOJI	RPB	
16	*225/55R16	XL	99	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*225/55R16		95	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*215/55R16	XL	97	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/55R16	XL	94	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*205/55R16		91	W	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*195/55R16	XL	91	V	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*185/55R16		83	V	4			VE VÝVOJI	RPB	

* NOVINKA

RPB = OCHRANA RÁFKU

N FERA SU1

PRÉMIOVÁ SPORTOVNÍ VYSOCE VÝKONNÁ PNEUMATIKA



Výhody



Vynikající výkon na suchu



Vynikající výkon na mokru



Vynikající jízdní vlastnosti

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU



VÝKON NA MOKRU



VALIVÝ ODPOR



KOMFORT/HLUK



OPOTŘEBENÍ




4 široké podélné drážky – lepší odvod vody






Postranní drážky zabraňující aquaplaningu pro lepší výkon na mokru



3 středové bloky – směrová stabilita



Optimalizovaný běhoun – max. přilnavost v zatáčkách

Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
25 SÉRIE										
22	295/25R22	XL	97	Y	4	E	B	1(71dB)	RPB	
30 SÉRIE										
22	265/30R22	XL	97	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	245/30R22	XL	92	Y	4	C	C	1(69dB)	RPB	
	235/30R22	XL	90	Y	4	E	C	1(68dB)	RPB	
20	285/30R20	XL	99	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R20	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/30R20	XL	90	Y	4	E	A	1(68dB)	RPB	
	235/30R20	XL	88	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	225/30R20	XL	85	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
19	275/30R19	XL	96	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	265/30R19	XL	93	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/30R19	XL	91	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
35 SÉRIE										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/35R20	XL	95	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/35R20	XL	90	Y	4	E	A	1(69dB)	RPB	
19	275/35R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	245/35R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/35R19	XL	91	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R19	XL	88	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
18	275/35R18	XL	99	W	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	265/35R18	XL	97	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R18	XL	94	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/35R18	XL	92	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R18	XL	87	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	215/35R18	XL	84	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
40 SÉRIE										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	245/40R20	XL	99	Y	4	C	A	2(71dB)	RPB	
19	275/40R19	XL	105	Y	4	B	A	1(70dB)	RPB	
	255/40R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/40R19	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R19	XL	96	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/40R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
18	265/40R18	XL	101	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R18	XL	99	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R18	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R18	XL	95	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/40R18	XL	92	Y	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	225/40R18		88	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	HYUNDAI VELOSTER
	215/40R18	XL	89	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	275/40R17		98	W	4	E	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R17		94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R17	XL	94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/40R17	XL	87	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	205/40R17	XL	84	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
16	215/40R16	XL	86	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	205/40R16		79	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	

RPB = OCHRANA RÁFKU

N FERA SU1


PRÉMIOVÁ SPORTOVNÍ VYSOCE VÝKONNÁ PNEUMATIKA



Výhody



Klíčové ukazatele výkonu




4 široké podélné drážky – lepší odvod vody






Postranní drážky zabraňující aquaplaningu pro lepší výkon na mokru



3 středové bloky – směrová stabilita



Optimalizovaný běhoun – max. přilnavost v zatáčkách

Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
45 SÉRIE										
20	245/45R20	XL	103	Y	4	C	B	2(71dB)	RPB	
19	255/45R19	XL	104	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/45R19	XL	102	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R19	XL	96	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
18	255/45R18	XL	103	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18	XL	100	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18		96	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	235/45R18	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R18		94	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	Y	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	V	4	F	A	2(71dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
17	245/45R17	XL	99	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R17	XL	94	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/45R17		91	Y	4	E	C	2(70dB)	RPB	
	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/45R17		87	V	4	E	C	2(71dB)	RPB	
	205/45R17	XL	88	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
16	225/45R16	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	215/45R16	XL	90	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	205/45R16	XL	87	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	195/45R16	XL	84	W	4	E	B	1(69dB)	RPB	
15	195/45R15		78	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
50 SÉRIE										
18	245/50R18	XL	104	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	235/50R17	XL	100	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	V	4	E	B	1(68dB)	RPB	HYUNDAI i40
	205/50R17	XL	93	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
16	225/50R16	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/50R16	XL	91	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/50R16		87	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	185/50R16		81	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	

RPB = OCHRANA RÁFKU

N FERA SU1

PRÉMIOVÁ SPORTOVNÍ VYSOCE VÝKONNÁ PNEUMATIKA



Výhody



Vynikající výkon na suchu



Vynikající výkon na mokru



Vynikající jízdní vlastnosti

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU



VÝKON NA MOKRU




VALIVÝ ODPOR



KOMFORT/HLUK



OPOTŘEBENÍ




4 široké podélné drážky – lepší odvod vody






Postranní drážky zabraňující aquaplaningu pro lepší výkon na mokru



3 středové bloky – směrová stabilita



Optimalizovaný běhoun – max. přilnavost v zatáčkách

Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
55 SÉRIE										
19	235/55R19	XL	105	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
18	235/55R18	XL	104	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
17	245/55R17	XL	106	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/55R17	XL	101	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)		KIA CADENZA (K7), HYUNDAI GRANDEUR (IG)
	215/55R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R17		94	V	4	E	A	2(71dB)		HYUNDAI KONA
	205/55R17	XL	95	Y	4	E	B	1(67dB)	RPB	
16	225/55R16	XL	99	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/55R16		95	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R16		95	V	4	C	C	2(69dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	V	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/55R16		91	W	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	195/55R16	XL	91	V	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/55R16		83	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
60 SÉRIE										
16	215/60R16		95	V	4	C	B	2(69dB)		KIA OPTIMA (K5)
	205/60R16		92	H	4	B	B	2(71dB)		HYUNDAI KONA
65 SÉRIE										
16	205/65R16		95	H	4	C	B	2(70dB)		RENAULT SAMSUNG SM6
15	195/65R15		91	H	4	C	B	2(70dB)		KIA FORTE (K3)
	195/65R15		91	H	4	C	B	2(69dB)		HYUNDAI ELANTRA (AVANTE)

RPB = OCHRANA RÁFKU

N blue HD Plus

PRÉMIOVÁ VYSOCE VÝKONNÁ PNEUMATIKA



Výhody

Vynikající výkon na suchu

Vynikající výkon na mokru

Nižší spotřeba paliva




4 široké podélné drážky – lepší odvod vody



Vysoká tuhost běhounu – lepší jízdní vlastnosti a zatáčení







Vyztužené žebrování – lepší stabilita



Postranní drážky – lepší jízdní vlastnosti na mokru

Klíčové ukazatele výkonu



Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
40 SÉRIE										
18	225/40R18		88	V	4	E	B	2(69dB)		KIA FORTE (K3)
45 SÉRIE										
18	235/45R18		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	KIA SOUL
17	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	VW POLO
16	195/45R16	XL	84	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	KIA PICANTO
50 SÉRIE										
17	215/50R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
	205/50R17	XL	93	V	4	C	B	2(70dB)		
16	225/50R16		92	V	4	C	C	2(69dB)		
	205/50R16		87	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/50R16		87	H	4	E	B	2(69dB)		
	195/50R16	XL	88	V	4	C	B	2(71dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
15	205/50R15		86	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/50R15		82	V	4	E	C	1(68dB)		
55 SÉRIE										
17	235/55R17		99	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	E	B	2(69dB)		KIA SOUL
	205/55R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
16	225/55R16	XL	99	V	4	C	B	2(72dB)		
	225/55R16	XL	99	H	4	C	B	2(72dB)		
	215/55R16		93	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		RENAULT MEGANE
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		FIAT TIPO
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		SKODA OCTAVIA
	205/55R16		91	H	4	C	C	2(71dB)		KIA FORTE (K3)
	195/55R16		87	V	4	C	B	1(68dB)		
	195/55R16		87	H	4	C	C	2(69dB)		
15	205/55R15		88	V	4	E	B	2(70dB)		
	195/55R15		85	V	4	C	B	2(69dB)		
	195/55R15		85	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/55R15	XL	86	H	4	B	C	2(70dB)		KIA PICANTO
	185/55R15		82	V	4	E	C	2(68dB)		
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	175/55R15		77	T	4	E	B	2(70dB)		
14	185/55R14		80	H	4	E	B	2(69dB)		

RPB = OCHRANNÝ KRYT

N blue HD Plus

PRÉMIOVÁ VYSOCE VÝKONNÁ PNEUMATIKA



Výhody

Vynikající výkon na suchu

Vynikající výkon na mokru

Nižší spotřeba paliva




4 široké podélné drážky – lepší odvod vody



Vysoká tuhost běhounu – lepší jízdní vlastnosti a zatáčení







Vytužené žebrování – lepší stabilita



Postranní drážky – lepší jízdní vlastnosti na mokru

Klíčové ukazatele výkonu



Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
60 SÉRIE										
17	235/60R17		102	H	4	C	B	2(71dB)		
	225/60R17		99	V	4	C	C	2(71dB)		
	225/60R17		99	H	4	C	B	2(70dB)		
	215/60R17		96	H	4	C	B	2(70dB)		
16	235/60R16		100	H	4	B	B	2(70dB)		
	215/60R16	XL	99	V	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16	XL	99	H	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		SKODA SUPERB
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		VW T-ROC, SEAT ATECA
	215/60R16		95	V	4	C	C	2(71dB)		
	215/60R16		95	H	4	B	B	2(68dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(70dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(71dB)		VW T-ROC
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(69dB)		KIA NEW SOUL
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	V	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	H	4	C	B	2(70dB)		
175/60R16		82	H	4	E	B	2(69dB)			
15	215/60R15		94	H	4	B	B	1(68dB)		
	205/60R15		91	V	4	C	A	2(69dB)		
	205/60R15		91	H	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	H	4	C	A	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	C	B	2(69dB)		RENAULT TWINGO
	185/60R15		84	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	H	4	C	B	2(69dB)		SKODA FABIA, RAPID, VW POLO, SEAT IBIZA
	175/60R15		81	V	4	E	C	2(70dB)		
	175/60R15		81	H	4	C	C	2(69dB)		
	165/60R15		77	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/60R15		77	H	4	E	C	2(68dB)		
155/60R15		74	T	4	E	C	2(68dB)			
14	195/60R14		86	H	4	C	B	2(70dB)		
	185/60R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		
	175/60R14		79	H	4	C	C	2(70dB)		
	165/60R14		75	H	4	C	C	1(67dB)		
13	185/60R13		80	H	4	C	B	2(69dB)		

RPB = OCHRANA RÁFKU

N blue HD Plus

PRÉMIOVÁ VYSOCE VÝKONNÁ PNEUMATIKA



Výhody

Vynikající výkon na suchu

Vynikající výkon na mokru

Nižší spotřeba paliva




4 široké podélné drážky – lepší odvod vody



Vysoká tuhost běhounu – lepší jízdní vlastnosti a zatáčení







Vytužené žebrování – lepší stabilita



Postranní drážky – lepší jízdní vlastnosti na mokru

Klíčové ukazatele výkonu



Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
65 SÉRIE										
16	215/65R16		98	H	4	C	B	1(67dB)		
	205/65R16		95	H	4	C	B	2(69dB)		
15	215/65R15		96	H	4	B	B	2(70dB)		
	205/65R15		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/65R15		94	H	4	B	B	2(69dB)		
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15	XL	95	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15		91	T	4	E	C	2(71dB)		
	195/65R15		91	T	4	B	B	2(69dB)		VW CADDY
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		
	185/65R15	XL	92	T	4	E	B	1(67dB)		
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R15		88	T	4	C	B	1(67dB)		RENAULT LODGY, DOKKER
	185/65R15		88	H	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/65R15		88	H	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(68dB)		
	175/65R15		84	H	4	E	B	2(68dB)		
165/65R15		81	T	4	C	C	2(68dB)			
165/65R15		81	T	4	C	B	2(70dB)		RENAULT TWINGO	
165/65R15		81	H	4	E	C	2(68dB)			
145/65R15		72	T	4	E	C	2(68dB)			
14	195/65R14		89	H	4	C	B	2(69dB)		
	185/65R14		86	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R14		86	H	4	C	B	2(68dB)		
	175/65R14	XL	86	T	4	B	B	2(70dB)		KIA PICANTO
	175/65R14		82	T	4	C	B	2(70dB)		FIAT 500
	175/65R14		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	165/65R14		79	T	4	E	B	2(69dB)		
	165/65R14		79	H	4	E	B	2(69dB)		
13	155/65R14		75	T	4	E	C	2(69dB)		
	165/65R13		77	T	4	E	C	2(69dB)		
155/65R13		73	T	4	E	B	1(67dB)			
70 SÉRIE										
16	225/70R16		103	T	4	C	C	2(70dB)		
15	205/70R15		96	T	4	C	C	2(69dB)		
14	205/70R14	XL	98	T	4	C	C	2(71dB)		
	195/70R14		91	T	4	E	C	2(70dB)		
	185/70R14		88	T	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/70R14	XL	88	T	4	C	C	2(70dB)		
	175/70R14		84	T	4	E	B	2(70dB)		
	165/70R14	XL	85	T	4	C	C	2(70dB)		
	165/70R14		81	T	4	E	B	2(70dB)		
13	185/70R13		86	T	4	E	C	2(68dB)		
	175/70R13		82	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/70R13		79	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/70R13		75	T	4	E	B	2(68dB)		
	145/70R13		71	T	4	E	B	1(67dB)		
80 SÉRIE										
13	155/80R13		79	T	4	E	C	2(68dB)		

RPB = OCHRANA RÁFKU

NFERA RU1

SPORTOVNÍ VÝKONNÁ PNEUMATIKA PRO SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AMA DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design award



GDCO DESIGN



SUV

Výhody




Vynikající výkon na suchu



Vynikající výkon na mokru



Vynikající jízdní vlastnosti



3+1 asymetrické drážky –
lepší odvod vody



1 úzká drážka na vnější straně –
lepší ovládnání a stabilita v zatáčkách



Tiché profily –
snížení hluku pneumatiky



Vyvážené žebrování –
stabilita při vyšších rychlostech

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU



VÝKON NA MOKRU



VALIVÝ ODPOR






KOMFORT/HLUK



OPOTŘEBENÍ



Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
35 SÉRIE										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
40 SÉRIE										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(73dB)	RPB	
45 SÉRIE										
20	275/45R20	XL	110	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	265/45R20	XL	108	V	4	E	C	1(70dB)	RPB	
	255/45R20	XL	105	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
19	285/45R19	XL	111	W	4	C	A	1(71dB)	RPB	
	275/45R19	XL	108	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/45R19		100	V	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R19		95	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
18	235/45R18	XL	98	W	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
50 SÉRIE										
20	255/50R20	XL	109	V	4	C	B	1(70dB)	RPB	
19	265/50R19	XL	110	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19	XL	107	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19		103	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	235/50R19		99	V	4	E	A	2(71dB)	RPB	
18	285/50R18		109	W	4	C	B	2(73dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/50R18		95	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
17	225/50R17	XL	98	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	SKODA YETI [FACELIFT]
	205/50R17	XL	93	V	4	E	A	1(69dB)	RPB	

RPB = OCHRANA RÁFKU

NFERA RU1

SPORTOVNÍ VÝKONNÁ PNEUMATIKA PRO SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AMA DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design award



GDCO DESIGN



SUV

Výhody



Vynikající výkon na suchu



Vynikající výkon na mokru



Vynikající jízdní vlastnosti



3+1 asymetrické drážky –
lepší odvod vody



1 úzká drážka na vnější straně –
lepší ovládnání a stabilita v zatáčkách



Tiché profily –
snížení hluku pneumatiky



Vyvážené žebrování –
stabilita při vyšších rychlostech

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU



VÝKON NA MOKRU



VALIVÝ ODPOR






KOMFORT/HLUK



OPOTŘEBENÍ



Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
55 SÉRIE										
19	255/55R19	XL	111	V	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	235/55R19	XL	105	V	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/55R19		101	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	225/55R19		99	H	4	E	A	2(69dB)		
18	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	PORSCHE CAYENNE
	255/55R18	XL	109	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/55R18		100	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R18		98	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
	215/55R18	XL	99	V	4	C	B	2(71dB)	RPB	
17	275/55R17		109	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/55R17		99	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	225/55R17		97	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/55R17		91	V	4	E	A	1(67dB)	RPB	
60 SÉRIE										
18	265/60R18		110	H	4	C	B	2(71dB)		
	235/60R18	XL	107	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	W	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/60R18		103	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/60R18		100	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
17	255/60R17		106	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	225/60R17		99	H	4	E	B	1(68dB)		
	215/60R17		96	H	4	E	C	2(71dB)		
16	215/60R16	XL	99	H	4	C	C	2(71dB)		
65 SÉRIE										
18	225/65R18		103	V	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	225/65R18		103	H	4	E	B	2(69dB)		
17	255/65R17	XL	114	H	4	C	C	2(71dB)		
	235/65R17	XL	108	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/65R17		104	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/65R17		102	H	4	E	A	2(69dB)		
16	255/65R16		109	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	

RPB = OCHRANA RÁFKU

ROADIAN AT 4x4

PRÉMIOVÁ PNEUMATIKA PRO VŠECHNY POVRCHY PRO VOZY 4x4 & SUV



SUV



PICK UP

Výhody



Lepší ovladatelnost a brzdný výkon



Zvýšená odolnost




Úspora pohonných hmot

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU	3.5
VÝKON NA MOKRU	3.5
SPOTŘEBA PALIVA	4.0
KOMFORT/HLUK	3.5
OPOTŘEBENÍ	4.0
ODOLNOST	3.5




Pevný a široký centrální dezénový blok – zlepšuje ovladatelnost a má pozitivní vliv na nízkou míru opotřebení



Optimalizovaný poměr drážek – pro zajištění vyváženého výkonu na silnici i mimo ni



Typ „single pitch“ – tento typ pláště se speciálním uspořádáním dezénových bloků zlepšuje ovladatelnost a snižuje opotřebení



Upravený design ramena pláště – snižuje otěr v oblasti ramene pneumatiky při delších jízdách

ROADIAN AT 4x4

Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
50 SÉRIE										
20	*285/50R20	XL	116	S	4			VE VÝVOJI	RPB	
	*265/50R20	XL	111	T	4			VE VÝVOJI	RPB	
65 SÉRIE										
17	*265/65R17		112	T	4			VE VÝVOJI		
	*245/65R17	XL	111	T	4			VE VÝVOJI		
70 SÉRIE										
16	*265/70R16		112	H	4			VE VÝVOJI		
	*245/70R16		107	T	4			VE VÝVOJI		
	*235/70R16		106	T	4			VE VÝVOJI		
15	*265/70R15		112	T	4			VE VÝVOJI		
	*205/70R15		96	T	4			VE VÝVOJI		
80 SÉRIE										
16	*205/80R16	XL	104	T	4			VE VÝVOJI		

LT ROZMĚRY

75 SÉRIE										
16	*LT 265/75R16		123/120	R	10			VE VÝVOJI		
	*LT 225/75R16		115/112	S	10			VE VÝVOJI		
15	*LT 235/75R15		104/101	S	6			VE VÝVOJI		
80 SÉRIE										
16	*LT 205 R16		110/108	S	8			VE VÝVOJI		
85 SÉRIE										
16	*LT 235/85R16		120/116	R	10			VE VÝVOJI		
LT PALCOVÉ ROZMĚRY										
15	*31X10.50R15 LT		109	S	6			VE VÝVOJI		

* NOVINKA

RPB = OCHRANA RÁFKU

ROADIAN CT8

PNEUMATIKA PRO DODÁVKY



DODÁVKA

Výhody



Vynikající výkon na mokru



Lepší stabilita



Dlouhá životnost běhounu

Klíčové ukazatele výkonu

VÝKON NA SUCHU



VÝKON NA MOKRU




VALIVÝ ODPOR



KOMFORT/HLUK



OPOTŘEBENÍ



Bočnice s drážkami –
stabilita při vyšším zatížení



Jamky ve tvaru čtverce –
vyšší výdrž






Ostrý okraj – lepší přilnavost



Přímé drážky –
lepší odvod vody

ROADIAN CT8

Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
60 SÉRIE										
16	225/60R16	C	105/103	T	6	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	108/106	T	8	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	103/101	T	6	C	B	2(70dB)		
	195/60R16	C	99/97	H	6	E	B	1(69dB)		
65 SÉRIE										
17	215/65R17	XL	104	T	4	C	C	2(70dB)		HYUNDAI STAREX
16	235/65R16	C	115/113	R	8	C	A	2(72dB)		
	225/65R16	C	112/110	S	8	B	B	2(70dB)		
	215/65R16	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	205/65R16	C	107/105	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/65R16	C	104/102	R	8	C	B	2(70dB)		
15	215/65R15	C	104/102	T	6	C	A	2(70dB)		
	205/65R15	C	102/100	S	6	C	B	2(70dB)		
14	175/65R14	C	90/88	T	6	E	B	1(66dB)		
70 SÉRIE										
15	225/70R15	C	112/110	T	8	C	A	2(71dB)		
	225/70R15	C	112/110	R	8	C	A	2(72dB)		
	215/70R15	C	109/107	T	8	C	B	2(71dB)		
	215/70R15	C	109/107	S	8	C	C	1(69dB)		FIAT DUCATO
	205/70R15	C	106/104	T	8	C	A	2(70dB)		
	205/70R15	C	104/102	T	6	E	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	S	8	C	B	2(70dB)		
14	205/70R14	C	102/100	T	6	E	B	2(70dB)		
	175/70R14	C	95/93	T	6	E	A	1(68dB)		
	165/70R14	C	89/87	R	6	E	A	1(68dB)		
13	165/70R13	C	88/86	R	6	E	B	2(72dB)		
75 SÉRIE										
16	225/75R16	C	121/120	S	10	B	B	2(71dB)		
	215/75R16	C	116/114	R	10	C	A	2(72dB)		
	205/75R16	C	113/111	R	10	C	A	2(70dB)		
	195/75R16	C	110/108	T	10	C	A	2(71dB)		IVECO DAILY
	195/75R16	C	107/105	T	8	C	B	1(69dB)		
	185/75R16	C	104/102	T	8	C	A	1(69dB)		
	175/75R16	C	101/99	R	8	C	A	1(69dB)		
14	215/75R14	C	112/110	T	8	C	A	1(69dB)		
	185/75R14	C	102/100	Q	8	E	B	1(68dB)		
80 SÉRIE										
16	205 R16	C	110/108	T	8	C	A	2(70dB)		
	205 R16	C	110/108	S	8	C	B	2(70dB)		
15	195/80R15	C	107/105	L	8	C	A	2(70dB)		
	185 R15	C	103/102	R	8	C	A	2(72dB)		
14	205 R14	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	195 R14	C	106/104	R	8	C	A	1(68dB)		
	185 R14	C	102/100	T	8	C	A	1(68dB)		
13	165 R13	C	91/89	R	6	E	B	2(72dB)		

RPB = OCHRANNÝ KRYT

Nblue 4Season

EVROPSKÁ CELOSEZÓNŇNÍ PNEUMATIKA



Výhody

 **Vynikající výkon na suchu**

 **Vynikající výkon na mokru**

 **Vynikající výkon na sněhu**



Kulaté a V drážky – lepší odvod vody a výkon na rozbředlém sněhu



Celoroční lamely – optimalizace záběru po celý rok







3D lamely – celoroční tuhost běhounu




Jednotný tvar drážek – poskytuje optimální záběr

Klíčové ukazatele výkonu



Palce	ROZMĚR	XL	LI	SI	PR				RPB	M+S
40 SÉRIE										
18	225/40R18	XL	92	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	M+S
45 SÉRIE										
17	235/45R17	XL	97	V	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
	225/45R17	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	215/45R17	XL	91	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
50 SÉRIE										
17	225/50R17	XL	98	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	225/50R17		94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	205/50R17	XL	93	W	4	C	C	2(71dB)	RPB	M+S
15	195/50R15		82	H	4	E	C	1(68dB)		M+S
55 SÉRIE										
17	225/55R17	XL	101	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
	215/55R17	XL	98	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
16	225/55R16		95	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	215/55R16	XL	97	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	205/55R16		91	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	195/55R16	XL	91	H	4	E	C	2(70dB)		M+S
15	195/55R15		85	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
60 SÉRIE										
17	215/60R17		96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
16	215/60R16		95	H	4	C	B	1(69dB)		M+S
	205/60R16	XL	96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
15	205/60R15		91	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	195/60R15		88	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	185/60R15	XL	88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	195/60R14		86	T	4	E	C	1(69dB)		M+S
	195/60R14		86	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
	185/60R14		82	T	4	E	E	2(69dB)		M+S
	165/60R14		75	H	4	E	C	1(67dB)		M+S
65 SÉRIE										
16	215/65R16		98	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
15	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/65R15		88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
	185/65R14		86	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
14	175/65R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	165/65R14		79	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/65R14		75	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	175/65R13		80	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
70 SÉRIE										
14	175/70R14		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
13	175/70R13		82	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/70R13		75	T	4	E	C	2(69dB)		M+S

RPB = OCHRANA RÁFKU · RÁFKU M+S = BLÁTO + SNÍH



NEXEN NEXEN TIRE

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13, Czech Republic

T +420 242 493 216 **E-mail** eslee@nexentire.com

www.nexentire.com/cz/