

SEIZE THE ROAD



NEXEN TIRE

GUIA DE PRODUCTOS DE VERANO

2019

CALIDAD ACREDITADA POR LAS PRUEBAS EN REVISTAS MUNDIALES



N'blue HD Plus

“PRODUCTO SATISFACTORIO” BY ADAC, ALEMANIA


El N'blue HD Plus recibió el premio "Satisfactorio" Calificación lograda por su mejor desempeño en seco y bajo consumo por kilometro.



N'blue 4Season

NEXEN TIRE ES EL GANADOR DEL TEST DE 4 ESTACIONES REALIZADO POR ADAC

ADAC, el club automovilístico más grande de Europa, probó 9 marcas de neumáticos de 4 estaciones de la medida: 175 / 65 R14 T. El N'blue 4 Season se posicionó en primer lugar en la prueba de neumáticos para todas las estaciones. En medio de la creciente demanda de neumáticos para todas las estaciones, N'blue 4 de Nexen Tire ha demostrado su superioridad, con el mejor resultado entre los 9 neumáticos presentados por varios fabricantes de neumáticos.



N'FERA SU1

«BUEN PRODUCTO» POR AUTOBILD, ALEMANIA

El N'FERA SU1 recibió la distinción «BUENO» en la prueba de neumáticos llevada a cabo por Autobild gracias a sus grandes prestaciones en frenada, manejo y aquaplaning.



NUEVA TECNOLOGÍA AVANZADA, ES MÁS QUE UN SUEÑO

ALTAS PRESTACIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

ACEITE VEGETAL

El aceite vegetal de altas prestaciones basado en la naturaleza es desarrollado usando aceite procesado basado en sustancias naturales sostenibles en lugar de combustibles fósiles. Luego se mezcla con aceite de sílice para reducir la viscosidad y mejorar tanto la maquinabilidad como la dispersibilidad.



ACEITE DE PROCESO DE CAUCHO

El aceite de proceso ecológico del NEXEN TIRE se fabrica con recursos vegetales sostenibles extraídos de la palma. Esto incrementa la compatibilidad entre el polímero y la sílice y, como resultado, mejora la resistencia a la rodadura, así como las prestaciones sobre nieve y hielo a bajas temperaturas cuando se aplica en toda la banda.





OFFICIAL PARTNER OF
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

MOVE
BRILLIANTLY



PATROCINADOR OFICIAL DE LA MANGA DE LA CAMISETA DE MANCHESTER CITY

Desde el principio de la temporada 2017/2018, Nexen Tire ha sido el patrocinador oficial de la manga de la camiseta de Manchester City FC (Official Sleeve Partner).

El logo del fabricante aparece en todos los encuentros del equipo en la Premier League y en la Copa de la Liga Inglesa de Fútbol.

La cooperación cubre numerosas y potentes plataformas de marketing. Teniendo esto en cuenta, llevamos a cabo campañas publicitarias en televisión y en prensa. Los consumidores y los aficionados son más activos en las plataformas de redes sociales gracias a los atractivos sorteos.



NEXEN TIRE SPEED RACING

El NEXEN TIRE Speed Racing, que ofrece carreras de pesadas autocaravanas en la pista, ha disfrutado de una gran popularidad entre los aficionados a los deportes de motor. Presenta varios vehículos tanto en casa como en el extranjero, con las mejores habilidades de conducción y velocidad que lo hace la casa de los deportes de motor coreanos.



BÉISBOL

NEXEN TIRE aumenta su presencia a través de la asociación con Los Angeles Angels, que es un equipo reconocido de MLB.

FORMULA DRIFT

NEXEN TIRE es un socio principal oficial de Formula DRIFT desde 2016, la principal competición de drift de Estados Unidos. NEXEN TIRE también ha renovado su asociación para los años 2018 y 2019 con Toyota y Papadakis Racing para apoyar a Fredric Aasbo, Campeón del Mundo de Fórmula DRIFT 2015, actualmente pilotando 2019 Toyota Corolla hatchback / Rockstar Energy Drink. También nueva plantilla para 2018 con el 3 veces campeón Chris Forsberg con Nissan / NOS Energy Drink y Toyota Driver Ryan Tuerck en Toyota 86. NEXEN TIRE también es compatible con varios otros Pro 1 en la serie (Jhonnattan Castro en Toyota 86, Alec Hohnadell en RAIN X / Nissan S14, Dan Burkett en Toyota Supra, Kyle Mohan en Mazda MX-5). NEXEN TIRE es también uno de los proveedores semi exclusivos de la serie Formula Drift Pro 2 que utiliza N'Fera SUR4G.

FÚTBOL

NEXEN TIRE patrocina varios clubes de fútbol de todo el mundo, incluyendo el Manchester City Football Club en el Reino Unido, el SG Eintracht de Frankfurt en Alemania, el Nápoles en Italia, el Melbourne City Football Club en Australia y el New York City Football Club en Estados Unidos.



HOCKEY SOBRE HIELO EN LA REPÚBLICA CHECA

NEXEN TIRE patrocina a Mlada Boleslav, un equipo profesional de hockey sobre hielo en la República Checa. El hockey sobre hielo es el deporte más popular en la República Checa y Mlada Boleslav es un equipo fuerte en la Extraliga, uno de las 10 ligas de hockey sobre hielo más importantes en el mundo desde que se creó en 1908. A través de marketing deportivo específico en regiones, NEXEN TIRE es capaz de mejorar su presencia en Europa.

VLN 24 HORAS

NEXEN TIRE patrocina a prometedores pilotos y equipos que participaron en las 24 Horas de Nurburgring, que es una carrera famosa en Europa. Esto permite a NEXEN TIRE obsequiar a los aficionados de los deportes del motor en Europa con emoción a la vez que promueve la excelencia de sus productos.

CJ SUPERRACE

La primera carrera mundial de BMW Clase M del CJ SuperRace Championship se lleva a cabo en la República de Corea durante tres años. Con un total de 6 rondas, el BMW M4 Coupe presentará una carrera dinámica dentro del BMW M Class Race.



NEXEN TIRE suministra sus neumáticos a
PORSCHE THE NEW MACAN como equipo original

LA MEJOR CALIDAD, RECONOCIDA MUNDIALMENTE



PORSCHE

VEHÍCULO	MODELO
THE NEW MACAN	N'FERA RU1

VOLKSWAGEN

VEHÍCULO	MODELO
JETTA	N'Priz AH8
POLO	N'blue HD Plus N'FERA SU1
T-ROC	N'blue HD Plus
CADDY	N'blue Premium
PASSAT	N'FERA AU7

RENAULT

VEHÍCULO	MODELO
CLIO	N'FERA AU5
MEGANE	N'blue HD Plus
TWINGO	N'blue Premium

DACIA

VEHÍCULO	MODELO
LODGY	N'blue HD
DOKKER	N'blue HD

SKODA

VEHÍCULO	MODELO
OCTAVIA	N'blue HD
FABIA	N'blue HD N'blue HD Plus
RAPID	N'blue HD N'FERA SU1
KAROQ	N'blue HD Plus N'FERA RU1
SUPERB	N'blue HD Plus

SEAT

VEHÍCULO	MODELO
ATECA	N'blue HD Plus
IBIZA	N'FERA SU1 N'blue HD Plus

IVECO

VEHÍCULO	MODELO
DAILY	ROADIAN CT8
DAILY WINTER	WINGUARD WT1

FIAT

VEHÍCULO	MODELO
DUCATO	ROADIAN CT8
500 F/L	N'blue HD Plus
500L	CP671
500X	CP671 WINGUARD Sport
TIPO	N'blue HD Plus
TORO	N'Priz RH1

JEEP

VEHÍCULO	MODELO
GRAND CHEROKEE	N'Priz RH7α

DODGE

VEHÍCULO	MODELO
DURANGO	N'Priz RH7α
CHALLENGER	N'FERA SUR4G
JOURNEY	N'Priz RH7

GUIA DE PRODUCTOS DE VERANO

N FERA Sport 10

N FERA Primus 12

N FERA SU1 14

N blue HD Plus 20

N FERA RU1 26

ROADIAN AT 4X4 30

ROADIAN CT8 32

N blue 4Season 34





NEXEN NEXEN TIRE

N FERA Sport

ULTRA ALTAS PRESTACIONES DEPORTIVAS PREMIUM

NUEVO




BENEFICIOS

 **Excelentes prestaciones en seco**

 **Excelentes prestaciones en mojado**

 **Excelentes prestaciones de manejo**

Indicadores clave de prestaciones



Canal longitudinal ancho - mejora el rendimiento en mojado






Diseño de bloque exterior ancho - Excelente manejo en seco y en mojado. Rendimiento a alta velocidad



Bloque central rígido - Respuesta de control mejorada y refuerza la estabilidad



Diseño de la pared del surco lateral - Mejor rendimiento en la conducción en curvas y agarre de alta velocidad

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
35 SERIE										
20	*245/35R20	XL	95	Y	4				EN PROCESO	RPB
19	*255/35R19	XL	96	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*235/35R19	XL	91	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*225/35R19	XL	88	Y	4				EN PROCESO	RPB
18	*265/35R18	XL	97	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*255/35R18	XL	94	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*245/35R18	XL	92	Y	4				EN PROCESO	RPB
40 SERIE										
19	*245/40R19	XL	98	Y	4				EN PROCESO	RPB
18	*255/40R18	XL	99	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*245/40R18	XL	97	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*235/40R18	XL	95	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*225/40R18	XL	92	Y	4				EN PROCESO	RPB
45 SERIE										
19	*245/45R19	XL	102	Y	4				EN PROCESO	RPB
18	*255/45R18	XL	103	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*245/45R18	XL	100	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*235/45R18	XL	98	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*225/45R18	XL	95	Y	4				EN PROCESO	RPB
	17	*225/45R17	XL	94	Y	4				EN PROCESO
50 SERIE										
18	*235/50R18	XL	101	Y	4				EN PROCESO	RPB
17	*225/50R17	XL	98	Y	4				EN PROCESO	RPB

* NUEVO

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N FERA Primus

ULTRA ALTAS PRESTACIONES VERANO

NUEVO



DEPORTIVO



CP / T. COMPLETO



CP / T. MEDIO

BENEFICIOS



Rendimiento mejorado de frenado en mojado y en seco



Rendimiento de manejo mejorado



Seguridad avanzada

Indicadores clave de prestaciones

PRESTACIONES EN SECO



PRESTACIONES EN MOJADO




RESISTENCIA A LA RODADURA



CONFORT/RUIDO



DESGASTE



3 + 1 canales anchos - Evita el aquaplaning por la óptima superficies de drenaje






3 fuertes canales en la banda de rodadura: proporcionan estabilidad y rendimiento de manejo instantáneo



Ranuras laterales 3D: reducen la distancia de frenado en carreteras secas / mojadas



Ojo de desgaste: indicador visual de desgaste de la banda de rodadura ayuda a ver el estado de desgaste del patrón de la banda de rodadura

Pul- gadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
40 SERIE										
18	*225/40R18	XL	92	Y	4				EN PROCESO	RPB
17	*245/40R17	XL	95	W	4				EN PROCESO	RPB
	*235/40R17	XL	94	W	4				EN PROCESO	RPB
	*215/40R17	XL	87	W	4				EN PROCESO	RPB
	*205/40R17	XL	84	W	4				EN PROCESO	RPB
16	*215/40R16	XL	86	W	4				EN PROCESO	RPB
45 SERIE										
18	*245/45R18	XL	100	Y	4				EN PROCESO	RPB
17	*245/45R17	XL	99	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*235/45R17	XL	97	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*235/45R17	XL	97	W	4				EN PROCESO	RPB
	*225/45R17	XL	94	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*215/45R17	XL	91	W	4				EN PROCESO	RPB
	*205/45R17	XL	88	W	4				EN PROCESO	RPB
	*205/45R17	XL	88	V	4				EN PROCESO	RPB
16	*225/45R16	XL	93	W	4				EN PROCESO	RPB
	*215/45R16	XL	90	V	4				EN PROCESO	RPB
	*205/45R16	XL	87	W	4				EN PROCESO	RPB
	*195/45R16	XL	84	W	4				EN PROCESO	RPB
15	*195/45R15		78	W	4				EN PROCESO	RPB
50 SERIE										
17	*235/50R17	XL	100	W	4				EN PROCESO	RPB
	*225/50R17	XL	98	Y	4				EN PROCESO	RPB
	*225/50R17	XL	98	W	4				EN PROCESO	RPB
	*225/50R17	XL	98	V	4				EN PROCESO	RPB
	*225/50R17		94	V	4				EN PROCESO	RPB
	*215/50R17	XL	95	W	4				EN PROCESO	RPB
	*215/50R17	XL	95	V	4				EN PROCESO	RPB
	*205/50R17	XL	93	W	4				EN PROCESO	RPB
16	*225/50R16	XL	96	W	4				EN PROCESO	RPB
	*205/50R16	XL	91	W	4				EN PROCESO	RPB
	*205/50R16		87	W	4				EN PROCESO	RPB
	*185/50R16		81	V	4				EN PROCESO	RPB
55 SERIE										
17	*235/55R17	XL	103	W	4				EN PROCESO	RPB
	*225/55R17	XL	101	W	4				EN PROCESO	RPB
	*215/55R17	XL	98	W	4				EN PROCESO	RPB
	*215/55R17		94	V	4				EN PROCESO	RPB
	*205/55R17	XL	95	Y	4				EN PROCESO	RPB
16	*225/55R16	XL	99	W	4				EN PROCESO	RPB
	*225/55R16		95	W	4				EN PROCESO	RPB
	*215/55R16	XL	97	W	4				EN PROCESO	RPB
	*205/55R16	XL	94	W	4				EN PROCESO	RPB
	*205/55R16		91	W	4				EN PROCESO	RPB
	*195/55R16	XL	91	V	4				EN PROCESO	RPB
	*185/55R16		83	V	4				EN PROCESO	RPB

* NUEVO

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N FERA SU1

ULTRA ALTAS PRESTACIONES DEPORTIVAS PREMIUM





BENEFICIOS

Excelentes prestaciones en seco

Excelentes prestaciones en mojado

Excelentes prestaciones de manejo

Indicadores clave de prestaciones



4 surcos longitudinales amplios - Prestaciones de drenaje mejoradas






Surcos laterales evitan aquaplaning - Excelentes prestaciones en mojado



3 bloques centrales - Estabilidad en línea recta



Bloque del borde optimizado - Agarre máximo en curvas

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
25 SERIE										
22	295/25R22	XL	97	Y	4	E	B	1(71dB)	RPB	
30 SERIE										
22	265/30R22	XL	97	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	245/30R22	XL	92	Y	4	C	C	1(69dB)	RPB	
	235/30R22	XL	90	Y	4	E	C	1(68dB)	RPB	
20	285/30R20	XL	99	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R20	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/30R20	XL	90	Y	4	E	A	1(68dB)	RPB	
	235/30R20	XL	88	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	225/30R20	XL	85	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
19	275/30R19	XL	96	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	265/30R19	XL	93	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/30R19	XL	91	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
35 SERIE										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/35R20	XL	95	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/35R20	XL	90	Y	4	E	A	1(69dB)	RPB	
19	275/35R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	245/35R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/35R19	XL	91	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R19	XL	88	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
18	275/35R18	XL	99	W	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	265/35R18	XL	97	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R18	XL	94	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/35R18	XL	92	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R18	XL	87	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	215/35R18	XL	84	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
40 SERIE										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	245/40R20	XL	99	Y	4	C	A	2(71dB)	RPB	
19	275/40R19	XL	105	Y	4	B	A	1(70dB)	RPB	
	255/40R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/40R19	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R19	XL	96	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/40R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
18	265/40R18	XL	101	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R18	XL	99	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R18	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R18	XL	95	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/40R18	XL	92	Y	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	225/40R18		88	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	HYUNDAI VELOSTER
	215/40R18	XL	89	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	275/40R17		98	W	4	E	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R17		94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R17	XL	94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/40R17	XL	87	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	205/40R17	XL	84	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
16	215/40R16	XL	86	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	205/40R16		79	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N FERA SU1

ULTRA ALTAS PRESTACIONES DEPORTIVAS PREMIUM



BENEFICIOS



Excelentes prestaciones en seco



Excelentes prestaciones en mojado



Excelentes prestaciones de manejo

Indicadores clave de prestaciones

PRESTACIONES EN SECO



PRESTACIONES EN MOJADO



RESISTENCIA A LA RODADURA



CONFORT/RUIDO



DESGASTE



4 surcos longitudinales amplios -
Prestaciones de drenaje mejoradas






Surcos laterales evitan aquaplaning -
Excelentes prestaciones en mojado



3 bloques centrales -
Estabilidad en línea recta



Bloque del borde optimizado -
Agarre máximo en curvas

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
45 SERIE										
20	245/45R20	XL	103	Y	4	C	B	2(71dB)	RPB	
19	255/45R19	XL	104	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/45R19	XL	102	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R19	XL	96	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
18	255/45R18	XL	103	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18	XL	100	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18		96	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	235/45R18	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R18		94	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	Y	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	V	4	F	A	2(71dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
17	245/45R17	XL	99	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R17	XL	94	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/45R17		91	Y	4	E	C	2(70dB)	RPB	
	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/45R17		87	V	4	E	C	2(71dB)	RPB	
	205/45R17	XL	88	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
16	205/45R17	XL	88	V	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	225/45R16	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	215/45R16	XL	90	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	205/45R16	XL	87	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
15	195/45R16	XL	84	W	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	195/45R15		78	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
50 SERIE										
18	245/50R18	XL	104	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	235/50R17	XL	100	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	V	4	E	B	1(68dB)	RPB	HYUNDAI i40
	205/50R17	XL	93	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
16	225/50R16	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/50R16	XL	91	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/50R16		87	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	185/50R16		81	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N FERA SU1

ULTRA ALTAS PRESTACIONES DEPORTIVAS PREMIUM




BENEFICIOS

Excelentes prestaciones en seco

Excelentes prestaciones en mojado

Excelentes prestaciones de manejo

Indicadores clave de prestaciones



4 surcos longitudinales amplios - Prestaciones de drenaje mejoradas






Surcos laterales evitan aquaplaning - Excelentes prestaciones en mojado



3 bloques centrales - Estabilidad en línea recta



Bloque del borde optimizado - Agarre máximo en curvas

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
55 SERIE										
19	235/55R19	XL	105	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
18	235/55R18	XL	104	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
17	245/55R17	XL	106	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/55R17	XL	101	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)		KIA CADENZA (K7), HYUNDAI GRANDEUR (IG)
	215/55R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R17		94	V	4	E	A	2(71dB)		HYUNDAI KONA
	205/55R17	XL	95	Y	4	E	B	1(67dB)	RPB	
16	225/55R16	XL	99	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/55R16		95	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R16		95	V	4	C	C	2(69dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	V	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/55R16		91	W	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	195/55R16	XL	91	V	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/55R16		83	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
60 SERIE										
16	215/60R16		95	V	4	C	B	2(69dB)		KIA OPTIMA (K5)
	205/60R16		92	H	4	B	B	2(71dB)		HYUNDAI KONA
65 SERIE										
16	205/65R16		95	H	4	C	B	2(70dB)		RENAULT SAMSUNG SM6
15	195/65R15		91	H	4	C	B	2(70dB)		KIA FORTE (K3)
	195/65R15		91	H	4	C	B	2(69dB)		HYUNDAI ELANTRA (AVANTE)

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N blue HD Plus

ALTAS PRESTACIONES PREMIUM



DUNLOP DESIGN



PIN UP DESIGN ANALYSIS



BENEFICIOS

 **Excelentes prestaciones en seco**

 **Excelentes prestaciones en mojado**

 **Consumo de combustible mejorado**




4 surcos longitudinales amplios - Prestaciones de drenaje mejoradas



Alta rigidez en el bloque del borde - Manejo y comportamiento en curvas mejorados







Rigidez en 3 apoyos - Estabilidad de conducción mejorada



Diseño de surcos laterales - Estabilidad de conducción mejorada en mojado

Indicadores clave de prestaciones



Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
40 SERIE										
18	225/40R18		88	V	4	E	B	2(69dB)		KIA FORTE (K3)
45 SERIE										
18	235/45R18		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	KIA SOUL
17	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	VW POLO
16	195/45R16	XL	84	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	KIA PICANTO
50 SERIE										
17	215/50R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
	205/50R17	XL	93	V	4	C	B	2(70dB)		
16	225/50R16		92	V	4	C	C	2(69dB)		
	205/50R16		87	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/50R16		87	H	4	E	B	2(69dB)		
	195/50R16	XL	88	V	4	C	B	2(71dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
15	205/50R15		86	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/50R15		82	V	4	E	C	1(68dB)		
55 SERIE										
17	235/55R17		99	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	E	B	2(69dB)		KIA SOUL
	205/55R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
16	225/55R16	XL	99	V	4	C	B	2(72dB)		
	225/55R16	XL	99	H	4	C	B	2(72dB)		
	215/55R16		93	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		RENAULT MEGANE
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		FIAT TIPO
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		SKODA OCTAVIA
	205/55R16		91	H	4	C	C	2(71dB)		KIA FORTE (K3)
	195/55R16		87	V	4	C	B	1(68dB)		
	195/55R16		87	H	4	C	C	2(69dB)		
15	205/55R15		88	V	4	E	B	2(70dB)		
	195/55R15		85	V	4	C	B	2(69dB)		
	195/55R15		85	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/55R15	XL	86	H	4	B	C	2(70dB)		KIA PICANTO
	185/55R15		82	V	4	E	C	2(68dB)		
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	175/55R15		77	T	4	E	B	2(70dB)		
14	185/55R14		80	H	4	E	B	2(69dB)		

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N blue HD Plus

ALTAS PRESTACIONES PREMIUM



DUNLOP DESIGN



PIN UP DESIGN ANALYSIS




BENEFICIOS

Excelentes prestaciones en seco

Excelentes prestaciones en mojado

Consumo de combustible mejorado

Indicadores clave de prestaciones




4 surcos longitudinales amplios - Prestaciones de drenaje mejoradas






Alta rigidez en el bloque del borde - Manejo y comportamiento en curvas mejorados



Rigidez en 3 apoyos - Estabilidad de conducción mejorada



Diseño de surcos laterales - Estabilidad de conducción mejorada en mojado

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
60 SERIE										
17	235/60R17		102	H	4	C	B	2(71dB)		
	225/60R17		99	V	4	C	C	2(71dB)		
	225/60R17		99	H	4	C	B	2(70dB)		
	215/60R17		96	H	4	C	B	2(70dB)		
16	235/60R16		100	H	4	B	B	2(70dB)		
	215/60R16	XL	99	V	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16	XL	99	H	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		SKODA SUPERB
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		VW T-ROC, SEAT ATECA
	215/60R16		95	V	4	C	C	2(71dB)		
	215/60R16		95	H	4	B	B	2(68dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(70dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(71dB)		VW T-ROC
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(69dB)		KIA NEW SOUL
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	V	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	H	4	C	B	2(70dB)		
175/60R16		82	H	4	E	B	2(69dB)			
15	215/60R15		94	H	4	B	B	1(68dB)		
	205/60R15		91	V	4	C	A	2(69dB)		
	205/60R15		91	H	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	H	4	C	A	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	C	B	2(69dB)		RENAULT TWINGO
	185/60R15		84	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	H	4	C	B	2(69dB)		SKODA FABIA, RAPID, VW POLO, SEAT IBIZA
	175/60R15		81	V	4	E	C	2(70dB)		
	175/60R15		81	H	4	C	C	2(69dB)		
	165/60R15		77	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/60R15		77	H	4	E	C	2(68dB)		
155/60R15		74	T	4	E	C	2(68dB)			
14	195/60R14		86	H	4	C	B	2(70dB)		
	185/60R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		
	175/60R14		79	H	4	C	C	2(70dB)		
	165/60R14		75	H	4	C	C	1(67dB)		
13	185/60R13		80	H	4	C	B	2(69dB)		

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N blue HD Plus

ALTAS PRESTACIONES PREMIUM




BENEFICIOS

Excelentes prestaciones en seco

Excelentes prestaciones en mojado

Consumo de combustible mejorado

Indicadores clave de prestaciones




4 surcos longitudinales amplios - Prestaciones de drenaje mejoradas






Alta rigidez en el bloque del borde - Manejo y comportamiento en curvas mejorados



Rigidez en 3 apoyos - Estabilidad de conducción mejorada



Diseño de surcos laterales - Estabilidad de conducción mejorada en mojado

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
65 SERIE										
16	215/65R16		98	H	4	C	B	1(67dB)		
	205/65R16		95	H	4	C	B	2(69dB)		
15	215/65R15		96	H	4	B	B	2(70dB)		
	205/65R15		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/65R15		94	H	4	B	B	2(69dB)		
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15	XL	95	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15		91	T	4	E	C	2(71dB)		
	195/65R15		91	T	4	B	B	2(69dB)		VW CADDY
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		
	185/65R15	XL	92	T	4	E	B	1(67dB)		
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R15		88	T	4	C	B	1(67dB)		RENAULT LODGY, DOKKER
	185/65R15		88	H	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/65R15		88	H	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(68dB)		
175/65R15		84	H	4	E	B	2(68dB)			
165/65R15		81	T	4	C	C	2(68dB)			
165/65R15		81	T	4	C	B	2(70dB)		RENAULT TWINGO	
165/65R15		81	H	4	E	C	2(68dB)			
145/65R15		72	T	4	E	C	2(68dB)			
14	195/65R14		89	H	4	C	B	2(69dB)		
	185/65R14		86	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R14		86	H	4	C	B	2(68dB)		
	175/65R14	XL	86	T	4	B	B	2(70dB)		KIA PICANTO
	175/65R14		82	T	4	C	B	2(70dB)		FIAT 500
	175/65R14		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	165/65R14		79	T	4	E	B	2(69dB)		
	165/65R14		79	H	4	E	B	2(69dB)		
	155/65R14		75	T	4	E	C	2(69dB)		
13	165/65R13		77	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/65R13		73	T	4	E	B	1(67dB)		
70 SERIE										
16	225/70R16		103	T	4	C	C	2(70dB)		
15	205/70R15		96	T	4	C	C	2(69dB)		
14	205/70R14	XL	98	T	4	C	C	2(71dB)		
	195/70R14		91	T	4	E	C	2(70dB)		
	185/70R14		88	T	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/70R14	XL	88	T	4	C	C	2(70dB)		
	175/70R14		84	T	4	E	B	2(70dB)		
	165/70R14	XL	85	T	4	C	C	2(70dB)		
	165/70R14		81	T	4	E	B	2(70dB)		
13	185/70R13		86	T	4	E	C	2(68dB)		
	175/70R13		82	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/70R13		79	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/70R13		75	T	4	E	B	2(68dB)		
	145/70R13		71	T	4	E	B	1(67dB)		
80 SERIE										
13	155/80R13		79	T	4	E	C	2(68dB)		

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

NFERA RU1

SUV DEPORTIVO



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AMA DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design award



GDCO DESIGN



SUV

BENEFICIOS



Excelentes prestaciones en seco



Excelentes prestaciones en mojado



Excelentes prestaciones de manejo



3+1 surcos asimétricos -
Prestaciones de drenaje mejoradas



1 surco estrecho en la parte exterior -
Estabilidad en el manejo y la dirección



Láminas silenciosas -
Ruido de rodadura reducido



Canal equilibrado de entrada/salida -
Estabilidad en la conducción
a alta velocidad

Indicadores clave de prestaciones

PRESTACIONES EN SECO



PRESTACIONES EN MOJADO



RESISTENCIA A LA RODADURA






CONFORT/RUIDO



DESGASTE



Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
35 SERIE										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
40 SERIE										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(73dB)	RPB	
45 SERIE										
20	275/45R20	XL	110	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	265/45R20	XL	108	V	4	E	C	1(70dB)	RPB	
	255/45R20	XL	105	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
19	285/45R19	XL	111	W	4	C	A	1(71dB)	RPB	
	275/45R19	XL	108	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/45R19		100	V	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R19		95	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
18	235/45R18	XL	98	W	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
50 SERIE										
20	255/50R20	XL	109	V	4	C	B	1(70dB)	RPB	
19	265/50R19	XL	110	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19	XL	107	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19		103	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	235/50R19		99	V	4	E	A	2(71dB)	RPB	
18	285/50R18		109	W	4	C	B	2(73dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/50R18		95	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
17	225/50R17	XL	98	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	SKODA YETI [FACELIFT]
	205/50R17	XL	93	V	4	E	A	1(69dB)	RPB	

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N FERA RU1

SUV DEPORTIVO



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AAA DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
DESIGN AWARDS



GDCO DESIGN



SUV

BENEFICIOS



Excelentes prestaciones en seco



Excelentes prestaciones en mojado



Excelentes prestaciones de manejo



3+1 surcos asimétricos -
Prestaciones de drenaje mejoradas



1 surco estrecho en la parte exterior -
Estabilidad en el manejo y la dirección



Láminas silenciosas -
Ruido de rodadura reducido



Canal equilibrado de entrada/salida -
Estabilidad en la conducción
a alta velocidad

Indicadores clave de prestaciones

PRESTACIONES EN SECO



PRESTACIONES EN MOJADO



RESISTENCIA A LA RODADURA






CONFORT/RUIDO



DESGASTE



Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
55 SERIE										
19	255/55R19	XL	111	V	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	235/55R19	XL	105	V	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/55R19		101	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	225/55R19		99	H	4	E	A	2(69dB)		
18	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	PORSCHE CAYENNE
	255/55R18	XL	109	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/55R18		100	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R18		98	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
	215/55R18	XL	99	V	4	C	B	2(71dB)	RPB	
17	275/55R17		109	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/55R17		99	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	225/55R17		97	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/55R17		91	V	4	E	A	1(67dB)	RPB	
60 SERIE										
18	265/60R18		110	H	4	C	B	2(71dB)		
	235/60R18	XL	107	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	W	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/60R18		103	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/60R18		100	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
17	255/60R17		106	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	225/60R17		99	H	4	E	B	1(68dB)		
	215/60R17		96	H	4	E	C	2(71dB)		
16	215/60R16	XL	99	H	4	C	C	2(71dB)		
65 SERIE										
18	225/65R18		103	V	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	225/65R18		103	H	4	E	B	2(69dB)		
17	255/65R17	XL	114	H	4	C	C	2(71dB)		
	235/65R17	XL	108	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/65R17		104	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/65R17		102	H	4	E	A	2(69dB)		
16	255/65R16		109	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

ROADIAN AT 4x4

PREMIUM CAMIÓN LIGERO TODO TERRENO, 4X4 Y SUV

NUEVO



SUV



PICK UP

BENEFICIOS



Conducción mejorada y rendimiento de frenado



Durabilidad de conducción mejorada



Ahorro de combustible mejorado

Indicadores clave de prestaciones

PRESTACIONES EN SECO	3.5
PRESTACIONES EN MOJADO	3.5
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4.0
CONFORT/RUIDO	3.5
DESGASTE	4.0
DURABILIDAD	3.5




Bloque central sólido y ancho: el bloque central ancho de la banda de rodadura y la forma del bloque sólido hacen que el desgaste y la dirección sean buenos



Relación de ranura optimizada: la función óptima de la ranura permite un rendimiento equilibrado dentro y fuera de la carretera



Diseño del taco de la banda: el tipo de paso único proporciona un buen manejo y protege contra el desgaste irregular



Diseño de hombro elevado: el perfil de hombro levantado puede proteger el desgaste abrasivo del hombro en una conducción agresiva

ROADIAN AT 4X4

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
50 SERIE										
20	*285/50R20	XL	116	S	4	EN PROCESO			RPB	
	*265/50R20	XL	111	T	4	EN PROCESO			RPB	
65 SERIE										
17	*265/65R17		112	T	4	EN PROCESO				
	*245/65R17	XL	111	T	4	EN PROCESO				
70 SERIE										
16	*265/70R16		112	H	4	EN PROCESO				
	*245/70R16		107	T	4	EN PROCESO				
	*235/70R16		106	T	4	EN PROCESO				
15	*265/70R15		112	T	4	EN PROCESO				
	*205/70R15		96	T	4	EN PROCESO				
80 SERIE										
16	*205/80R16	XL	104	T	4	EN PROCESO				

CAMIÓN LIGERO – DIMENSIONES

75 SERIE										
16	*LT 265/75R16		123/120	R	10	EN PROCESO				
	*LT 225/75R16		115/112	S	10	EN PROCESO				
15	*LT 235/75R15		104/101	S	6	EN PROCESO				
80 SERIE										
16	*LT 205 R16		110/108	S	8	EN PROCESO				
85 SERIE										
16	*LT 235/85R16		120/116	R	10	EN PROCESO				
CAMIÓN LIGERO - DIMENSIONES										
15	*31X10.50R15 LT		109	S	6	EN PROCESO				

* NUEVO

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

ROADIAN CT8

VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO



FURGONETA

BENEFICIOS



Excelentes prestaciones en mojado



Estabilidad mejorada



Vida de la banda de rodadura de larga duración

Indicadores clave de prestaciones

PRESTACIONES EN SECO



PRESTACIONES EN MOJADO



RESISTENCIA A LA RODADURA



CONFORT/RUIDO



DESGASTE



Bloques de borde de tipo canal -
Para la alta carga de un camión ligero



Hoyuelos de forma cuadrada -
Proporcionan una durabilidad mejorada






Borde dentado - Mejora la tracción



Surco recto -
Mejora las prestaciones de drenaje

ROADIAN CT8

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
60 SERIE										
16	225/60R16	C	105/103	T	6	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	108/106	T	8	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	103/101	T	6	C	B	2(70dB)		
	195/60R16	C	99/97	H	6	E	B	1(69dB)		
65 SERIE										
17	215/65R17	XL	104	T	4	C	C	2(70dB)		HYUNDAI STAREX
16	235/65R16	C	115/113	R	8	C	A	2(72dB)		
	225/65R16	C	112/110	S	8	B	B	2(70dB)		
	215/65R16	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	205/65R16	C	107/105	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/65R16	C	104/102	R	8	C	B	2(70dB)		
15	215/65R15	C	104/102	T	6	C	A	2(70dB)		
	205/65R15	C	102/100	S	6	C	B	2(70dB)		
14	175/65R14	C	90/88	T	6	E	B	1(66dB)		
70 SERIE										
15	225/70R15	C	112/110	T	8	C	A	2(71dB)		
	225/70R15	C	112/110	R	8	C	A	2(72dB)		
	215/70R15	C	109/107	T	8	C	B	2(71dB)		
	215/70R15	C	109/107	S	8	C	C	1(69dB)		FIAT DUCATO
	205/70R15	C	106/104	T	8	C	A	2(70dB)		
	205/70R15	C	104/102	T	6	E	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	S	8	C	B	2(70dB)		
14	205/70R14	C	102/100	T	6	E	B	2(70dB)		
	175/70R14	C	95/93	T	6	E	A	1(68dB)		
	165/70R14	C	89/87	R	6	E	A	1(68dB)		
13	165/70R13	C	88/86	R	6	E	B	2(72dB)		
75 SERIE										
16	225/75R16	C	121/120	S	10	B	B	2(71dB)		
	215/75R16	C	116/114	R	10	C	A	2(72dB)		
	205/75R16	C	113/111	R	10	C	A	2(70dB)		
	195/75R16	C	110/108	T	10	C	A	2(71dB)		IVECO DAILY
	195/75R16	C	107/105	T	8	C	B	1(69dB)		
	185/75R16	C	104/102	T	8	C	A	1(69dB)		
	175/75R16	C	101/99	R	8	C	A	1(69dB)		
14	215/75R14	C	112/110	T	8	C	A	1(69dB)		
	185/75R14	C	102/100	Q	8	E	B	1(68dB)		
80 SERIE										
16	205 R16	C	110/108	T	8	C	A	2(70dB)		
	205 R16	C	110/108	S	8	C	B	2(70dB)		
15	195/80R15	C	107/105	L	8	C	A	2(70dB)		
	185 R15	C	103/102	R	8	C	A	2(72dB)		
14	205 R14	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	195 R14	C	106/104	R	8	C	A	1(68dB)		
	185 R14	C	102/100	T	8	C	A	1(68dB)		
13	165 R13	C	91/89	R	6	E	B	2(72dB)		

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA

N blue 4Season

TODO TIEMPO EUROPA




BENEFICIOS

 **Excelentes prestaciones en seco**

 **Excelentes prestaciones en mojado**

 **Excelentes prestaciones en nieve**

Indicadores clave de prestaciones



Surco de tipo V y redondo -
Drenaje y prestaciones en lodo de
nieve mejorados






Lámina multiestación -
Optimizada para agarrar en todas
las estaciones



Lámina 3D -
Rigidez del bloque en todas las
estaciones



Forma de agarre uniforme -
Proporciona un agarre óptimo

Pulgadas	DIMENSIONES	XL	LI	SI	PR				RPB	M+S
40 SERIE										
18	225/40R18	XL	92	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	M+S
45 SERIE										
17	235/45R17	XL	97	V	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
	225/45R17	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	215/45R17	XL	91	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
50 SERIE										
17	225/50R17	XL	98	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	225/50R17		94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	205/50R17	XL	93	W	4	C	C	2(71dB)	RPB	M+S
15	195/50R15		82	H	4	E	C	1(68dB)		M+S
55 SERIE										
17	225/55R17	XL	101	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
	215/55R17	XL	98	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
16	225/55R16		95	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	215/55R16	XL	97	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	205/55R16		91	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	195/55R16	XL	91	H	4	E	C	2(70dB)		M+S
15	195/55R15		85	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
60 SERIE										
17	215/60R17		96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
16	215/60R16		95	H	4	C	B	1(69dB)		M+S
	205/60R16	XL	96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
15	205/60R15		91	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	195/60R15		88	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	185/60R15	XL	88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	195/60R14		86	T	4	E	C	1(69dB)		M+S
	195/60R14		86	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
	185/60R14		82	T	4	E	E	2(69dB)		M+S
	165/60R14		75	H	4	E	C	1(67dB)		M+S
65 SERIE										
16	215/65R16		98	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
15	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/65R15		88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
	185/65R14		86	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
14	175/65R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	165/65R14		79	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/65R14		75	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	175/65R13		80	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
70 SERIE										
14	175/70R14		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
13	175/70R13		82	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/70R13		75	T	4	E	C	2(69dB)		M+S

RPB = VARILLA DE PROTECCIÓN PARA LA LLANTA · M+S = MUD + SNOW



NEXEN NEXEN TIRE

NEXEN TIRE EUROPE S.R.O.

SOLARIS, 210 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France

T +34 60 80 30 885 **E-mail** r.jimenez@nx-france.fr

www.nexentire.es