

SEIZE THE ROAD



NEXEN TIRE

GUIDE DES PROFILS ÉTÉ

2019

QUALITÉ RECONNUE PAR LES TESTS DE MAGAZINES INTERNATIONAUX



N'blue HD Plus

**"PRODUIT SATISFAISANT"
PAR L'ADAC, ALLEMAGNE**


Le N'blue HD Plus a reçu la mention "Satisfaisant" pour ses performances sur route sèche et sa faible consommation de carburant.



N'blue 4Season

**NEXEN TIRE EST LE GAGNANT DU TEST
ADAC DES PNEUS TOUTES SAISONS**

L'ADAC, qui est le plus grand club Automobile d'Europe a testé 9 pneumatiques toutes saisons en dimension 175/65R14T. Le N'blue 4 Season arrive en première place du test de pneus toutes saisons. Dans un contexte où les pneus toutes saisons font l'objet d'une demande croissante, le N'blue 4 Season a prouvé sa supériorité, en obtenant le meilleur résultat parmi les 9 autres fabricants.



N'FERA SU1

**« BON PRODUIT »
SELON AUTOBILD, ALLEMAGNE**

Le N'FERA SU1 a été jugé « BON » au test conduit par Autobild, pour ses qualités en matière de conduite, de freinage et d'aquaplaning.



UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POINTE

UNE PERFORMANCE ÉLEVÉE, QUI DOIT

BEAUCOUP À LA NATURE

L'huile naturelle Haute performance d'origine végétale est mise au point à partir d'une huile traitée, obtenue à partir de substances naturelles durables, plutôt que de combustibles fossiles. Elle est ensuite mélangée avec de l'huile de silice afin de réduire la viscosité et d'améliorer l'usabilité ainsi que la dispersibilité.



PROCEDE DE FABRICATION HUILE DE GOMME

L'huile écologique traitée de NEXEN TIRE est fabriquée à partir de ressources végétales durables, extraites du palmier. Ceci a pour effet d'améliorer la compatibilité entre le polymère et la silice, et ainsi, d'augmenter la résistance au roulement, ainsi que les performances sur neige et sur glace à basse température, lorsqu'elle est appliquée sur toute la trame du pneumatique.





OFFICIAL PARTNER OF
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

MOVE BRILLIANTLY



SPONSOR MANCHE OFFICIEL DE MANCHESTER CITY

Depuis le début de la saison 2017/2018, NEXEN TIRE est le sponsor officiel visible sur la manche du maillot de Manchester City (Official Sleeve Partner).

Le logo de l'entreprise apparaît à tous les matchs de Premier League et de la Coupe de la Ligue Anglaise.

Le partenariat s'étend à travers plusieurs plateformes marketing influentes. Ainsi, nous diffusons des campagnes publicitaires à la télévision et dans la presse. Les consommateurs et les fans sont également stimulés par des loteries attrayantes sur les réseaux sociaux.



COURSE DE VITESSE NEXEN TIRE

La course de vitesse NEXEN TIRE, qui voit s'affronter des VDL lourds sur piste, connaît un franc succès auprès des amateurs de sports mécaniques. La course, qui présente différents véhicules pilotés de façon ultra précise et rapide, en Corée comme à l'étranger, est le must des sports mécaniques coréens.



BASEBALL

NEXEN TIRE renforce sa notoriété grâce à son partenariat avec l'équipe Los Angeles Angels, reconnu dans la ligue majeure de baseball.

FORMULA DRIFT

Depuis 2006, NEXEN TIRE est un partenaire officiel de la première course Formula Drift aux États-Unis. NEXEN TIRE a également renouvelé son partenariat avec Toyota et Papadakis Racing pour les années 2018 et 2019 afin de soutenir Fredric Aasbo, champion du monde de Formula DRIFT 2015, le pilote de la Toyota Corolla hatchback/ Rockstar Energy Drink 2019. On retrouve également une nouvelle composition pour 2018 avec Chris Forsberg, triple champion, le pilote de la Nissan / NOS Energy Drink et de la Toyota Ryan Tuerck en 86. Par ailleurs, NEXEN TIRE supporte plusieurs autres pilotes Pro 1 tels que Jhonnattan Castro, pilote de la Toyota 86, Alec Hohnadell pilote de RAIN X / Nissan S14, Dan Burkett pilote de la Toyota Supra, Kyle Mohan dans Mazda MX-5. NEXEN TIRE est également l'un des fournisseurs semi-exclusifs de N'Fera SUR4G de la série Formula Drift Pro 2.

FOOTBALL

NEXEN TIRE sponsorise divers clubs de football du monde entier, y compris Manchester City Football Club au Royaume-Uni, SG Eintracht Frankfurt en Allemagne, Napoli en Italie, Melbourne City Football Club en Australie et New York City Football Club aux États-Unis.



HOCKEY SUR GLACE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NEXEN TIRE sponsorise le Mlada Boleslav, une équipe professionnelle de hockey sur glace de République tchèque. Le hockey sur glace est le sport le plus suivi en République tchèque, et le Mlada Boleslav est une équipe majeure de l'Extraliga, qui figure parmi les 10 ligues de hockey sur glace les plus importantes au monde, depuis sa création en 1908. Par le biais d'actions de marketing sportif ciblées régionalement, NEXEN TIRE est en mesure de renforcer sa présence en Europe.

24 HEURES VLN

NEXEN TIRE sponsorise des pilotes prometteurs, et ses équipes ont participé aux 24 heures de Nurburgring, très connue en Europe. Ceci permet à NEXEN TIRE de faire le bonheur des fans de sports mécaniques en Europe tout en promouvant l'excellence de ses produits.

CJ SUPERRACE

Le premier championnat mondial CJ SuperRace de BMW Série M se déroule en Corée du Sud depuis trois ans. Avec un total de 6 tours, la BMW M4 Coupé promet une course dynamique durant la BMW M Class Race.

NEXEN TIRE équipe
LE NOUVEAU PORSCHE MACAN en
monte d'origine

**LA MEILLEURE QUALITÉ,
OBSERVÉE A L'ÉCHELLE MONDIALE**



ŠKODA



Volkswagen



RENAULT



IVECO



HYUNDAI



KIA



RAM

Jeep DODGE



RENAULT SAMSUNG
MOTORS



CHEVROLET



SSANGYONG



SUZUKI



PITTSBURGH
MOTORS

PORSCHE

VÉHICULE	MODÈLE
THE NEW MACAN	N'FERA RU1

VOLKSWAGEN

VÉHICULE	MODÈLE
JETTA	N'Priz AH8
POLO	N'blue HD Plus
	N'FERA SU1
T-ROC	N'blue HD Plus
CADDY	N'blue Premium
PASSAT	N'FERA AU7

RENAULT

VÉHICULE	MODÈLE
CLIO	N'FERA AU5
MEGANE	N'blue HD Plus
TWINGO	N'blue Premium

DACIA

VÉHICULE	MODÈLE
LODGY	N'blue HD
DOKKER	N'blue HD

SKODA

VÉHICULE	MODÈLE
OCTAVIA	N'blue HD
FABIA	N'blue HD
	N'blue HD Plus
RAPID	N'blue HD
	N'FERA SU1
KAROQ	N'blue HD Plus
	N'FERA RU1
SUPERB	N'blue HD Plus

SEAT

VÉHICULE	MODÈLE
ATECA	N'blue HD Plus
IBIZA	N'FERA SU1
	N'blue HD Plus

IVECO

VÉHICULE	MODÈLE
DAILY	ROADIAN CT8
DAILY WINTER	WINGUARD WT1

FIAT

VÉHICULE	MODÈLE
DUCATO	ROADIAN CT8
500 F/L	N'blue HD Plus
500L	CP671
500X	CP671
	WINGUARD Sport
TIPO	N'blue HD Plus
TORO	N'Priz RH1

JEEP

VÉHICULE	MODÈLE
GRAND CHEROKEE	N'Priz RH7α

DODGE

VÉHICULE	MODÈLE
DURANGO	N'Priz RH7α
CHALLENGER	N'FERA SUR4G
JOURNEY	N'Priz RH7

GUIDE DES PROFILS ÉTÉ

N FERA Sport 10

N FERA Primus 12

N FERA SU1 14

N blue HD Plus 20

N FERA RU1 26

ROADIAN AT 4X4 30

ROADIAN CT8 32

N blue 4Season 34





NEXEN NEXEN TIRE

N FERA Sport

SPORT-PREMIUM ULTRA HAUTE PERFORMANCE

NOUVEAU



SPORTIVE



BERLINE



COUPÉ

AVANTAGES

*Excellentes performances sur route sèche**Excellentes performances sur route mouillée**Excellentes performance de conduite*

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE



Large rainure longitudinale -
Performance de drainage
améliorée



Conception de bloc large à l'extérieur -
Excellentes performances de conduite à
haute vitesse sur route sèche et mouillée



Bloc central rigide -
Réponse de contrôle améliorée &
stabilité renforcée



Nouveau design des rainures extérieures
- Adhérence en courbe et tenue de route
renforcée à haute vitesse

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 35										
20	*245/35R20	XL	95	Y	4	EN COURS			RPB	
19	*255/35R19	XL	96	Y	4	EN COURS			RPB	
	*235/35R19	XL	91	Y	4	EN COURS			RPB	
	*225/35R19	XL	88	Y	4	EN COURS			RPB	
18	*265/35R18	XL	97	Y	4	EN COURS			RPB	
	*255/35R18	XL	94	Y	4	EN COURS			RPB	
	*245/35R18	XL	92	Y	4	EN COURS			RPB	
SERIES 40										
19	*245/40R19	XL	98	Y	4	EN COURS			RPB	
18	*255/40R18	XL	99	Y	4	EN COURS			RPB	
	*245/40R18	XL	97	Y	4	EN COURS			RPB	
	*235/40R18	XL	95	Y	4	EN COURS			RPB	
	*225/40R18	XL	92	Y	4	EN COURS			RPB	
SERIES 45										
19	*245/45R19	XL	102	Y	4	EN COURS			RPB	
18	*255/45R18	XL	103	Y	4	EN COURS			RPB	
	*245/45R18	XL	100	Y	4	EN COURS			RPB	
	*235/45R18	XL	98	Y	4	EN COURS			RPB	
	*225/45R18	XL	95	Y	4	EN COURS			RPB	
	*225/45R17	XL	94	Y	4	EN COURS			RPB	
SERIES 50										
18	*235/50R18	XL	101	Y	4	EN COURS			RPB	
17	*225/50R17	XL	98	Y	4	EN COURS			RPB	

* NOUVEAU

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N FERA Primus

ULTRA HAUTE PERFORMANCE

NOUVEAU



SPORTIVE



BERLINE



COUPÉ

AVANTAGES



**Performance de freinage améliorée
sur route sèche et mouillée**



Performance de conduite améliorée



Sécurité avancée

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE



3 + 1 larges rainures -
Drainage optimal pour une
réduction de l'aquaplaning



3 nervures solides - Stabilité et
une performance de conduite
instantanée



Rainures latérales 3D - Réduit la
distance de freinage sur route
sèche et mouillée



Indicateur visuel - Indicateur de
l'usure de la bande de roulement

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 40										
18	*225/40R18	XL	92	Y	4	EN COURS			RPB	
17	*245/40R17	XL	95	W	4	EN COURS			RPB	
	*235/40R17	XL	94	W	4	EN COURS			RPB	
	*215/40R17	XL	87	W	4	EN COURS			RPB	
	*205/40R17	XL	84	W	4	EN COURS			RPB	
16	*215/40R16	XL	86	W	4	EN COURS			RPB	
SERIES 45										
18	*245/45R18	XL	100	Y	4	EN COURS			RPB	
17	*245/45R17	XL	99	Y	4	EN COURS			RPB	
	*235/45R17	XL	97	Y	4	EN COURS			RPB	
	*235/45R17	XL	97	W	4	EN COURS			RPB	
	*225/45R17	XL	94	Y	4	EN COURS			RPB	
	*215/45R17	XL	91	W	4	EN COURS			RPB	
	*205/45R17	XL	88	W	4	EN COURS			RPB	
	*205/45R17	XL	88	V	4	EN COURS			RPB	
	*225/45R16	XL	93	W	4	EN COURS			RPB	
16	*215/45R16	XL	90	V	4	EN COURS			RPB	
	*205/45R16	XL	87	W	4	EN COURS			RPB	
	*195/45R16	XL	84	W	4	EN COURS			RPB	
	*195/45R15		78	W	4	EN COURS			RPB	
SERIES 50										
17	*235/50R17	XL	100	W	4	EN COURS			RPB	
	*225/50R17	XL	98	Y	4	EN COURS			RPB	
	*225/50R17	XL	98	W	4	EN COURS			RPB	
	*225/50R17	XL	98	V	4	EN COURS			RPB	
	*225/50R17		94	V	4	EN COURS			RPB	
	*215/50R17	XL	95	W	4	EN COURS			RPB	
	*215/50R17	XL	95	V	4	EN COURS			RPB	
	*205/50R17	XL	93	W	4	EN COURS			RPB	
16	*225/50R16	XL	96	W	4	EN COURS			RPB	
	*205/50R16	XL	91	W	4	EN COURS			RPB	
	*205/50R16		87	W	4	EN COURS			RPB	
	*185/50R16		81	V	4	EN COURS			RPB	
SERIES 55										
17	*235/55R17	XL	103	W	4	EN COURS			RPB	
	*225/55R17	XL	101	W	4	EN COURS			RPB	
	*215/55R17	XL	98	W	4	EN COURS			RPB	
	*215/55R17		94	V	4	EN COURS			RPB	
	*205/55R17	XL	95	Y	4	EN COURS			RPB	
16	*225/55R16	XL	99	W	4	EN COURS			RPB	
	*225/55R16		95	W	4	EN COURS			RPB	
	*215/55R16	XL	97	W	4	EN COURS			RPB	
	*205/55R16	XL	94	W	4	EN COURS			RPB	
	*205/55R16		91	W	4	EN COURS			RPB	
	*195/55R16	XL	91	V	4	EN COURS			RPB	
	*185/55R16		83	V	4	EN COURS			RPB	

* NOUVEAU

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N FERA SU1

SPORT-PREMIUM ULTRA HAUTE PERFORMANCE



SPORTIVE



BERLINE



COUPÉ



AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Excellentes performance de conduite

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE



4 profondes rainures longitudinales –
Amélioration des performances de drainage



Rainures latérales aquaplaning –
Excellentes performances sur route



3 blocs centraux –
Stabilité en ligne droite



Bloc d'angle optimisé –
Tenue maximale dans les courbes

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 25										
22	295/25R22	XL	97	Y	4	E	B	1(71dB)	RPB	
SERIES 30										
22	265/30R22	XL	97	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	245/30R22	XL	92	Y	4	C	C	1(69dB)	RPB	
	235/30R22	XL	90	Y	4	E	C	1(68dB)	RPB	
20	285/30R20	XL	99	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R20	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/30R20	XL	90	Y	4	E	A	1(68dB)	RPB	
	235/30R20	XL	88	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	225/30R20	XL	85	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R19	XL	96	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
19	265/30R19	XL	93	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/30R19	XL	91	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
SERIES 35										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/35R20	XL	95	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/35R20	XL	90	Y	4	E	A	1(69dB)	RPB	
19	275/35R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	245/35R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/35R19	XL	91	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R19	XL	88	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
18	275/35R18	XL	99	W	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	265/35R18	XL	97	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R18	XL	94	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/35R18	XL	92	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R18	XL	87	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	215/35R18	XL	84	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
SERIES 40										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	245/40R20	XL	99	Y	4	C	A	2(71dB)	RPB	
19	275/40R19	XL	105	Y	4	B	A	1(70dB)	RPB	
	255/40R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/40R19	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R19	XL	96	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/40R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
18	265/40R18	XL	101	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R18	XL	99	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R18	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R18	XL	95	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/40R18	XL	92	Y	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	225/40R18		88	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	HYUNDAI VELOSTER
	215/40R18	XL	89	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	275/40R17		98	W	4	E	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R17		94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R17	XL	94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/40R17	XL	87	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	205/40R17	XL	84	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
16	215/40R16	XL	86	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	205/40R16		79	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N FERA SU1

SPORT-PREMIUM ULTRA HAUTE PERFORMANCE



SPORTIVE



BERLINE



COUPÉ



AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Excellentes performance de conduite

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE



4 profondes rainures longitudinales –
Amélioration des performances de drainage



Rainures latérales aquaplaning –
Excellentes performances sur route



3 blocs centraux –
Stabilité en ligne droite



Bloc d'angle optimisé –
Tenue maximale dans les courbes

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 45										
20	245/45R20	XL	103	Y	4	C	B	2(71dB)	RPB	
19	255/45R19	XL	104	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/45R19	XL	102	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R19	XL	96	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
18	255/45R18	XL	103	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18	XL	100	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18		96	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	235/45R18	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R18		94	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	Y	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	V	4	F	A	2(71dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
17	245/45R17	XL	99	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R17	XL	94	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/45R17		91	Y	4	E	C	2(70dB)	RPB	
	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/45R17		87	V	4	E	C	2(71dB)	RPB	
	205/45R17	XL	88	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
16	225/45R16	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	215/45R16	XL	90	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	205/45R16	XL	87	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	195/45R16	XL	84	W	4	E	B	1(69dB)	RPB	
15	195/45R15		78	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
SERIES 50										
18	245/50R18	XL	104	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	235/50R17	XL	100	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	V	4	E	B	1(68dB)	RPB	HYUNDAI i40
	205/50R17	XL	93	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
16	225/50R16	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/50R16	XL	91	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/50R16		87	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	185/50R16		81	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N FERA SU1

SPORT-PREMIUM ULTRA HAUTE PERFORMANCE



SPORTIVE



BERLINE



COUPÉ



AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Excellentes performance de conduite

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE



4 profondes rainures longitudinales –
Amélioration des performances de drainage



Rainures latérales aquaplaning –
Excellentes performances sur route



3 blocs centraux –
Stabilité en ligne droite



Bloc d'angle optimisé –
Tenue maximale dans les courbes

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 55										
19	235/55R19	XL	105	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
18	235/55R18	XL	104	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
17	245/55R17	XL	106	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/55R17	XL	101	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)		KIA CADENZA (K7), HYUNDAI GRANDEUR (IG)
	215/55R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R17		94	V	4	E	A	2(71dB)		HYUNDAI KONA
	205/55R17	XL	95	Y	4	E	B	1(67dB)	RPB	
16	225/55R16	XL	99	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/55R16		95	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R16		95	V	4	C	C	2(69dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	V	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/55R16		91	W	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	195/55R16	XL	91	V	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/55R16		83	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
SERIES 60										
16	215/60R16		95	V	4	C	B	2(69dB)		KIA OPTIMA (K5)
	205/60R16		92	H	4	B	B	2(71dB)		HYUNDAI KONA
SERIES 65										
16	205/65R16		95	H	4	C	B	2(70dB)		RENAULT SAMSUNG SM6
15	195/65R15		91	H	4	C	B	2(70dB)		KIA FORTE (K3)
	195/65R15		91	H	4	C	B	2(69dB)		HYUNDAI ELANTRA (AVANTE)

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N blue HD Plus

PREMIUM HAUTE PERFORMANCE



AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Réduction de la consommation de carburant

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE




4 profondes rainures longitudinales -
Amélioration des performances de drainage



Bloc d'angle haute rigidité -
Optimisation de la conduite et de la tenue dans les courbes



3 rainures rigides -
Amélioration de la stabilité



Conception à rainures latérales -
Meilleure stabilité sur route mouillée

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 40										
18	225/40R18		88	V	4	E	B	2(69dB)		KIA FORTE (K3)
SERIES 45										
18	235/45R18		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	KIA SOUL
17	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	VW POLO
16	195/45R16	XL	84	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	KIA PICANTO
SERIES 50										
17	215/50R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
	205/50R17	XL	93	V	4	C	B	2(70dB)		
16	225/50R16		92	V	4	C	C	2(69dB)		
	205/50R16		87	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/50R16		87	H	4	E	B	2(69dB)		
	195/50R16	XL	88	V	4	C	B	2(71dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
15	205/50R15		86	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/50R15		82	V	4	E	C	1(68dB)		
SERIES 55										
17	235/55R17		99	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	E	B	2(69dB)		KIA SOUL
	205/55R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
16	225/55R16	XL	99	V	4	C	B	2(72dB)		
	225/55R16	XL	99	H	4	C	B	2(72dB)		
	215/55R16		93	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		RENAULT MEGANE
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		FIAT TIPO
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		SKODA OCTAVIA
	205/55R16		91	H	4	C	C	2(71dB)		KIA FORTE (K3)
	195/55R16		87	V	4	C	B	1(68dB)		
	195/55R16		87	H	4	C	C	2(69dB)		
15	205/55R15		88	V	4	E	B	2(70dB)		
	195/55R15		85	V	4	C	B	2(69dB)		
	195/55R15		85	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/55R15	XL	86	H	4	B	C	2(70dB)		KIA PICANTO
	185/55R15		82	V	4	E	C	2(68dB)		
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	175/55R15		77	T	4	E	B	2(70dB)		
14	185/55R14		80	H	4	E	B	2(69dB)		

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N blue HD Plus

PREMIUM HAUTE PERFORMANCE



AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Réduction de la consommation de carburant

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE




4 profondes rainures longitudinales -
Amélioration des performances de drainage



Bloc d'angle haute rigidité -
Optimisation de la conduite et de la
tenue dans les courbes



3 rainures rigides -
Amélioration de la stabilité



Conception à rainures latérales -
Meilleure stabilité sur route mouillée

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 60										
17	235/60R17		102	H	4	C	B	2(71dB)		
	225/60R17		99	V	4	C	C	2(71dB)		
	225/60R17		99	H	4	C	B	2(70dB)		
	215/60R17		96	H	4	C	B	2(70dB)		
16	235/60R16		100	H	4	B	B	2(70dB)		
	215/60R16	XL	99	V	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16	XL	99	H	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		SKODA SUPERB
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		VW T-ROC, SEAT ATECA
	215/60R16		95	V	4	C	C	2(71dB)		
	215/60R16		95	H	4	B	B	2(68dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(70dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(71dB)		VW T-ROC
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(69dB)		KIA NEW SOUL
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	V	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	H	4	C	B	2(70dB)		
	175/60R16		82	H	4	E	B	2(69dB)		
15	215/60R15		94	H	4	B	B	1(68dB)		
	205/60R15		91	V	4	C	A	2(69dB)		
	205/60R15		91	H	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	H	4	C	A	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	C	B	2(69dB)		RENAULT TWINGO
	185/60R15		84	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	H	4	C	B	2(69dB)		SKODA FABIA, RAPID, VW POLO, SEAT IBIZA
	175/60R15		81	V	4	E	C	2(70dB)		
	175/60R15		81	H	4	C	C	2(69dB)		
	165/60R15		77	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/60R15		77	H	4	E	C	2(68dB)		
	155/60R15		74	T	4	E	C	2(68dB)		
14	195/60R14		86	H	4	C	B	2(70dB)		
	185/60R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		
	175/60R14		79	H	4	C	C	2(70dB)		
	165/60R14		75	H	4	C	C	1(67dB)		
13	185/60R13		80	H	4	C	B	2(69dB)		

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N blue HD Plus

PREMIUM HAUTE PERFORMANCE



AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Réduction de la consommation de carburant

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE




4 profondes rainures longitudinales -
Amélioration des performances de drainage



Bloc d'angle haute rigidité -
Optimisation de la conduite et de la
tenue dans les courbes



3 rainures rigides -
Amélioration de la stabilité



Conception à rainures latérales -
Meilleure stabilité sur route mouillée

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 65										
16	215/65R16		98	H	4	C	B	1(67dB)		
	205/65R16		95	H	4	C	B	2(69dB)		
15	215/65R15		96	H	4	B	B	2(70dB)		
	205/65R15		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/65R15		94	H	4	B	B	2(69dB)		
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15	XL	95	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15		91	T	4	E	C	2(71dB)		
	195/65R15		91	T	4	B	B	2(69dB)		VW CADDY
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		
	185/65R15	XL	92	T	4	E	B	1(67dB)		
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R15		88	T	4	C	B	1(67dB)		RENAULT LODGY, DOKKER
	185/65R15		88	H	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/65R15		88	H	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(68dB)		
	175/65R15		84	H	4	E	B	2(68dB)		
	165/65R15		81	T	4	C	C	2(68dB)		
	165/65R15		81	T	4	C	B	2(70dB)		RENAULT TWINGO
	165/65R15		81	H	4	E	C	2(68dB)		
	145/65R15		72	T	4	E	C	2(68dB)		
14	195/65R14		89	H	4	C	B	2(69dB)		
	185/65R14		86	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R14		86	H	4	C	B	2(68dB)		
	175/65R14	XL	86	T	4	B	B	2(70dB)		KIA PICANTO
	175/65R14		82	T	4	C	B	2(70dB)		FIAT 500
	175/65R14		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	165/65R14		79	T	4	E	B	2(69dB)		
	165/65R14		79	H	4	E	B	2(69dB)		
	155/65R14		75	T	4	E	C	2(69dB)		
13	165/65R13		77	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/65R13		73	T	4	E	B	1(67dB)		
SERIES 70										
16	225/70R16		103	T	4	C	C	2(70dB)		
15	205/70R15		96	T	4	C	C	2(69dB)		
14	205/70R14	XL	98	T	4	C	C	2(71dB)		
	195/70R14		91	T	4	E	C	2(70dB)		
	185/70R14		88	T	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/70R14	XL	88	T	4	C	C	2(70dB)		
	175/70R14		84	T	4	E	B	2(70dB)		
	165/70R14	XL	85	T	4	C	C	2(70dB)		
	165/70R14		81	T	4	E	B	2(70dB)		
13	185/70R13		86	T	4	E	C	2(68dB)		
	175/70R13		82	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/70R13		79	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/70R13		75	T	4	E	B	2(68dB)		
	145/70R13		71	T	4	E	B	1(67dB)		
SERIES 80										
13	155/80R13		79	T	4	E	C	2(68dB)		

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N FERA RU1

SPORT PERFORMANCE POUR SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AAM DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design awards



GOCO DESIGN



SUV

AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Excellentes performance de conduite

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE



3+1 rainures asymétriques –
Amélioration des performances
de drainage



1 rainure étroite sur l'extérieur –
Stabilité de conduite et de direction



Lamelles silencieuses –
Niveau sonore réduit



Bord équilibré intérieur/
extérieur – Stabilité pour
conduite à haute vitesse

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 35										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
SERIES 40										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(73dB)	RPB	
SERIES 45										
20	275/45R20	XL	110	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	265/45R20	XL	108	V	4	E	C	1(70dB)	RPB	
	255/45R20	XL	105	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
19	285/45R19	XL	111	W	4	C	A	1(71dB)	RPB	
	275/45R19	XL	108	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/45R19		100	V	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R19		95	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
18	235/45R18	XL	98	W	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
SERIES 50										
20	255/50R20	XL	109	V	4	C	B	1(70dB)	RPB	
19	265/50R19	XL	110	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19	XL	107	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19		103	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	235/50R19		99	V	4	E	A	2(71dB)	RPB	
18	285/50R18		109	W	4	C	B	2(73dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/50R18		95	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
17	225/50R17	XL	98	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	SKODA YETI [FACELIFT]
	205/50R17	XL	93	V	4	E	A	1(69dB)	RPB	

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N FERA RU1

SPORT PERFORMANCE POUR SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AAM DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design award



GOCO DESIGN



SUV

AVANTAGES



Excellentes performances sur route sèche



Excellentes performances sur route mouillée



Excellentes performance de conduite

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE

4.0

PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE

4.5

RÉSISTANCE AU ROULEMENT

3.5

CONFORT/BRUIT

3.0

USURE

3.0



3+1 rainures asymétriques –
Amélioration des performances
de drainage



1 rainure étroite sur l'extérieur –
Stabilité de conduite et de direction



Lamelles silencieuses –
Niveau sonore réduit



Bord équilibré intérieur/
extérieur – Stabilité pour
conduite à haute vitesse

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 55										
19	255/55R19	XL	111	V	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	235/55R19	XL	105	V	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/55R19		101	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	225/55R19		99	H	4	E	A	2(69dB)		
18	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	PORSCHE CAYENNE
	255/55R18	XL	109	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/55R18		100	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R18		98	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
	215/55R18	XL	99	V	4	C	B	2(71dB)	RPB	
17	275/55R17		109	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/55R17		99	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	225/55R17		97	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/55R17		91	V	4	E	A	1(67dB)	RPB	
SERIES 60										
18	265/60R18		110	H	4	C	B	2(71dB)		
	235/60R18	XL	107	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	W	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/60R18		103	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/60R18		100	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
17	255/60R17		106	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	225/60R17		99	H	4	E	B	1(68dB)		
	215/60R17		96	H	4	E	C	2(71dB)		
16	215/60R16	XL	99	H	4	C	C	2(71dB)		
SERIES 65										
18	225/65R18		103	V	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	225/65R18		103	H	4	E	B	2(69dB)		
17	255/65R17	XL	114	H	4	C	C	2(71dB)		
	235/65R17	XL	108	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/65R17		104	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/65R17		102	H	4	E	A	2(69dB)		
16	255/65R16		109	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

ROADIAN AT 4x4

PREMIUM TOUT-TERRAIN UTILITAIRE, 4X4 & SUV



SUV



PICK UP

AVANTAGES



Amélioration de la conduite et des performances de freinage



Amélioration des performances de longévité



Réduction de la consommation de carburant

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE	3.5
PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE	3.5
CONSUMATION DE CARBURANT	4.0
CONFORT/BRUIT	3.5
USURE	4.0
LONGÉVITÉ	3.5



Bloc central large et plein - Réduction de l'usure de la bande de roulement et maintien des performances de traction



Combinaison des rainures optimisée - Performances de conduite équilibrées pour tous types de routes



Type à pavé unique - Excellente maniabilité et protection des usures irrégulières



Surélévation des épaules - Limite l'usure abrasive de la bande de roulement lors d'une conduite excessive

ROADIAN AT 4x4

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 50										
20	*285/50R20	XL	116	S	4	EN COURS			RPB	
	*265/50R20	XL	111	T	4	EN COURS			RPB	
SERIES 65										
17	*265/65R17		112	T	4	EN COURS				
	*245/65R17	XL	111	T	4	EN COURS				
SERIES 70										
16	*265/70R16		112	H	4	EN COURS				
	*245/70R16		107	T	4	EN COURS				
	*235/70R16		106	T	4	EN COURS				
15	*265/70R15		112	T	4	EN COURS				
	*205/70R15		96	T	4	EN COURS				
SERIES 80										
16	*205/80R16	XL	104	T	4	EN COURS				

DIMENSION UTILITAIRE

SERIES 75									
16	*LT 265/75R16	123/120	R	10	EN COURS				
	*LT 225/75R16	115/112	S	10	EN COURS				
15	*LT 235/75R15	104/101	S	6	EN COURS				
SERIES 80									
16	*LT 205 R16	110/108	S	8	EN COURS				
SERIES 85									
16	*LT 235/85R16	120/116	R	10	EN COURS				
DIMENSION MILLIMÉTRIQUE									
15	*31X10.50R15 LT	109	S	6	EN COURS				

* NOUVEAU

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

ROADIAN CT8

VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER



CAMIONNETTE

AVANTAGES



Excellentes performances sur route mouillée



Stabilité améliorée



Longue durée de vie

Indicateurs clés de performance

PERFORMANCE ROUTE SÈCHE



PERFORMANCE ROUTE MOUILLÉE



RÉSISTANCE AU ROULEMENT



CONFORT/BRUIT



USURE



Blocs d'angle à lamelles – Pour prendre en charge le poids du véhicule utilitaire léger



Alvéole carrée – Pour une meilleure durabilité



Bord à accroche – Pour une meilleure traction



Rainures centrales – Meilleure performance de drainage

ROADIAN CT8

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 60										
16	225/60R16	C	105/103	T	6	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	108/106	T	8	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	103/101	T	6	C	B	2(70dB)		
	195/60R16	C	99/97	H	6	E	B	1(69dB)		
SERIES 65										
17	215/65R17	XL	104	T	4	C	C	2(70dB)		HYUNDAI STAREX
16	235/65R16	C	115/113	R	8	C	A	2(72dB)		
	225/65R16	C	112/110	S	8	B	B	2(70dB)		
	215/65R16	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	205/65R16	C	107/105	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/65R16	C	104/102	R	8	C	B	2(70dB)		
15	215/65R15	C	104/102	T	6	C	A	2(70dB)		
	205/65R15	C	102/100	S	6	C	B	2(70dB)		
14	175/65R14	C	90/88	T	6	E	B	1(66dB)		
SERIES 70										
15	225/70R15	C	112/110	T	8	C	A	2(71dB)		
	225/70R15	C	112/110	R	8	C	A	2(72dB)		
	215/70R15	C	109/107	T	8	C	B	2(71dB)		
	215/70R15	C	109/107	S	8	C	C	1(69dB)		FIAT DUCATO
	205/70R15	C	106/104	T	8	C	A	2(70dB)		
	205/70R15	C	104/102	T	6	E	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	S	8	C	B	2(70dB)		
14	205/70R14	C	102/100	T	6	E	B	2(70dB)		
	175/70R14	C	95/93	T	6	E	A	1(68dB)		
	165/70R14	C	89/87	R	6	E	A	1(68dB)		
13	165/70R13	C	88/86	R	6	E	B	2(72dB)		
SERIES 75										
16	225/75R16	C	121/120	S	10	B	B	2(71dB)		
	215/75R16	C	116/114	R	10	C	A	2(72dB)		
	205/75R16	C	113/111	R	10	C	A	2(70dB)		
	195/75R16	C	110/108	T	10	C	A	2(71dB)		IVECO DAILY
	195/75R16	C	107/105	T	8	C	B	1(69dB)		
	185/75R16	C	104/102	T	8	C	A	1(69dB)		
	175/75R16	C	101/99	R	8	C	A	1(69dB)		
14	215/75R14	C	112/110	T	8	C	A	1(69dB)		
	185/75R14	C	102/100	Q	8	E	B	1(68dB)		
SERIES 80										
16	205 R16	C	110/108	T	8	C	A	2(70dB)		
	205 R16	C	110/108	S	8	C	B	2(70dB)		
15	195/80R15	C	107/105	L	8	C	A	2(70dB)		
	185 R15	C	103/102	R	8	C	A	2(72dB)		
14	205 R14	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	195 R14	C	106/104	R	8	C	A	1(68dB)		
	185 R14	C	102/100	T	8	C	A	1(68dB)		
13	165 R13	C	91/89	R	6	E	B	2(72dB)		

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ)

N blue 4Season

TOUS TEMPS EUROPEEN



AVANTAGES



Excellente performance sur sol sec




Excellente performance sur sol humide



Excellente performance sur neige

Indicateurs clés de performance



Rainure ronde et en V – Meilleur drainage et meilleure performance sur neige fondante



Lamelle multi-saison – Tenue optimisée toutes saisons




Lamelle 3D – Rigidité de bloc toutes saisons



Modèle d'adhérence uniforme – Pour une adhérence optimale

Pouces	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	M+S
SERIES 40										
18	225/40R18	XL	92	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	M+S
SERIES 45										
17	235/45R17	XL	97	V	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
	225/45R17	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	215/45R17	XL	91	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
SERIES 50										
17	225/50R17	XL	98	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	225/50R17		94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	205/50R17	XL	93	W	4	C	C	2(71dB)	RPB	M+S
15	195/50R15		82	H	4	E	C	1(68dB)		M+S
SERIES 55										
17	225/55R17	XL	101	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
	215/55R17	XL	98	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
16	225/55R16		95	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	215/55R16	XL	97	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	205/55R16		91	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	195/55R16	XL	91	H	4	E	C	2(70dB)		M+S
15	195/55R15		85	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
SERIES 60										
17	215/60R17		96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
16	215/60R16		95	H	4	C	B	1(69dB)		M+S
	205/60R16	XL	96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
15	205/60R15		91	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	195/60R15		88	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	185/60R15	XL	88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	195/60R14		86	T	4	E	C	1(69dB)		M+S
	195/60R14		86	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
	185/60R14		82	T	4	E	E	2(69dB)		M+S
	165/60R14		75	H	4	E	C	1(67dB)		M+S
SERIES 65										
16	215/65R16		98	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
15	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/65R15		88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	185/65R14		86	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	175/65R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	165/65R14		79	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/65R14		75	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	175/65R13		80	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
SERIES 70										
14	175/70R14		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
13	175/70R13		82	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/70R13		75	T	4	E	C	2(69dB)		M+S

RPB = BORD DE PROTECTION DE JANTE (BPJ) · M+S = MUD + SNOW



NEXEN TIRE

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.

Le Solaris, 210 Avenue Jean Jaurès | 69007 Lyon

T 33-4-8109-1113 **E-mail** t.thin@nx-france.fr

www.nexentire.com/fr/