

SEIZE THE ROAD



NEXEN TIRE

KATALOG PRODUKTÓW – LATO

2019

JAKOŚĆ SPRAWDZONA PRZEZ ŚWIATOWE MAGAZYNY SAMOCHODOWE




N'blue HD Plus

PRODUKT ZADOWALAJĄCY

WG ADAC, NIEMCY


N'blue HD Plus otrzymał ocenę "Zadowolający" za najlepsze osiągi na suchym i dobry przebieg.



N'blue 4Season

NEXEN TIRE JEST ZWYCIĘZCĄ TESTU ADAC OPON ALL-SEASON

ADAC, największy automobilklub w Europie przetestował 9 różnych opon całorocznych w rozmiarze 175 / 65R14T, gdzie N'blue 4 Season zajął pierwsze miejsce w teście opon całorocznych. Wśród rosnącego popytu na opony całoroczne, opona Nexen Tire N'blue 4 Season udowodniła swoją wyższość, z najlepszym wynikiem wśród 9 opon zgłoszonych przez różnych producentów.



N'fera SU1

„DOBRY PRODUKT”

AUTOBILD, NIEMCY

Dobry produkt N'fera SU1 otrzymała ocenę "DOBRA" w teście przeprowadzonym przez Autobild za mocne osiągi w zakresie prowadzenia, hamowania oraz aquaplaningu.



OPTYMALNA NOWA TECHNOLOGIA TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO SEN

WYDAJNOŚĆ WYSOKA Z NATURY

OLEJ ROŚLINNY

Wysoka wydajność oparta na naturalnym oleju została opracowana przy użyciu przetworzonego oleju opartego na naturalnych substancjach pochodzących ze zrównoważonych źródeł, bez stosowania paliw kopalnych. Jest on mieszany z krzemionką w celu zmniejszenia lepkości i poprawy obrabialności, a także zdolności do dyspersji.

OLEJ ROŚLINNY

EKOLOGICZNY
NATURALNY OLEJ

Poprawa
wydajności
paliwa

Olej
roślinny


Poprawa
wydajności
na śniegu

Poprawa
wydajności
na lodzie



OLEJ W PRODUKCJI GUMY

Przyjazny dla środowiska olej od NEXEN TIRE wyprodukowany jest z odnawialnych zasobów roślinnych pochodzących z palm. Zastosowany na całym bieżniku zwiększa kompatybilność między polimerem a krzemionką i w rezultacie poprawia Opory toczenia, poprawiając wydajność na śniegu i lodzie w niskich temperaturach.





OFFICIAL PARTNER OF
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

MOVE BRILLIANTLY



OFICJALNY PARTNER NA RĘKAWACH KOSZULEK MANCHESTER CITY

Z początkiem sezonu 2017/2018 firma NEXEN TIRE została oficjalnym sponsorem rękawów Manchester City (Official Sleeve Partner).

Logo firmy pojawia się we wszystkich rozgrywkach drużyny w Premier League i we wszystkich rozgrywkach pucharowych.

Partnerstwo obejmuje wiele potężnych platform marketingowych. Na tej podstawie przeprowadzamy kampanie reklamowe w telewizji i mediach drukowanych. Konsumenci i Fani są aktywowani poprzez atrakcyjne loterie na platformach społecznościowych.



WYŚCIGI NEXEN TIRE

Wyścigi samochodów RV NEXEN TIRE Speed Racing cieszą się dużą popularnością wśród fanów sportów motorowych. Są one wizytówką różnych pojazdów zarówno w kraju jak i za granicą, pokazem najwyższych umiejętności jazdy i prędkości, która czyni ją domem dla koreańskich sportów motorowych.



BASEBALL

NEXEN TIRE zwiększa swoją obecność dzięki partnerstwu z Los Angeles Angels, który jest uznanym zespołem MLB.

FORMUŁA DRIFT

NEXEN TIRE jest oficjalnym głównym partnerem Formuły DRIFT od 2016 roku, najważniejszej serii driftów w Stanach Zjednoczonych. NEXEN TIRE odnowiło również partnerstwo na rok 2018 i 2019 z Toyotą i Papadakis Racing w celu wsparcia Fredrica Aasbo, mistrza świata Formula DRIFT 2015, obecnie pilotującego 2019 Toyota Corolla hatchback / Rockstar Energy Drink. Także nowy skład na 2018 z 3-krotnym mistrzem Chisem Forsbergiem z Nissan / NOS Energy Drink i kierowcą Toyoty Ryanem Tuerckem w Toyocie 86. NEXEN TIRE wspiera także kilku innych kierowców Pro 1 z tej serii (Jhonnattan Castro w Toyocie 86, Alec Hohnadell w RAIN X / Nissan S14, Dan Burkett w Toyota Supra, Kyle Mohan w Mazdzie MX-5). NEXEN TIRE jest również jednym z ekskluzywnych dostawców opon w serii Formula Drift Pro 2 z wykorzystaniem opon N'Fera SUR4G.

PIŁKA NOŻNA

NEXEN TIRE sponsoruje różne kluby piłkarskie na całym świecie, w tym Manchester City w Wielkiej Brytanii, SG Eintracht Frankfurt w Niemczech, Napoli we Włoszech, Melbourne City w Australii i New York City FC w USA.



HOKEJ NA LODZIE W CZECHACH

NEXEN TIRE sponsoruje Mladá Boleslav, zawodowy zespół hokeja z Czech. Hokej na lodzie jest najbardziej popularnym sportem w Czechach, a Mladá Boleslav to zespół, który pozostaje silny w Ekstralidze, jednej z 10 najlepszych hokejowych na świecie, od momentu swojego założenia w 1908 roku. Dzięki specyficznemu dla regionu sportowego marketingowi, NEXEN TIRE jest w stanie wzmocnić swoją obecność w Europie.

VLN 24 GODZINY

NEXEN TIRE sponsoruje obiecujących zawodników i drużyny, biorąc udział w 24-godzinnych wyścigu na znanym w całej Europie torze Nurburgring. Umożliwia to NEXEN TIRE zagwarantowanie emocji fanom sportów motorowych w Europie przy jednoczesnym wspieraniu doskonałych zalet swoich produktów.

CJ SUPERRACE

Pierwszy na świecie wyścig BMW M klasy CJ SuperRace odbywa się w Republice Korei od trzech lat. W sumie 6 rund, BMW M4 Coupe zaprezentuje dynamiczne wyścigi w BMW M Class Race.

NEXEN TIRE dostarcza swoje opony dla
PORSCHE THE NEW MACAN
jako oryginalne wyposażenie

NAJWYŻSZA ŚWIATOWA JAKOŚĆ



Volkswagen



RENAULT



IVECO



HYUNDAI



KIA



RAM

Jeep

DODGE

CHRYSLER



RENAULT SAMSUNG
MOTORS



CHEVROLET



SSANGYONG



SUZUKI



MITSUBISHI
MOTORS

PORSCHE

POJAZD	WZÓR
THE NEW MACAN	N'FERA RU1

VOLKSWAGEN

POJAZD	WZÓR
JETTA	N'Priz AH8
POLO	N'blue HD Plus
	N'FERA SU1
T-ROC	N'blue HD Plus
CADDY	N'blue Premium
PASSAT	N'FERA AU7

RENAULT

POJAZD	WZÓR
CLIO	N'FERA AU5
MEGANE	N'blue HD Plus
TWINGO	N'blue Premium

DACIA

POJAZD	WZÓR
LODGY	N'blue HD
DOKKER	N'blue HD

SKODA

POJAZD	WZÓR
OCTAVIA	N'blue HD
FABIA	N'blue HD
	N'blue HD Plus
RAPID	N'blue HD
	N'FERA SU1
KAROQ	N'blue HD Plus
	N'FERA RU1
SUPERB	N'blue HD Plus

SEAT

POJAZD	WZÓR
ATECA	N'blue HD Plus
IBIZA	N'FERA SU1
	N'blue HD Plus

IVECO

POJAZD	WZÓR
DAILY	ROADIAN CT8
DAILY WINTER	WINGUARD WT1

FIAT

POJAZD	WZÓR
DUCATO	ROADIAN CT8
500 F/L	N'blue HD Plus
500L	CP671
500X	CP671
	WINGUARD Sport
TIPO	N'blue HD Plus
TORO	N'Priz RH1

JEEP

POJAZD	WZÓR
GRAND CHEROKEE	N'Priz RH7α

DODGE

POJAZD	WZÓR
DURANGO	N'Priz RH7α
CHALLENGER	N'FERA SUR4G
JOURNEY	N'Priz RH7

OFERTA PRODUKTOWA SEZON LETNI

N FERA Sport	10
---------------------	----

N FERA Primus	12
----------------------	----

N FERA SU1	14
-------------------	----

N blue HD Plus	20
-----------------------	----

N FERA RU1	26
-------------------	----

ROADIAN AT 4x4	30
-----------------------	----

ROADIAN CT8	32
--------------------	----

N blue 4Season	34
-----------------------	----





NEXEN NEXEN TIRE

N FERA Sport

ULTRA WYSOKIE OSIĄGI PREMIUM-SPORT

NOWOŚĆ



SPORT



KLASA / PEŁNY



KLASA / ŚREDNI

KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni



Doskonała na mokrej nawierzchni



Doskonałe prowadzenie

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI



WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI



OPORY TOCZENIA



KOMFORT / HAŁAS



ZUŻYCIE



Szerokie rowki podłużne -
Lepsza wydajność drenażu






Szerokie klocki zewnętrzne -
Doskonałe prowadzenie na suchej i
mokrej nawierzchni z dużą prędkością



Szytywny blok centralny -
Ulepszona reaktywność sterowania
i wzmocniona stabilność



Konstrukcja rowków zewnętrznych -
Wysoka prędkość pokonywania
zakrętów i przyczepność

Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 35										
20	*245/35R20	XL	95	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
19	*255/35R19	XL	96	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*235/35R19	XL	91	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/35R19	XL	88	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
18	*265/35R18	XL	97	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*255/35R18	XL	94	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*245/35R18	XL	92	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
SERIA 40										
19	*245/40R19	XL	98	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
18	*255/40R18	XL	99	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*245/40R18	XL	97	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*235/40R18	XL	95	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/40R18	XL	92	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
SERIA 45										
19	*245/45R19	XL	102	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
18	*255/45R18	XL	103	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*245/45R18	XL	100	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*235/45R18	XL	98	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/45R18	XL	95	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
17	*225/45R17	XL	94	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
SERIA 50										
18	*235/50R18	XL	101	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
17	*225/50R17	XL	98	Y	4	w przygotowaniu			RPB	

* NOWOŚĆ

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

NFERA Primus

LETNIA OPONA WYSOKICH OSIĄGÓW

NOWOŚĆ



SPORT



KLASA / PEŁNY



KLASA / ŚREDNI

KORZYŚCI



Lepsze hamowanie na suchej i mokrej nawierzchni



Poprawione właściwości prowadzenia



Zaawansowane bezpieczeństwo

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI



WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI




OPORY TOCZENIA



KOMFORT / HAŁAS



ZUŻYCIE



Rowki wzdłużne 3+1- Zabezpieczenie przed aquaplaningiem poprzez optymalny drenaż powierzchni






3 Mocne żebra bieżnika - aby uzyskać stabilność i szybką reakcję w prowadzeniu



Rowki poprzeczne 3D - Skrócona droga hamowania na suchych / mokrych drogach



Wear eye - Wskaźnik zużycia bieżnika ułatwia wzrokową ocenę stanu zużycia bieżnika

Cal	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 40										
18	*225/40R18	XL	92	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
17	*245/40R17	XL	95	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*235/40R17	XL	94	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*215/40R17	XL	87	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/40R17	XL	84	W	4	w przygotowaniu			RPB	
16	*215/40R16	XL	86	W	4	w przygotowaniu			RPB	
SERIA 45										
18	*245/45R18	XL	100	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
17	*245/45R17	XL	99	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*235/45R17	XL	97	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*235/45R17	XL	97	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/45R17	XL	94	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*215/45R17	XL	91	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/45R17	XL	88	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/45R17	XL	88	V	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/45R16	XL	93	W	4	w przygotowaniu			RPB	
16	*215/45R16	XL	90	V	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/45R16	XL	87	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*195/45R16	XL	84	W	4	w przygotowaniu			RPB	
15	*195/45R15		78	W	4	w przygotowaniu			RPB	
SERIA 50										
17	*235/50R17	XL	100	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/50R17	XL	98	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/50R17	XL	98	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/50R17	XL	98	V	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/50R17		94	V	4	w przygotowaniu			RPB	
	*215/50R17	XL	95	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*215/50R17	XL	95	V	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/50R17	XL	93	W	4	w przygotowaniu			RPB	
16	*225/50R16	XL	96	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/50R16	XL	91	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/50R16		87	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*185/50R16		81	V	4	w przygotowaniu			RPB	
SERIA 55										
17	*235/55R17	XL	103	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/55R17	XL	101	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*215/55R17	XL	98	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*215/55R17		94	V	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/55R17	XL	95	Y	4	w przygotowaniu			RPB	
16	*225/55R16	XL	99	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*225/55R16		95	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*215/55R16	XL	97	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/55R16	XL	94	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*205/55R16		91	W	4	w przygotowaniu			RPB	
	*195/55R16	XL	91	V	4	w przygotowaniu			RPB	
	*185/55R16		83	V	4	w przygotowaniu			RPB	

* NOWOŚĆ

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

N FERA SU1

ULTRA WYSOKIE OSIĄGI PREMIUM-SPORT



SPORT



KLASA / PEŁNY



KLASA / ŚREDNI



KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni




Doskonała na mokrej nawierzchni



Doskonałe prowadzenie

Kluczowe wskaźniki efektywności




4 szerokie wzdłużne rowki -
Poprawa wydajności
odprowadzania wody






Rowki poprzeczne redukujące zjawisko
akwaplanacji - doskonała efektywność
na mokrej nawierzchni



Blok 3-centryczny - stabilność
zachowania kierunku



Zoptymalizowany blok boczny -
maksymalna przyczepność podczas
pokonywania zakrętów

Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 25										
22	295/25R22	XL	97	Y	4	E	B	1(71dB)	RPB	
SERIA 30										
22	265/30R22	XL	97	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	245/30R22	XL	92	Y	4	C	C	1(69dB)	RPB	
	235/30R22	XL	90	Y	4	E	C	1(68dB)	RPB	
20	285/30R20	XL	99	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R20	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/30R20	XL	90	Y	4	E	A	1(68dB)	RPB	
	235/30R20	XL	88	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	225/30R20	XL	85	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R19	XL	96	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
19	265/30R19	XL	93	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/30R19	XL	91	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
SERIA 35										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/35R20	XL	95	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/35R20	XL	90	Y	4	E	A	1(69dB)	RPB	
19	275/35R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	245/35R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/35R19	XL	91	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R19	XL	88	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
18	275/35R18	XL	99	W	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	265/35R18	XL	97	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R18	XL	94	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/35R18	XL	92	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R18	XL	87	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	215/35R18	XL	84	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
SERIA 40										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	245/40R20	XL	99	Y	4	C	A	2(71dB)	RPB	
19	275/40R19	XL	105	Y	4	B	A	1(70dB)	RPB	
	255/40R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/40R19	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R19	XL	96	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/40R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
18	265/40R18	XL	101	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R18	XL	99	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R18	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R18	XL	95	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/40R18	XL	92	Y	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	225/40R18		88	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	HYUNDAI VELOSTER
	215/40R18	XL	89	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	275/40R17		98	W	4	E	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R17		94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R17	XL	94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/40R17	XL	87	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	205/40R17	XL	84	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
16	215/40R16	XL	86	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	205/40R16		79	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

N FERA SU1

ULTRA WYSOKIE OSIĄGI PREMIUM-SPORT



SPORT



KLASA / PEŁNY



KLASA / ŚREDNI



KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni




Doskonała na mokrej nawierzchni



Doskonałe prowadzenie

Kluczowe wskaźniki efektywności



4 szerokie wzdłużne rowki -
Poprawa wydajności
odprowadzania wody






Rowki poprzeczne redukujące zjawisko
akwaplanacji - doskonała efektywność
na mokrej nawierzchni



Blok 3-centryczny - stabilność
zachowania kierunku



Zoptymalizowany blok boczny -
maksymalna przyczepność podczas
pokonywania zakrętów

Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 45										
20	245/45R20	XL	103	Y	4	C	B	2(71dB)	RPB	
19	255/45R19	XL	104	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/45R19	XL	102	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R19	XL	96	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
18	255/45R18	XL	103	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18	XL	100	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18		96	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	235/45R18	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R18		94	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	Y	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	V	4	F	A	2(71dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
17	245/45R17	XL	99	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R17	XL	94	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/45R17		91	Y	4	E	C	2(70dB)	RPB	
	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/45R17		87	V	4	E	C	2(71dB)	RPB	
	205/45R17	XL	88	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
16	225/45R16	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	215/45R16	XL	90	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	205/45R16	XL	87	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	195/45R16	XL	84	W	4	E	B	1(69dB)	RPB	
15	195/45R15		78	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
SERIA 50										
18	245/50R18	XL	104	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	235/50R17	XL	100	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	V	4	E	B	1(68dB)	RPB	HYUNDAI i40
	205/50R17	XL	93	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
16	225/50R16	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/50R16	XL	91	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/50R16		87	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	185/50R16		81	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

N FERA SU1

ULTRA WYSOKIE OSIĄGI PREMIUM-SPORT



SPORT



KLASA / PEŁNY



KLASA / ŚREDNI



KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni




Doskonała na mokrej nawierzchni



Doskonałe prowadzenie

Kluczowe wskaźniki efektywności



4 szerokie wzdłużne rowki -
Poprawa wydajności
odprowadzania wody






Rowki poprzeczne redukujące zjawisko
akwaplanacji - doskonała efektywność
na mokrej nawierzchni



Blok 3-centryczny - stabilność
zachowania kierunku



Zoptymalizowany blok boczny -
maksymalna przyczepność podczas
pokonywania zakrętów

CaI	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 55										
19	235/55R19	XL	105	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
18	235/55R18	XL	104	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
17	245/55R17	XL	106	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/55R17	XL	101	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)		KIA CADENZA (K7), HYUNDAI GRANDEUR (IG)
	215/55R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R17		94	V	4	E	A	2(71dB)		HYUNDAI KONA
	205/55R17	XL	95	Y	4	E	B	1(67dB)	RPB	
16	225/55R16	XL	99	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/55R16		95	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R16		95	V	4	C	C	2(69dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	V	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/55R16		91	W	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	195/55R16	XL	91	V	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/55R16		83	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
SERIA 60										
16	215/60R16		95	V	4	C	B	2(69dB)		KIA OPTIMA (K5)
	205/60R16		92	H	4	B	B	2(71dB)		HYUNDAI KONA
SERIA 65										
16	205/65R16		95	H	4	C	B	2(70dB)		RENAULT SAMSUNG SM6
15	195/65R15		91	H	4	C	B	2(70dB)		KIA FORTE (K3)
	195/65R15		91	H	4	C	B	2(69dB)		HYUNDAI ELANTRA (AVANTE)

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

N blue HD Plus

WYSOKIE OSIĄGI PREMIUM



KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni



Doskonała na mokrej nawierzchni



Zoptymalizowane zużycie paliwa




4 szerokie wzdłużne rowki – Poprawa wydajności odprowadzania wody



Wysoka sztywność bloku bocznego - Poprawa działania na zakrętach



Sztywność dzięki 3 żebrom - Zwiększenie stabilności jazdy



Konstrukcja poprzecznych rowków - Wzmocniona stabilność jazdy na mokrej nawierzchni

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI



WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI



OPORY TOCZENIA






KOMFORT / HAŁAS



ZUŻYCIE



Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 40										
18	225/40R18		88	V	4	E	B	2(69dB)		KIA FORTE (K3)
SERIA 45										
18	235/45R18		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	KIA SOUL
17	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	VW POLO
16	195/45R16	XL	84	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	KIA PICANTO
SERIA 50										
17	215/50R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
	205/50R17	XL	93	V	4	C	B	2(70dB)		
16	225/50R16		92	V	4	C	C	2(69dB)		
	205/50R16		87	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/50R16		87	H	4	E	B	2(69dB)		
	195/50R16	XL	88	V	4	C	B	2(71dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
15	205/50R15		86	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/50R15		82	V	4	E	C	1(68dB)		
SERIA 55										
17	235/55R17		99	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	E	B	2(69dB)		KIA SOUL
	205/55R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
16	225/55R16	XL	99	V	4	C	B	2(72dB)		
	225/55R16	XL	99	H	4	C	B	2(72dB)		
	215/55R16		93	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		RENAULT MEGANE
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		FIAT TIPO
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		SKODA OCTAVIA
	205/55R16		91	H	4	C	C	2(71dB)		KIA FORTE (K3)
	195/55R16		87	V	4	C	B	1(68dB)		
	195/55R16		87	H	4	C	C	2(69dB)		
15	205/55R15		88	V	4	E	B	2(70dB)		
	195/55R15		85	V	4	C	B	2(69dB)		
	195/55R15		85	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/55R15	XL	86	H	4	B	C	2(70dB)		KIA PICANTO
	185/55R15		82	V	4	E	C	2(68dB)		
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	175/55R15		77	T	4	E	B	2(70dB)		
14	185/55R14		80	H	4	E	B	2(69dB)		

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

N blue HD Plus

WYSOKIE OSIĄGI PREMIUM



KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni



Doskonała na mokrej nawierzchni



Zoptymalizowane zużycie paliwa




4 szerokie wzdłużne rowki – Poprawa wydajności odprowadzania wody



Wysoka sztywność bloku bocznego - Poprawa działania na zakrętach



Sztywność dzięki 3 żebrom - Zwiększenie stabilności jazdy



Konstrukcja poprzecznych rowków - Wzmocniona stabilność jazdy na mokrej nawierzchni

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI



WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI



OPORY TOCZENIA






KOMFORT / HAŁAS



ZUŻYCIE



Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 60										
17	235/60R17		102	H	4	C	B	2(71dB)		
	225/60R17		99	V	4	C	C	2(71dB)		
	225/60R17		99	H	4	C	B	2(70dB)		
	215/60R17		96	H	4	C	B	2(70dB)		
16	235/60R16		100	H	4	B	B	2(70dB)		
	215/60R16	XL	99	V	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16	XL	99	H	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		SKODA SUPERB
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		VW T-ROC, SEAT ATECA
	215/60R16		95	V	4	C	C	2(71dB)		
	215/60R16		95	H	4	B	B	2(68dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(70dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(71dB)		VW T-ROC
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(69dB)		KIA NEW SOUL
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	V	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	H	4	C	B	2(70dB)		
	175/60R16		82	H	4	E	B	2(69dB)		
15	215/60R15		94	H	4	B	B	1(68dB)		
	205/60R15		91	V	4	C	A	2(69dB)		
	205/60R15		91	H	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	H	4	C	A	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	C	B	2(69dB)		RENAULT TWINGO
	185/60R15		84	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	H	4	C	B	2(69dB)		SKODA FABIA, RAPID, VW POLO, SEAT IBIZA
	175/60R15		81	V	4	E	C	2(70dB)		
	175/60R15		81	H	4	C	C	2(69dB)		
	165/60R15		77	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/60R15		77	H	4	E	C	2(68dB)		
	155/60R15		74	T	4	E	C	2(68dB)		
14	195/60R14		86	H	4	C	B	2(70dB)		
	185/60R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		
	175/60R14		79	H	4	C	C	2(70dB)		
	165/60R14		75	H	4	C	C	1(67dB)		
13	185/60R13		80	H	4	C	B	2(69dB)		

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

N blue HD Plus

WYSOKIE OSIĄGI PREMIUM



GOD DESIGN



KLASA / ŚREDNI



KLASA / KOMPAKT



KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni



Doskonała na mokrej nawierzchni



Zoptymalizowane zużycie paliwa




4 szerokie wzdłużne rowki – Poprawa wydajności odprowadzania wody



Wysoka sztywność bloku bocznego - Poprawa działania na zakrętach



Sztywność dzięki 3 żebrów - Zwiększenie stabilności jazdy



Konstrukcja poprzecznych rowków - Wzmocniona stabilność jazdy na mokrej nawierzchni

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI



WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI



OPORY TOCZENIA






KOMFORT / HAŁAS



ZUŻYCIE



Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 65										
16	215/65R16		98	H	4	C	B	1(67dB)		
	205/65R16		95	H	4	C	B	2(69dB)		
15	215/65R15		96	H	4	B	B	2(70dB)		
	205/65R15		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/65R15		94	H	4	B	B	2(69dB)		
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15	XL	95	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15		91	T	4	E	C	2(71dB)		
	195/65R15		91	T	4	B	B	2(69dB)		VW CADDY
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		
	185/65R15	XL	92	T	4	E	B	1(67dB)		
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R15		88	T	4	C	B	1(67dB)		RENAULT LODGY, DOKKER
	185/65R15		88	H	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/65R15		88	H	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(68dB)		
	175/65R15		84	H	4	E	B	2(68dB)		
	165/65R15		81	T	4	C	C	2(68dB)		
	165/65R15		81	T	4	C	B	2(70dB)		RENAULT TWINGO
	165/65R15		81	H	4	E	C	2(68dB)		
	145/65R15		72	T	4	E	C	2(68dB)		
14	195/65R14		89	H	4	C	B	2(69dB)		
	185/65R14		86	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R14		86	H	4	C	B	2(68dB)		
	175/65R14	XL	86	T	4	B	B	2(70dB)		KIA PICANTO
	175/65R14		82	T	4	C	B	2(70dB)		FIAT 500
	175/65R14		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	165/65R14		79	T	4	E	B	2(69dB)		
	165/65R14		79	H	4	E	B	2(69dB)		
	155/65R14		75	T	4	E	C	2(69dB)		
13	165/65R13		77	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/65R13		73	T	4	E	B	1(67dB)		
SERIA 70										
16	225/70R16		103	T	4	C	C	2(70dB)		
15	205/70R15		96	T	4	C	C	2(69dB)		
14	205/70R14	XL	98	T	4	C	C	2(71dB)		
	195/70R14		91	T	4	E	C	2(70dB)		
	185/70R14		88	T	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/70R14	XL	88	T	4	C	C	2(70dB)		
	175/70R14		84	T	4	E	B	2(70dB)		
	165/70R14	XL	85	T	4	C	C	2(70dB)		
	165/70R14		81	T	4	E	B	2(70dB)		
13	185/70R13		86	T	4	E	C	2(68dB)		
	175/70R13		82	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/70R13		79	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/70R13		75	T	4	E	B	2(68dB)		
	145/70R13		71	T	4	E	B	1(67dB)		
SERIA 80										
13	155/80R13		79	T	4	E	C	2(68dB)		

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

NFERA RU1

SPORTOWE OSIĄGI SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AAM DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design awards



GOCO DESIGN



SUV

KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni



Doskonała na mokrej nawierzchni



Doskonała przyczepność do nawierzchni

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI



WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI



OPORY TOCZENIA



KOMFORT / HAŁAS



ZUŻYCIE



3 +1 asymetryczne wzdłużne rowki - poprawa wydajności odprowadzania wody






1 wąski rowek po stronie zewnętrznej - sterowność i stabilność układu kierowniczego



Ciche lamele - Redukcja hałasu



wew./zewn. wyważone żebro - stabilność podczas szybkiej jazdy

Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 35										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
SERIA 40										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(73dB)	RPB	
SERIA 45										
20	275/45R20	XL	110	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	265/45R20	XL	108	V	4	E	C	1(70dB)	RPB	
	255/45R20	XL	105	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
19	285/45R19	XL	111	W	4	C	A	1(71dB)	RPB	
	275/45R19	XL	108	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/45R19		100	V	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R19		95	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
18	235/45R18	XL	98	W	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
SERIA 50										
20	255/50R20	XL	109	V	4	C	B	1(70dB)	RPB	
19	265/50R19	XL	110	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19	XL	107	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19		103	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	235/50R19		99	V	4	E	A	2(71dB)	RPB	
18	285/50R18		109	W	4	C	B	2(73dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/50R18		95	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
17	225/50R17	XL	98	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	SKODA YETI [FACELIFT]
	205/50R17	XL	93	V	4	E	A	1(69dB)	RPB	

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

NFERA RU1

SPORTOWE OSIĄGI SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AAM DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design awards



GOCO DESIGN



SUV

KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni



Doskonała na mokrej nawierzchni



Doskonała przyczepność do nawierzchni

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI



WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI



OPORY TOCZENIA



KOMFORT / HAŁAS



ZUŻYCIE



3 +1 asymetryczne wzdłużne rowki - poprawa wydajności odprowadzania wody






1 wąski rowek po stronie zewnętrznej - sterowność i stabilność układu kierowniczego



Ciche lamele - Redukcja hałasu



wew./zewn. wyważone żebro - stabilność podczas szybkiej jazdy

Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 55										
19	255/55R19	XL	111	V	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	235/55R19	XL	105	V	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/55R19		101	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	225/55R19		99	H	4	E	A	2(69dB)		
18	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	PORSCHE CAYENNE
	255/55R18	XL	109	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/55R18		100	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R18		98	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
	215/55R18	XL	99	V	4	C	B	2(71dB)	RPB	
17	275/55R17		109	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/55R17		99	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	225/55R17		97	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/55R17		91	V	4	E	A	1(67dB)	RPB	
SERIA 60										
18	265/60R18		110	H	4	C	B	2(71dB)		
	235/60R18	XL	107	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	W	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/60R18		103	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/60R18		100	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
17	255/60R17		106	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	225/60R17		99	H	4	E	B	1(68dB)		
	215/60R17		96	H	4	E	C	2(71dB)		
16	215/60R16	XL	99	H	4	C	C	2(71dB)		
SERIA 65										
18	225/65R18		103	V	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	225/65R18		103	H	4	E	B	2(69dB)		
17	255/65R17	XL	114	H	4	C	C	2(71dB)		
	235/65R17	XL	108	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/65R17		104	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/65R17		102	H	4	E	A	2(69dB)		
16	255/65R16		109	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

ROADIAN AT 4x4

PREMIUM ALL-TERRAIN DOSTAWCZE, 4x4 & SUV

NOWOŚĆ



SUV



PICK UP

KORZYŚCI



Poprawione prowadzenie oraz hamowanie



Zwiekszona żywotność




Poprawiona efektywność paliwowa

Kluczowe wskaźniki efektywności

WYDAJNOŚĆ NA SUCHEJ NAWIERZCHNI	3.5
WYDAJNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI	3.5
EFEKTYWNOŚĆ PALIWOWA	4.0
KOMFORT/HAŁAS	3.5
ZUŻYCIE	4.0
WYTRZYMAŁOŚĆ	3.5




Mocny i szeroki blok środkowy - szerokie klocki środkowy bieżniakaich kształt zapewniają dobre wyniki w zakresie zużycia i kierowności



Zoptymalizowana ilość rowków - Optymalny rozkład rowków zapewnia zrównoważoną jazdę po drodze i poza nią






Single Pitch Type - układ klocków i lameli zapewnia dobre prowadzenie i chroni przed nieregularnym zużyciem



Podwyższona konstrukcja barku - Podniesiony profil barkowy chroni przed zużyciem ścieraniem przy ekstremalnej jeździe

ROADIAN AT 4x4

Cał	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 50										
20	*285/50R20	XL	116	S	4	w przygotowaniu			RPB	
	*265/50R20	XL	111	T	4	w przygotowaniu			RPB	
SERIA 65										
17	*265/65R17		112	T	4	w przygotowaniu				
	*245/65R17	XL	111	T	4	w przygotowaniu				
SERIA 70										
16	*265/70R16		112	H	4	w przygotowaniu				
	*245/70R16		107	T	4	w przygotowaniu				
	*235/70R16		106	T	4	w przygotowaniu				
15	*265/70R15		112	T	4	w przygotowaniu				
	*205/70R15		96	T	4	w przygotowaniu				
SERIA 80										
16	*205/80R16	XL	104	T	4	w przygotowaniu				

ROZMIARY DO MAŁYCH CIĘŻARÓWEK

SERIA 75							
16	*LT 265/75R16	123/120	R	10	w przygotowaniu		
	*LT 225/75R16	115/112	S	10	w przygotowaniu		
15	*LT 235/75R15	104/101	S	6	w przygotowaniu		
SERIA 80							
16	*LT 205 R16	110/108	S	8	w przygotowaniu		
SERIA 85							
16	*LT 235/85R16	120/116	R	10	w przygotowaniu		
ROZMIARY CAŁOWE							
15	*31X10.50R15 LT	109	S	6	w przygotowaniu		

* NOWOŚĆ

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

ROADIAN CT8

POJAZDY DOSTAWCZE



VAN

KORZYŚCI



Doskonała na mokrej nawierzchni




Poprawiona stabilność



Długa żywotność bieżnika

Kluczowe wskaźniki efektywności



Żebrowane bloki boczne - dla dużych ładunków pojazdów dostawczych



Dolek w kształcie kwadratu - zapewnia lepszą trwałość






Profilowane krawędzie - Lepsza trakcja



Wzdłużny rowek - Zwiększona wydajność odprowadzania wody

ROADIAN CT8

Cal	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIA 60										
16	225/60R16	C	105/103	T	6	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	108/106	T	8	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	103/101	T	6	C	B	2(70dB)		
	195/60R16	C	99/97	H	6	E	B	1(69dB)		
SERIA 65										
17	215/65R17	XL	104	T	4	C	C	2(70dB)		HYUNDAI STAREX
16	235/65R16	C	115/113	R	8	C	A	2(72dB)		
	225/65R16	C	112/110	S	8	B	B	2(70dB)		
	215/65R16	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	205/65R16	C	107/105	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/65R16	C	104/102	R	8	C	B	2(70dB)		
15	215/65R15	C	104/102	T	6	C	A	2(70dB)		
	205/65R15	C	102/100	S	6	C	B	2(70dB)		
14	175/65R14	C	90/88	T	6	E	B	1(66dB)		
SERIA 70										
15	225/70R15	C	112/110	T	8	C	A	2(71dB)		
	225/70R15	C	112/110	R	8	C	A	2(72dB)		
	215/70R15	C	109/107	T	8	C	B	2(71dB)		
	215/70R15	C	109/107	S	8	C	C	1(69dB)		FIAT DUCATO
	205/70R15	C	106/104	T	8	C	A	2(70dB)		
	205/70R15	C	104/102	T	6	E	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	S	8	C	B	2(70dB)		
14	205/70R14	C	102/100	T	6	E	B	2(70dB)		
	175/70R14	C	95/93	T	6	E	A	1(68dB)		
	165/70R14	C	89/87	R	6	E	A	1(68dB)		
13	165/70R13	C	88/86	R	6	E	B	2(72dB)		
SERIA 75										
16	225/75R16	C	121/120	S	10	B	B	2(71dB)		
	215/75R16	C	116/114	R	10	C	A	2(72dB)		
	205/75R16	C	113/111	R	10	C	A	2(70dB)		
	195/75R16	C	110/108	T	10	C	A	2(71dB)		IVECO DAILY
	195/75R16	C	107/105	T	8	C	B	1(69dB)		
	185/75R16	C	104/102	T	8	C	A	1(69dB)		
	175/75R16	C	101/99	R	8	C	A	1(69dB)		
14	215/75R14	C	112/110	T	8	C	A	1(69dB)		
	185/75R14	C	102/100	Q	8	E	B	1(68dB)		
SERIA 80										
16	205 R16	C	110/108	T	8	C	A	2(70dB)		
	205 R16	C	110/108	S	8	C	B	2(70dB)		
15	195/80R15	C	107/105	L	8	C	A	2(70dB)		
	185 R15	C	103/102	R	8	C	A	2(72dB)		
14	205 R14	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	195 R14	C	106/104	R	8	C	A	1(68dB)		
	185 R14	C	102/100	T	8	C	A	1(68dB)		
13	165 R13	C	91/89	R	6	E	B	2(72dB)		

RPB = RANT OCHRONNY OPONY

N blue 4Season

EUROPEJSKA OPONA WIELOSEZONOWA



KORZYŚCI



Doskonała na suchej nawierzchni




Doskonała na mokrej nawierzchni



Doskonała przyczepność na śniegu

Kluczowe wskaźniki efektywności



Rowki okrągłe i typu V - Lepsza wydajność i odprowadzanie bieżni śniegowej






Multi-Season Sipe - Zoptymalizowana przyczepność całosezonowa




3D Sipe - Całoroczna sztywność bloków



Jednolity kształt uchwyty - Zapewnienie optymalnej przyczepności

Cal	WYMIAR	XL	LI	SI	PR				RPB	M+S
SERIA 40										
18	225/40R18	XL	92	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	M+S
SERIA 45										
17	235/45R17	XL	97	V	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
	225/45R17	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	215/45R17	XL	91	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
SERIA 50										
17	225/50R17	XL	98	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	225/50R17		94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	205/50R17	XL	93	W	4	C	C	2(71dB)	RPB	M+S
15	195/50R15		82	H	4	E	C	1(68dB)		M+S
SERIA 55										
17	225/55R17	XL	101	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
	215/55R17	XL	98	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
16	225/55R16		95	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	215/55R16	XL	97	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	205/55R16		91	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	195/55R16	XL	91	H	4	E	C	2(70dB)		M+S
15	195/55R15		85	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
SERIA 60										
17	215/60R17		96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
16	215/60R16		95	H	4	C	B	1(69dB)		M+S
	205/60R16	XL	96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
15	205/60R15		91	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	195/60R15		88	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	185/60R15	XL	88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	195/60R14		86	T	4	E	C	1(69dB)		M+S
	195/60R14		86	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
	185/60R14		82	T	4	E	E	2(69dB)		M+S
	165/60R14		75	H	4	E	C	1(67dB)		M+S
SERIA 65										
16	215/65R16		98	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
15	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/65R15		88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	185/65R14		86	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	175/65R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	165/65R14		79	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/65R14		75	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	175/65R13		80	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
SERIA 70										
14	175/70R14		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
13	175/70R13		82	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/70R13		75	T	4	E	C	2(69dB)		M+S

RPB = RANT OCHRONNY OPONY · M + S = BŁOTO + ŚNIEG



NEXEN NEXEN TIRE

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13, Czech Republic

T +48 515 915 287 **E-mail** piotr.lukaszewicz@nexentire.com

www.nexentire.com/cz/