



NEXEN
NEXEN TIRE

OFFICIAL PARTNER OF
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB



NEXEN NEXEN TIRE

NABÍDKA ZIMNÍCH PNEUMATIK

2019 / 2020

KVALITA PROKÁZÁNA VÝSLEDKY TESTŮ MEZINÁRODNÍCH MAGAZÍNŮ



WINGUARD Sport 2

„DOBŘÍ VÝROBEK“, ČASOPIS
AUTOBILD, NĚMECKO

Ve velkém testu 50 zimních pláštů se Winguard Sport 2 umístil na desátém místě a navíc obdržel cenu „ECO Champion“, pro nejúspornější pneumatiku.



WINGUARD Snow'G WH2

„DOBŘÍ PRODUKT“ ADAC, NĚMECKO

Pneumatiky Winguard Snow'G WH2 získaly titul „špičková kvalita na suché vozovce“ magazínu ADAC v rámci testu zimních pneumatik. (Rozměry 185/65R15 T) Kromě toho získala pneumatika vysoké hodnocení v oblasti spotřeby paliva a jízdního komfortu. Celkově pneumatika obdržela hodnocení „Dobrá“, a to i ve vysoce konkurenčním prostředí při porovnání s nejznámějšími značkami pneumatik.



N'blue 4Season

NEXEN TIRE ZVÍTĚZIL V TESTU CELOROČNÍCH PLÁŠTŮ,
KTERÝ POŘÁDAL NĚMECKÝ AUTOKLUBU ADAC

ADAC, největší automobilový klub v Evropě, testoval celek devět celoročních pláštů v rozměru 175/65R14T a pneumatika N'blue 4 Season se umístila na prvním místě. V době, kdy zájem o celoroční pláště výrazně roste, potvrdil Nexen N'blue 4 Season svou neochvějnou pozici s nejlepším výsledkem v silné konkurenci devíti dalších pneumatik od renomovaných výrobců.



OPTIMÁLNÍ NOVÁ TECHNOLOGIE NENÍ POUHÝM SNEM

VYSOCE VÝKONNÝ PŘÍRODNÍ ROSTLINNÝ OLEJ

Vysoce výkonný přírodní rostlinný olej se vyrábí ze zpracovaného oleje, jehož základem je udržitelná přírodní složka, na místo použití fosilního paliva. Olej je následně smíchán se silikonovým olejem, který snižuje mazlavost a zlepšuje opracovatelnost, stejně jako disperzi.



Pryžový zpracovaný olej

Zpracovaný olej NEXEN TIRE šetrný k životnímu prostředí je vyroben z udržitelných rostlinných látek získávaných z palmy. Tímto způsobem dochází ke zvýšení kompatibility mezi polymerem a křemíkem a výsledkem je nižší valivý odpor, stejně jako vyšší účinnost na sněhu a ledu při nižších teplotách a při aplikaci na celou pneumatiku.





OFICIÁLNÍ PARTNER FOTBALOVÉHO KLUBU MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

NEXEN TIRE se na začátku sezóny 2017/2018 stal oficiálním sponzorem dresů Manchester City Football Club.

Logo společnosti je umístěné na dresech tohoto známého fotbalového klubu při všech zápasech Premier League a také v rámci zápasů národních pohárů. Spolupráce navíc propustuje několika různými marketingovými aktivitami. Nexen Tire se například zviditelňuje reklamními kampaněmi v televizi i v tištěných médiích. Zákazníci a fanoušci jsou také zapojeni, a to prostřednictvím zajímavých soutěží na sociálních sítích.



NEXEN TIRE - RYCHLOSTNÍ ZÁVODY

Rychlostní závody NEXEN TIRE, při kterých soutěží osobní automobily na závodním okruhu, jsou mezi fanoušky motorsportu velmi oblíbené. Závodů se účastní různé typy sportovních vozů, za které usedají zkušení řidiči. Rychlostní závody našly po právu svůj domov v Koreji.



BASEBALL

NEXEN TIRE upevňuje svou pozici v rámci podpory baseballu díky spolupráci s renomovaným týmem Los Angeles Angels, který hraje americkou MLB.

LEDNÍ HOKEJ V ČESKÉ REPUBLICE

NEXEN TIRE je sponzorem českého profesionálního hokejového týmu Mladá Boleslav. Lední hokej je nejpopulárnější sport v České republice a Mladá Boleslav si neustále udržuje svou pozici v Extralize, která se již od roku 1908 řadí mezi 10 nejlepších hokejových soutěží světa. NEXEN TIRE posiluje svou pozici na evropském trhu prostřednictvím propagace v rámci sportovních událostí a zápasů.



FOTBAL

NEXEN TIRE je sponzorem mnoha fotbalových klubů po celém světě, včetně anglického Manchester City, australského Melbourne City a amerického New York City, německého SG Eintracht Frankfurt.



FORMULE DRIFT

NEXEN TIRE je hlavním partnerem Formule Drift, prémiových závodů pořádaných ve Spojených Arabských Emirátech. Na rok 2019 NEXEN TIRE také obnovil spolupráci s Toyotou a týmem Papadakis Racing, kde působí Frederic Aasbo, který se v roce 2015 stal vítězem světového poháru Formule Drift a nyní pilotuje hatchback Toyota Corolla 2019/Rockstar Energy Drink. Spolupráce dále pokračuje s trojnásobným šampionem Chrisem Forsbergem s vozem Nissan/ NOS Energy Drink a Ryanem Tuerckem v Toyotě 86. NEXEN TIRE podporuje také další závodníky série Pro 1, jmenovitě to jsou Johnnattan Castro ve voze Toyota 86, Alec Hohnadell se speciálem RAIN X/ Nissan S14, Dan Burkett v Toyotě Supra a Kyle Mohan s Mazdou MX-5. NEXEN TIRE je také semi-exkluzivním dodavatelem plášťů pro Formuli Drift Pro 2 s pneumatikou N'Fera SUR4G.

VLN 24 HODIN

NEXEN TIRE je sponzorem nadějných závodníků a týmů, které se účastní 24 hodinového závodu na slavném evropském okruhu Nürburgring. Tímto způsobem může NEXEN TIRE všem fanouškům motorismu představit vzrušující závody a zároveň propagovat své vynikající produkty.

CJ SUPERRACE

Světově první závody automobilů BMW M v rámci CJ SuperRace Championship pobíhají již třetím rokem v Jižní Koreji. V dynamickém závodě s celkovým počtem 6 kol se prezentují vozy BMW M4 Coupe.

Vozy **PORSCHE THE NEW MACAN**
jsou z výroby opatřeny
pneumatikami **NEXEN TIRE**

**PRÉMIOVÁ KVALITA,
KTEROU OCENIL CELÝ SVĚT**



Volkswagen



RENAULT



IVECO



HYUNDAI



RAM

Jeep

DODGE

CHRYSLER



RENAULT SAMSUNG
MOTORS



CHEVROLET



SSANGYONG



MITSUBISHI
MOTORS

PORSCHE

VOZIDLO	DEZÉN
THE NEW MACAN	N'FERA RU1

VOLKSWAGEN

VOZIDLO	DEZÉN
JETTA	N'Priz AH8
POLO	N'blue HD Plus
	N'FERA SU1
T-ROC	N'blue HD Plus
CADDY	N'blue Premium
PASSAT	N'FERA AU7

RENAULT

VOZIDLO	DEZÉN
CLIO	N'FERA AU5
MEGANE	N'blue HD Plus
TWINGO	N'blue Premium

DACIA

VOZIDLO	DEZÉN
LODGY	N'blue HD
DOKKER	N'blue HD

SKODA

VOZIDLO	DEZÉN
OCTAVIA	N'blue HD
FABIA	N'blue HD
	N'blue HD Plus
RAPID	N'blue HD
	N'FERA SU1
SCALA	N'FERA SU1
KAROQ	N'FERA RU1
SUPERB	N'blue HD Plus

SEAT

VOZIDLO	DEZÉN
ATECA	N'blue HD Plus
IBIZA	N'FERA SU1
	N'blue HD Plus

IVECO

VOZIDLO	DEZÉN
DAILY	ROADIAN CT8
DAILY WINTER	WINGUARD WT1

FIAT

VOZIDLO	DEZÉN
DUCATO	ROADIAN CT8
500 F/L	N'blue HD Plus
500L	CP671
500X	CP671
	WINGUARD Sport
TIPO	N'blue HD Plus
TORO	N'Priz RH1

JEEP

VOZIDLO	DEZÉN
GRAND CHEROKEE	N'Priz RH7α

DODGE

VOZIDLO	DEZÉN
DURANGO	N'Priz RH7α
CHALLENGER	N'FERA SUR4G
JOURNEY	N'Priz RH7

NABÍDKA ZIMNÍCH PNEUMATIK

2019 / 2020




NEXEN TIRE



WINGUARD Sport 2

PRÉMIOVÁ ULTRA-HIGH PERFORMANCE
ZIMNÍ PNEUMATIKA PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL

**Výhody****Vynikající ovladatelnost a jízdní stabilita****Vylepšený výkon v zimním období****Vylepšený výkon na mokru****Klíčové ukazatele výkonnosti**

3D zimní drážka - Vylepšený výkon na sněhu a garantovaná tuhost dezénových bloků na suchu






Drážka běhounu - Zvýšení vytváření boční síly na sněhu a mokru







Klikatá drážka - Optimalizovaný výkon při aquaplaningu a další ostré hrany na sněh



Duální rozteč - Vylepšený výkon na sněhu a ledu

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB			
35 SÉRIE										
19	275/35R19	100	W	XL	4	9.0~11.0	O	E	E	1(68dB)
	255/35R19	96	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C	2(72dB)
	235/35R19	91	W	XL	4	8.0~9.5	O	E	C	2(71dB)
18	255/35R18	94	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C	1(70dB)
40 SÉRIE										
20	275/40R20	106	W	XL	4	9.0~11.0	O	E	C	2(72dB)
19	275/40R19	105	V	XL	4	9.0~11.0	O	C	E	2(72dB)
	255/40R19	100	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C	2(71dB)
	245/40R19	98	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	C	2(70dB)
18	255/40R18	99	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C	2(71dB)
	245/40R18	97	W	XL	4	8.0~9.5	O	E	B	2(71dB)
	245/40R18	97	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	B	2(71dB)
	235/40R18	95	W	XL	4	8.0~9.5	O	E	B	2(71dB)
	235/40R18	95	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	C	2(72dB)
	225/40R18	92	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B	1(69dB)
	215/40R18	89	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	C	1(69dB)
17	215/40R17	87	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	C	1(69dB)
	205/40R17	84	V	XL	4	7.0~8.0	O	E	C	2(70dB)
45 SÉRIE										
19	245/45R19	102	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	C	2(70dB)
	235/45R19	99	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B	2(70dB)
18	255/45R18	103	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	C	2(71dB)
	245/45R18	100	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	C	2(70dB)
	235/45R18	98	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B	2(70dB)
	225/45R18	95	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	B	2(70dB)
	215/45R18	93	W	XL	4	7.0~8.0	O	E	C	1(69dB)
17	245/45R17	99	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B	2(72dB)
	235/45R17	97	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B	2(72dB)
	225/45R17	94	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	B	1(69dB)
	225/45R17	94	H	XL	4	7.0~8.5	O	E	B	1(69dB)
	215/45R17	91	V	XL	4	7.0~8.0	O	E	B	1(69dB)
	205/45R17	88	V	XL	4	6.5~7.5	O	E	C	1(69dB)
50 SÉRIE										
18	245/50R18	104	V	XL	4	7.0~8.5	O	C	C	2(72dB)
	235/50R18	101	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C	2(70dB)
	225/50R18	99	H	XL	4	6.0~8.0	O	E	C	2(71dB)
17	225/50R17	98	V	XL	4	6.0~8.0	O	E	C	2(70dB)
	215/50R17	95	V	XL	4	6.0~7.5	O	E	C	2(70dB)
	205/50R17	93	V	XL	4	5.5~7.5	O	E	C	2(70dB)
55 SÉRIE										
19	235/55R19	105	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C	2(70dB)
17	235/55R17	103	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	E	2(71dB)
	225/55R17	101	V	XL	4	6.0~8.0	O	E	B	2(71dB)
	225/55R17	97	H		4	6.0~8.0	O	E	C	1(69dB)
	215/55R17	98	V	XL	4	6.0~7.5	O	E	B	2(70dB)
16	205/55R16	91	H		4	5.5~7.5	X	in progress		


WINGUARD *Sport 2 SUV*ZIMNÍ ULTRA-HIGH PERFORMANCE
PNEUMATIKA PRO VOZY SUV**Výhody****Vynikající ovladatelnost a jízdní stabilita****Vylepšený výkon v zimním období****Vylepšený výkon na mokru****Klíčové ukazatele výkonnosti**Nový směrový dezén ve tvaru písmene V
snižuje riziko aquaplaninguObvodové drážky ve střední části
pneumatiky minimalizují aquaplaning
a zlepšují výkon na sněhuVyladěný tvar dezénu zlepšuje
ovládání pneumatiky**[Počet dezénových bloků]**Více dezénových bloků v praxi znamená znásobení
počtu ostrých hran, takže pneumatika daleko lépe
zabírá na zasněženém i ledovém povrchu

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB			
50 SÉRIE										
19	255/50R19	107	V	XL	4	7.0 ~ 9.0	O	C	C	2(71dB)
55 SÉRIE										
18	255/55R18	109	V	XL	4	7.0 ~ 9.0	O	E	C	2(71dB)
	255/55R18	109	H	XL	4	7.0 ~ 9.0	O	E	C	2(71dB)
	235/55R18	104	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	X	C	C	2(72dB)
	225/55R18	102	V	XL	4	6.0 ~ 8.0	O	E	C	2(70dB)
60 SÉRIE										
18	255/60R18	112	H	XL	4	7.0 ~ 9.0	X	C	C	2(73dB)
	235/60R18	107	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	X	C	C	2(72dB)
	235/60R18	103	H		4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(71dB)
	225/60R18	104	V	XL	4	6.0 ~ 8.0	O	E	C	2(71dB)
17	255/60R17	106	H		4	7.0 ~ 9.0	X	E	C	2(71dB)
	235/60R17	106	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(71dB)
	235/60R17	102	H		4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(70dB)
	225/60R17	103	H	XL	4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(71dB)
	215/60R17	96	H		4	6.0 ~ 7.5	X	E	B	2(71dB)
65 SÉRIE										
17	265/65R17	112	H		4	7.5 ~ 9.5	X	C	C	2(73dB)
	245/65R17	107	H		4	7.0 ~ 8.5	X	E	C	2(71dB)
	235/65R17	108	V	XL	4	6.5~8.5	O	E	C	2(71dB)
	235/65R17	108	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	O	E	C	2(70dB)
	225/65R17	102	H		4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(70dB)
	225/65R17	102	T		4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(70dB)
16	255/65R16	109	T		4	7.0 ~ 9.0	X	E	C	2(72dB)
	215/65R16	98	H		4	6.0 ~ 7.5	X	E	B	2(70dB)
	215/65R16	98	T		4	6.0 ~ 7.5	X	E	C	1(69dB)
70 SÉRIE										
16	265/70R16	112	T		4	7.0 ~ 9.0	X	E	B	2(73dB)
	235/70R16	106	T		4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(72dB)
15	255/70R15	108	T		4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(72dB)
75 SÉRIE										
15	235/75R15	109	T	XL	4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(72dB)

RPB = OCHRANNÝ KRYT

WINGUARD Snow'G3PRÉMIOVÁ ZIMNÍ PNEUMATIKA
PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL

NOVINKA

**Výhody****Vynikající výkon na sněhu****Vynikající výkon na suchu****Vynikající výkon na mokru****Klíčové ukazatele výkonnosti**

Prodloužený blok v rameni - rozšiřuje oblast ramene pro větší odolnost



Upravená polodrážka - polodrážka v rameni a uprostřed deženu maximalizuje záběr na sněhu



Struktura středových a ramenních lamel - použití různých struktur lamel mezi středem a ramenem deženu zlepšuje přilnavost




Ideální tvar příčné drážky - cyklický šroubovicový tvar postranní drážky maximalizuje odvod vody a zlepšuje jízdní vlastnosti na sněhu a ledu

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB			
50 SÉRIE										
15	195/50R15	82	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
55 SÉRIE										
16	215/55R16	93	H		4	6.0~7.5	X	E	B	2(72dB)
	205/55R16	91	H		4	5.5~7.5	X	E	B	2(72dB)
	205/55R16	91	T		4	5.5~7.5	X	E	B	2(72dB)
	195/55R16	87	T		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
15	195/55R15	85	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
	185/55R15	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
60 SÉRIE										
16	215/60R16	99	H	XL	4	6.0~7.5	X	E	C	2(72dB)
	205/60R16	92	H		4	5.5~7.5	X	E	C	2(72dB)
15	195/60R15	88	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
	185/60R15	84	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	185/60R15	88	T	XL	4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
65 SÉRIE										
16	215/65R16	98	H		4	6.0~7.5	X	E	C	2(72dB)
15	205/65R15	94	H		4	5.5~7.5	X	E	B	2(72dB)
	195/65R15	91	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(72dB)
	195/65R15	91	T		4	5.5~7.0	X	E	B	2(72dB)
	185/65R15	88	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	185/65R15	88	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	175/65R15	84	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(71dB)
14	185/65R14	86	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	175/65R14	82	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(71dB)
	155/65R14	75	T		4	4.5~5.5	X	E	C	2(71dB)
70 SÉRIE										
16	215/70R16	100	T		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
14	175/70R14	88	T	XL	4	4.5~6.0	X	E	C	2(71dB)
	165/70R14	81	T		4	4.0~5.5	X	E	C	2(71dB)

RPB = OCHRANNÝ KRYT

WINGUARD Snow'G WH2


**PRÉMIOVÁ ZIMNÍ PNEUMATIKA
PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL**

**Výhody****Vynikající výkon na sněhu****Vynikající výkon na suchu****Vynikající výkon na mokru****Klíčové ukazatele výkonnosti**

3D drážka - Vylepšené
brzděné vlastnosti.




Klíkatý krajní blok -
Vylepšená trakce



Dvojitý tvar Z -
Zvýšená boční přilnavost na sněhu




Drážka ve tvaru V - Vylepšený
výkon na mokru a při aquaplaningu

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB			
50 SÉRIE										
17	225/50R17	98	V	XL	4	6.0~8.0	O	C	B	2(72dB)
15	195/50R15	82	H		4	5.5~7.0	X	E	C	1(69dB)
55 SÉRIE										
16	225/55R16	95	H		4	6.0~8.0	X	C	B	2(72dB)
	215/55R16	93	H		4	6.0~7.5	X	E	B	2(71dB)
	205/55R16	91	H		4	5.5~7.5	X	E	C	2(70dB)
	205/55R16	91	T		4	5.5~7.5	X	E	B	2(70dB)
	205/55R16	94	V	XL	4	5.5~7.5	X	E	C	2(70dB)
	195/55R16	87	T		4	5.5~7.0	X	E	B	2(70dB)
	185/55R16	87	T	XL	4	5.0~6.5	X	C	B	2(71dB)
15	195/55R15	89	H	XL	4	5.5~7.0	X	E	C	1(69dB)
	195/55R15	85	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(70dB)
	185/55R15	86	H	XL	4	5.0~6.5	X	E	B	2(71dB)
	185/55R15	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C	1(68dB)
14	185/55R14	80	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(69dB)
60 SÉRIE										
16	235/60R16	100	H		4	6.5~8.5	X	C	C	2(70dB)
	215/60R16	99	H	XL	4	6.0~7.5	X	C	E	2(71dB)
	205/60R16	92	H		4	5.5~7.5	X	C	C	2(71dB)
	195/60R16	89	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(70dB)
	185/60R16	86	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(69dB)
15	205/60R15	91	H		4	5.5~7.5	X	E	C	2(71dB)
	205/60R15	91	T		4	5.5~7.5	X	E	B	2(70dB)
	195/60R15	88	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(71dB)
	195/60R15	88	T		4	5.5~7.0	X	E	B	2(71dB)
	185/60R15	84	H		4	5.0~6.5	X	E	B	2(70dB)
	185/60R15	88	T	XL	4	5.0~6.5	X	E	E	1(68dB)
	185/60R15	84	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	175/60R15	81	H		4	5.0~6.0	X	E	C	2(69dB)
14	185/60R14	82	T		4	5.0~6.5	X	E	B	2(69dB)

RPB = OCHRANNÝ KRYT

WINGUARD Snow'G WH2


**PRÉMIOVÁ ZIMNÍ PNEUMATIKA
PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL**

**Výhody****Vynikající výkon na sněhu****Vynikající výkon na suchu****Vynikající výkon na mokru****Klíčové ukazatele výkonnosti**

3D drážka - Vylepšené
brzdné vlastnosti.



Klíkatý krajní blok -
Vylepšená trakce




Dvojitý tvar Z -
Zvýšená boční přilnavost na sněhu



Drážka ve tvaru V - Vylepšený
výkon na mokru a při aquaplaningu

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB			
65 SÉRIE										
16	215/65R16	98	H		4	6.0~7.5	X	C	B	1(69dB)
15	205/65R15	94	H		4	5.5~7.5	X	C	B	2(71dB)
	205/65R15	99	T	XL	4	5.5~7.5	X	C	E	2(70dB)
	195/65R15	91	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(71dB)
	195/65R15	95	T	XL	4	5.5~7.0	X	E	E	2(70dB)
	195/65R15	91	T		4	5.5~7.0	X	E	C	2(71dB)
	185/65R15	88	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	185/65R15	92	T	XL	4	5.0~6.5	X	E	C	1(68dB)
	185/65R15	88	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	175/65R15	84	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(70dB)
	185/65R14	86	T		4	5.0~6.5	X	E	B	2(70dB)
14	175/65R14	86	T	XL	4	5.0~6.0	X	E	B	2(70dB)
	175/65R14	82	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(70dB)
	165/65R14	79	T		4	4.5~6.0	X	E	C	2(69dB)
	155/65R14	79	T	XL	4	4.5~5.5	X	E	C	2(69dB)
	155/65R14	75	T		4	4.5~5.5	X	F	E	2(69dB)
	175/65R13	80	T		4	5.0~6.0	X	E	E	2(69dB)
13	165/65R13	77	T		4	4.5~6.0	X	E	E	1(68dB)
	155/65R13	73	T		4	4.5~5.5	X	F	E	1(68dB)
70 SÉRIE										
16	225/70R16	103	H		4	6.0~7.5	X	E	B	2(72dB)
	225/70R16	103	T		4	6.0~7.5	X	E	C	2(71dB)
	215/70R16	100	T		4	5.5~7.0	X	C	B	2(72dB)
14	195/70R14	91	T		4	5.0~6.5	X	E	C	1(69dB)
	185/70R14	88	T		4	4.5~6.0	X	E	B	2(70dB)
	175/70R14	88	T	XL	4	4.5~6.0	X	E	B	2(69dB)
	165/70R14	85	T	XL	4	4.0~5.5	X	E	C	2(70dB)
	165/70R14	81	T		4	4.0~5.5	X	E	C	2(69dB)
	175/70R13	82	T		4	4.5~6.0	X	E	E	1(68dB)
13	165/70R13	79	T		4	4.0~5.5	X	E	E	2(69dB)
	155/70R13	75	T		4	4.0~5.0	X	E	E	2(69dB)
	145/70R13	71	T		4	3.5~5.0	X	F	E	2(69dB)
80 SÉRIE										
13	155/80R13	79	T		4	4.0~5.0	X	F	C	2(69dB)
	145/80R13	75	T		4	3.5~5.0	X	F	E	2(69dB)

RPB = OCHRANNÝ KRYT

WINGUARD WT1**ZIMNÍ PNEUMATIKA PRO LEHKÝ UŽITKOVÝ VŮZ****Výhody*****Vynikající výkon na sněhu******Dlouhá životnost běhounu******Vynikající výkon na mokru*****Klíčové ukazatele výkonnosti**

2 klikaté a 1 přímá drážka -
Výborná drenáž
a brzdění na mokru



Multi a stupňovité drážky -
Vylepšený výkon na sněhu



Zkosená boční stěna -
Zesílená ochrana bočnice a
ochrana proti sněhu



3 řezané drážky - Optimální
přilnavost ve všech směrech

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB				OE
60 SÉRIE											
16	215/60R16	103/101	T	C	6	6.0~7.0	X	E	B	2(73dB)	
	195/60R16	99/97	T	C	6	5.5~6.5	X	E	C	2(73dB)	
65 SÉRIE											
16	235/65R16	121/119	R	C	10	6.5~7.5	X	E	B	2(73dB)	
	235/65R16	115/113	R	C	8	6.5~7.5	X	C	B	2(72dB)	
	225/65R16	112/110	R	C	8	6.0~7.0	X	C	B	2(72dB)	IVECO DAILY
	215/65R16	109/107	R	C	8	6.0~7.0	X	C	B	2(71dB)	
	205/65R16	107/105	T	C	8	5.5~6.5	X	E	C	2(72dB)	
	195/65R16	104/102	T	C	8	5.5~6.0	X	C	B	2(72dB)	
15	205/65R15	102/100	R	C	6	5.5~6.5	X	E	B	2(72dB)	
14	175/65R14	90/88	T	C	6	5.0~5.5	X	E	B	1(70dB)	
70 SÉRIE											
16	215/70R16	108/106	R	C	6	5.5~7.0	X	E	B	2(72dB)	
15	225/70R15	112/110	R	C	8	6.0~7.0	X	E	B	2(72dB)	
	215/70R15	109/107	R	C	8	5.5~7.0	X	E	C	2(71dB)	
	205/70R15	106/104	R	C	8	5.5~6.5	X	E	B	2(72dB)	
	195/70R15	104/102	R	C	8	5.0~6.0	X	E	B	2(72dB)	
14	175/70R14	95/93	T	C	6	4.5~5.5	X	E	B	1(69dB)	
	165/70R14	89/87	R	C	6	4.5~5.0	X	E	B	1(69dB)	
75 SÉRIE											
16	225/75R16	121/120	R	C	10	6.0~7.0	X	E	B	2(73dB)	
	215/75R16	116/114	R	C	10	5.5~7.0	X	E	C	2(73dB)	
	205/75R16	113/111	R	C	10	5.5~6.5	X	E	C	2(72dB)	
	195/75R16	107/105	R	C	8	5.0~6.0	X	C	C	2(72dB)	
	185/75R16	104/102	R	C	8	5.0~6.0	X	E	C	1(70dB)	
	175/75R16	101/99	R	C	8	4.5~5.5	X	F	C	1(70dB)	
80 SÉRIE											
15	195R15	106/104	P	C	8	5.0~6.0	X	E	C	2(72dB)	
14	195R14	106/104	R	C	8	5.0~6.0	X	E	B	1(70dB)	
	185R14	102/100	R	C	8	5.0~6.0	X	E	C	1(69dB)	
13	155R13	90/88	R	C	8	4.0~5.0	X	F	C	2(72dB)	

RPB = OCHRANNÝ KRYT

N blue 4Season

**VYSOCE VÝKONNÁ CELOROČNÍ
PNEUMATIKA PRO OSOBNÍ VOZIDLA!**



MAXIMÁLNÍ VÝKON NA MOKRU

Maximální výkon na mokru s optimalizovanou kombinací řešení nové generace - SBR a vysoký podíl přilnavé pryskyřice pro lepší brzdění a ovládání na mokru.



VYVÁŽENÝ VÝKON NA SNĚHU

Nové složení směsi s přítomností jemných zrn a vysokého podílu pryskyřice s inovovaným způsobem míchání zajišťuje dobře vyvážený výkon na sněhu.



OPTIMÁLNÍ VÝKON PO CELÝ ROK

Optimálního výkonu pneumatiky po celý rok je dosaženo díky kontrolovaným dynamickým vlastnostem speciální směsi, která zajišťuje výbornou tuhost a pružnost pneumatiky při teplotních rozdílech.

N blue 4Season

EVROPSKÁ CELOROČNÍ PNEUMATIKA



Výhody



Vynikající výkon na suchu




Vynikající výkon na mokru



Vynikající výkon na sněhu

Klíčové ukazatele výkonnosti



Kulaté a V drážky – lepší odvod vody a výkon na rozbředlém sněhu



Celoroční lamely – optimalizace záběru po celý rok



3D lamely – celoroční tuhost běhounu



Jednotný tvar drážek – poskytuje optimální záběr

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB			
40 SÉRIE										
18	225/40R18	92	V	XL	4	7.5~9.0	O	C	C	2(70dB)
45 SÉRIE										
17	235/45R17	97	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	E	2(70dB)
	225/45R17	94	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	B	1(69dB)
	215/45R17	91	W	XL	4	7.0~8.0	O	E	C	2(70dB)
50 SÉRIE										
18	* 235/50R18	101	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C	2(70dB)
17	225/50R17	98	V	XL	4	6.0~8.0	O	E	B	1(69dB)
	225/50R17	94	V		4	6.0~8.0	O	E	B	1(69dB)
	205/50R17	93	W	XL	4	5.5~7.5	O	C	C	2(71dB)
15	195/50R15	82	H		4	5.5~7.0	X	E	C	1(68dB)
55 SÉRIE										
18	* 255/55R18	109	V	XL	4	7.0~9.0	O	E	C	2(71dB)
17	* 235/55R17	103	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C	2(70dB)
	225/55R17	101	V	XL	4	6.0~8.0	X	C	C	2(71dB)
	215/55R17	98	V	XL	4	6.0~7.5	X	C	C	2(71dB)
	225/55R16	95	H		4	6.0~8.0	X	E	B	1(69dB)
16	215/55R16	97	V	XL	4	6.0~7.5	X	E	B	1(69dB)
	205/55R16	94	V	XL	4	5.5~7.5	X	E	B	1(69dB)
	205/55R16	94	H	XL	4	5.5~7.5	X	E	B	1(68dB)
	205/55R16	91	H		4	5.5~7.5	X	E	B	1(69dB)
	195/55R16	91	H	XL	4	5.5~7.0	X	E	C	2(70dB)
	195/55R15	85	H		4	5.5~7.0	X	E	B	1(69dB)
15	185/55R15	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(69dB)

* OD ZÁŘÍ 2019

RPB = OCHRANNÝ KRYT

Nblue 4Season

EVROPSKÁ CELOROČNÍ PNEUMATIKA



Výhody



Vynikající výkon na suchu




Vynikající výkon na mokru



Vynikající výkon na sněhu

Klíčové ukazatele výkonnosti



Kulaté a V drážky – lepší odvod vody a výkon na rozbředlém sněhu





Celoroční lamely – optimalizace záběru po celý rok



3D lamely – celoroční tuhost běhounu




Jednotný tvar drážek – poskytuje optimální záběr

Palce	ROZMĚR	LI	SI	XL	PR	Šířka ráfku	RPB			
60 SÉRIE										
18	* 235/60R18	107	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C	2(70dB)
17	215/60R17	96	H		4	6.0~7.5	X	E	B	2(70dB)
16	215/60R16	95	H		4	6.0~7.5	X	C	B	1(69dB)
	205/60R16	96	H	XL	4	5.5~7.5	X	E	B	2(70dB)
15	205/60R15	91	H		4	5.5~7.5	X	E	B	2(70dB)
	195/60R15	88	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(70dB)
	185/60R15	88	H	XL	4	5.0~6.5	X	E	B	2(69dB)
14	195/60R14	86	H		4	5.5~7.0	X	E	B	1(68dB)
	195/60R14	86	T		4	5.5~7.0	X	E	C	1(69dB)
	185/60R14	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(69dB)
	185/60R14	82	T		4	5.0~6.5	X	E	E	2(69dB)
	165/60R14	75	H		4	4.5~6.0	X	E	C	1(67dB)
65 SÉRIE										
17	* 235/65R17	108	V	XL	4	6.5~8.5	O	E	C	2(70dB)
	* 225/65R17	102	H		4	6.0~8.0	X	E	C	2(70dB)
16	215/65R16	98	H		4	6.0~7.5	X	E	B	1(69dB)
15	195/65R15	95	T	XL	4	5.5~7.0	X	E	B	1(68dB)
	195/65R15	91	V		4	5.5~7.0	X	E	B	1(68dB)
	195/65R15	91	H		4	5.5~7.0	X	E	B	1(68dB)
	195/65R15	91	T		4	5.5~7.0	X	E	B	1(68dB)
	185/65R15	88	H		4	5.0~6.5	X	E	B	2(69dB)
	185/65R15	88	T		4	5.0~6.5	X	E	B	2(69dB)
	175/65R15	84	T		4	5.0~6.0	X	E	B	2(69dB)
14	185/65R14	86	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(69dB)
	175/65R14	82	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(69dB)
	165/65R14	79	T		4	4.5~6.0	X	E	C	1(68dB)
	155/65R14	75	T		4	4.5~5.5	X	E	C	1(68dB)
13	175/65R13	80	T		4	5.0~6.0	X	E	B	2(69dB)
70 SÉRIE										
16	* 215/70R16	100	H		4	5.0~7.0	X	E	C	2(70dB)
14	175/70R14	84	T		4	4.5~6.0	X	E	B	2(69dB)
13	175/70R13	82	T		4	4.5~6.0	X	E	C	1(68dB)
	155/70R13	75	T		4	4.0~5.0	X	E	C	2(69dB)

* OD ZÁŘÍ 2019

RPB = OCHRANNÝ KRYT



NEXEN TIRE

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13, Czech Republic

T +420 242 493 216 **E-mail** eslee@nexentire.com

www.nexentire.com/cz/