

SEIZE THE ROAD



NEXEN TIRE

SOMMERREIFEN PROGRAMM

2019

GEPRÜFTE QUALITÄT DURCH REIFENTESTS IN FACHZEITSCHRIFTEN



N blue HD Plus

“BEFRIEDIGEND” ADAC, DEUTSCHLAND


Der N blue HD Plus wurde mit “Befriedigend” ausgezeichnet für beste Performance bei Nässe und geringen Kraftstoffverbrauch.



N blue 4Season

**NEXEN TIRE IST DER GEWINNER DES
ADAC GANZJAHRESREIFEN TESTS**

Im ADAC Ganzjahresreifentest 2018 konnte der NEXEN N blue 4Season den Testsieg unter insgesamt 9 getesteten Ganzjahresreifen für sich ausmachen. Der Alleskönner N blue 4Season wurde dabei für seine Fahreigenschaften mit “gut” auf Nässe und der Bestnote auf Eis beurteilt. Laut ADAC Testredaktion gelingt dabei der Kompromiss zwischen Winter- und Sommeranforderungen den NEXEN N blue 4Season am besten von allen getesteten Reifen.



N FERA SU1

**“GUTES PRODUKT” AUTOBILD,
DEUTSCHLAND**

Der N'FERA SU1 erhielt im Sommer 2015 von Gute Fahrt ein “Befriedigend” für seine hervorragenden Fahreigenschaften auf trockenen und nassen Straßen, sowie für seine außergewöhnliche Performance im Nass-Rundkurs.



NEUE TECHNOLOGIEN WERDEN WIRKLICHKEIT

AUF NATÜRLICHER BASIS HERGESTELLT PFLANZENÖL

Wir gehen neue Wege und nutzen hochwertiges, bei natürlichen Prozessen entstandene Pflanzenöl, statt fossiler Öle. Dieses Öl wird mit Silica vermischt, um die Viskosität zu verringern und so optimale Maschinenverarbeitung und Dispergierbarkeit zu erreichen.



DER PROZESS

Das pflanzliche Öl von NEXEN TIRE wird umweltverträglich und ressourcenschonend aus Palmen gewonnen. Dieses ÖL erhöht die Kompatibilität zwischen Polymeren und Silica und verbessert dadurch den Rollwiderstand. Auf der gesamten Lauffläche aufgetragen, sorgt es für hervorragendes Fahrverhalten bei niedrigen Temperaturen und bei Schnee und Eis.





OFFICIAL PARTNER OF
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB



OFFICIAL SLEEVE PARTNER OF MANCHESTER CITY

Seit Beginn der Saison 2017/2018 ist NEXEN TIRE offizieller Ärmelsponsor von Manchester City (Official Sleeve Partner).

Das Firmenlogo erscheint bei allen Spielen der Mannschaft in der Premier League und im Ligapokal.

Die Partnerschaft erstreckt sich über viele wirkungsvolle Marketingplattformen.

Darauf aufbauend führen wir Werbemaßnahmen im Fernsehen und Print-Medien durch.

Verbraucher und Fans werden durch attraktive Gewinnspiele auf Social Media Plattformen aktiviert.



NEXEN TIRE SPEED RACING

Das NEXEN TIRE Speed-Racing-Event mit dem Namen

„NEXEN TIRE RV Championship“ begann im Jahr 2006 als Rennen für Wohnmobile, Kleintransporter und SUV's. Um das Spektrum des heimischen Motorsports zu erweitern wurde das Speed-Racing-Event 2013 um die PKW-Klasse erweitert. Das NEXEN TIRE Speed Racing zählt aktuell zu den größten Motorsportevents des Landes.



BASEBALL

NEXEN TIRE verstärkt seine Partnerschaft und Präsenz beim renommierten MLB Team Los Angeles Angels.

FORMULA DRIFT

NEXEN TIRE ist seit 2016 offizieller Partner der Formula Drift, der führenden US-Driftserie. Außerdem wurden die Partnerschaften mit Toyota und Papadakis Racing für die Jahre 2018 und 2019 verlängert, um Fahrer Fredric Aasbo, Formel Drift Weltmeister 2015 weiterhin zu unterstützen, der aktuell den Toyota Corolla Rockstar Energy Drink steuert. Ab Beginn der Saison 2018 wird auch der dreimalige Champion Chris Forsberg (Nissan NOS Energy Drink) und der Fahrer Ryan Tuerk im Toyota 86 unterstützt. NEXEN TIRE unterstützt auch weitere PRO1 Fahrer aus der Serie: Jhonnattan Castro im Toyota 86, Alec Hohnadell in RAIN X Nissan S14, Dan Burkett in Toyota Supra und Kyle Mohan im Mazda MX-5. NEXEN TIRE ist zudem einer der exklusiven Reifenlieferanten der Formula Drift Pro 2 Serie.

FUSSBALL

NEXEN TIRE sponsort rund um die Welt verschiedene Fussball Vereine: Manchester City (England), Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga, SSC Neapel (Italien), Melbourne City (Australien) und New York City (USA).



EISHOCKEY IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

NEXEN TIRE sponsert Mlada Boleslav, ein professionelles Eishockey-Team in der Tschechischen Republik. Eishockey gehört hier zu den populärsten Sportarten und Mlada Boleslav, 1908 gegründet, ist eines der Top-Teams in der Extra-Liga, einer der 10 besten Eishockey-Ligen weltweit. Durch regional ausgerichtetes Sportmarketing wie in Tschechien, können wir unsere Präsenz in Europa gezielt ausbauen.

24H RENNEN AM NÜRBURGRING

NEXEN TIRE sponsert erfolversprechende Piloten und Teams bei den VLN Langstreckenmeisterschaften am Nürburgring, eines der Top-3 Events im Motorsport. Hier kann NEXEN TIRE Motorsport-Fans bei spannenden Rennen von der ausgezeichneten Qualität von NEXEN Reifen überzeugen.

CJ SUPERRACE

Die erste BMW M-Motorsport Meisterschaft der CJ Superrace fand in Süd-Korea statt und wird für drei Jahre abgehalten. Der BMW M4 Markenpokal findet über sechs Läufe statt und bietet rasante Klassenrennen.

NEXEN TIRE liefert Reifen für den
NEUEN PORSCHE MACAN
in der Erstausrüstung

**„BRILLANTE QUALITÄT,
DIE WELTWEIT ÜBERZEUGT“**



Volkswagen



RENAULT



IVECO



HYUNDAI



RAM

Jeep

DODGE

CHRYSLER



RENAULT SAMSUNG
MOTORS



CHEVROLET



SSANGYONG



SUZUKI



MITSUBISHI
MOTORS

PORSCHE

FAHRZEUG	PROFIL
THE NEW MACAN	N'FERA RU1

VOLKSWAGEN

FAHRZEUG	PROFIL
JETTA	N'Priz AH8
POLO	N'blue HD Plus
	N'FERA SU1
T-ROC	N'blue HD Plus
CADDY	N'blue Premium
PASSAT	N'FERA AU7

RENAULT

FAHRZEUG	PROFIL
CLIO	N'FERA AU5
MEGANE	N'blue HD Plus
TWINGO	N'blue Premium

DACIA

FAHRZEUG	PROFIL
LODGY	N'blue HD
DOKKER	N'blue HD

SKODA

FAHRZEUG	PROFIL
OCTAVIA	N'blue HD
FABIA	N'blue HD
	N'blue HD Plus
RAPID	N'blue HD
	N'FERA SU1
KAROQ	N'blue HD Plus
	N'FERA RU1
SUPERB	N'blue HD Plus

SEAT

FAHRZEUG	PROFIL
ATECA	N'blue HD Plus
IBIZA	N'FERA SU1
	N'blue HD Plus

IVECO

FAHRZEUG	PROFIL
DAILY	ROADIAN CT8
DAILY WINTER	WINGUARD WT1

FIAT

FAHRZEUG	PROFIL
DUCATO	ROADIAN CT8
500 F/L	N'blue HD Plus
500L	CP671
	CP671
500X	WINGUARD Sport
TIPO	N'blue HD Plus
TORO	N'Priz RH1

JEEP

FAHRZEUG	PROFIL
GRAND CHEROKEE	N'Priz RH7α

DODGE

FAHRZEUG	PROFIL
DURANGO	N'Priz RH7α
CHALLENGER	N'FERA SUR4G
JOURNEY	N'Priz RH7

SOMMERREIFEN PROGRAMM

N FERA Sport 10

N FERA Primus 12

N FERA SU1 14

N blue HD Plus 20

N FERA RU1 26

ROADIAN AT 4x4 30

ROADIAN CT8 32

N blue 4Season 34





NEXEN NEXEN TIRE

N FERA Sport

SPORTLICHER ULTRA HIGH PERFORMANCE REIFEN



NEU



SPORT



OBERKLASSE



MITTELKLASSE

Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Ausgezeichnete Fahreigenschaften

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



Nasse Straßen



Rollwiderstand



Komfort/Geräusch



Verschleiß



Breite umlaufende Rillen - verbesserte Wasserableitung






Breite äußere Schulterblöcke - exzellentes Trocken- & Nass-Handling auch bei hohen Geschwindigkeiten



Stabile Mittelblöcke - verbessertes Ansprechverhalten sowie Rückmeldung und erhöhte Fahrstabilität



Angeschrägte Profilblockanten der äußeren Schulterblöcke - optimierte Handlungseigenschaften und verbesserter Kurvengrip

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 35										
20	*245/35R20	XL	95	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
19	*255/35R19	XL	96	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*235/35R19	XL	91	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/35R19	XL	88	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
18	*265/35R18	XL	97	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*255/35R18	XL	94	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*245/35R18	XL	92	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
SERIES 40										
19	*245/40R19	XL	98	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
18	*255/40R18	XL	99	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*245/40R18	XL	97	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*235/40R18	XL	95	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/40R18	XL	92	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
SERIES 45										
19	*245/45R19	XL	102	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
18	*255/45R18	XL	103	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*245/45R18	XL	100	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*235/45R18	XL	98	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/45R18	XL	95	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/45R17	XL	94	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
SERIES 50										
18	*235/50R18	XL	101	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
17	*225/50R17	XL	98	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	

* NEU

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N FERA Primus

ULTRA-HIGH-PERFORMANCE SOMMER

NEU



SPORT



OBERKLASSE



MITTELKLASSE

Vorteile



Kürzere Bremswege bei Nässe und Trockenheit



Verbesserte Handlingeigenschaften



Höchste Sicherheit

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



Nasse Straßen




Rollwiderstand



Komfort/Geräusch



Verschleiß



3+1 umlaufende Hauptprofilrippen – reduziertes Aquaplaning durch optimierte Wasserableitung






3 stabile Profilrippen – verbesserte Stabilität und agiles Handling



3D Querrillen – reduzierte Bremswege bei Nässe und Trockenheit



Abriebindikator – Abriebzustand des Reifens wird visualisiert

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 40										
18	*225/40R18	XL	92	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
17	*245/40R17	XL	95	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*235/40R17	XL	94	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*215/40R17	XL	87	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/40R17	XL	84	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
16	*215/40R16	XL	86	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
SERIES 45										
18	*245/45R18	XL	100	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
17	*245/45R17	XL	99	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*235/45R17	XL	97	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*235/45R17	XL	97	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/45R17	XL	94	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*215/45R17	XL	91	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/45R17	XL	88	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/45R17	XL	88	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/45R16	XL	93	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
16	*215/45R16	XL	90	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/45R16	XL	87	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*195/45R16	XL	84	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*195/45R15		78	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
SERIES 50										
17	*235/50R17	XL	100	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/50R17	XL	98	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/50R17	XL	98	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/50R17	XL	98	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/50R17		94	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*215/50R17	XL	95	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*215/50R17	XL	95	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/50R17	XL	93	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
16	*225/50R16	XL	96	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/50R16	XL	91	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/50R16		87	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*185/50R16		81	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
SERIES 55										
17	*235/55R17	XL	103	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/55R17	XL	101	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*215/55R17	XL	98	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*215/55R17		94	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/55R17	XL	95	Y	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
16	*225/55R16	XL	99	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*225/55R16		95	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*215/55R16	XL	97	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/55R16	XL	94	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*205/55R16		91	W	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*195/55R16	XL	91	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*185/55R16		83	V	4	IN VORBEREITUNG			RPB	

* NEU

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N FERA SU1

SPORTLICHER ULTRA HIGH PERFORMANCE REIFEN



Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen




Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Ausgezeichnete Fahreigenschaften

Leistungsmerkmale




4 breite Laufrillen – Verbessern die Fahrleistung bei Nässe






Seitliches Aquaplaning-Profil – Hervorragend bei Nässe



3D Blockdesign – Mehr Stabilität und Sicherheit



Optimierte Schulterblock – Maximaler Grip in Kurven

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 25										
22	295/25R22	XL	97	Y	4	E	B	1(71dB)	RPB	
SERIES 30										
22	265/30R22	XL	97	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	245/30R22	XL	92	Y	4	C	C	1(69dB)	RPB	
	235/30R22	XL	90	Y	4	E	C	1(68dB)	RPB	
20	285/30R20	XL	99	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R20	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/30R20	XL	90	Y	4	E	A	1(68dB)	RPB	
	235/30R20	XL	88	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	225/30R20	XL	85	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	275/30R19	XL	96	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
19	265/30R19	XL	93	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/30R19	XL	91	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
SERIES 35										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/35R20	XL	95	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/35R20	XL	90	Y	4	E	A	1(69dB)	RPB	
19	275/35R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	255/35R19	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	245/35R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/35R19	XL	91	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R19	XL	88	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
18	275/35R18	XL	99	W	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	265/35R18	XL	97	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/35R18	XL	94	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/35R18	XL	92	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/35R18	XL	87	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	215/35R18	XL	84	Y	4	E	B	2(72dB)	RPB	
SERIES 40										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	245/40R20	XL	99	Y	4	C	A	2(71dB)	RPB	
19	275/40R19	XL	105	Y	4	B	A	1(70dB)	RPB	
	255/40R19	XL	100	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/40R19	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R19	XL	96	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/40R19	XL	93	Y	4	C	B	1(69dB)	RPB	
18	265/40R18	XL	101	Y	4	C	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R18	XL	99	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R18	XL	97	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R18	XL	95	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/40R18	XL	92	Y	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	225/40R18		88	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	HYUNDAI VELOSTER
	215/40R18	XL	89	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	275/40R17		98	W	4	E	B	1(70dB)	RPB	
	255/40R17		94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	245/40R17	XL	95	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/40R17	XL	94	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/40R17	XL	87	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	205/40R17	XL	84	W	4	E	B	2(72dB)	RPB	
16	215/40R16	XL	86	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	205/40R16		79	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N FERA SU1

SPORTLICHER ULTRA HIGH PERFORMANCE REIFEN



Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Ausgezeichnete Fahreigenschaften

Leistungsmerkmale




4 breite Laufrillen – Verbessern die Fahrleistung bei Nässe






Seitliches Aquaplaning-Profil – Hervorragend bei Nässe



3D Blockdesign – Mehr Stabilität und Sicherheit



Optimierte Schulterblock – Maximaler Grip in Kurven

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 45										
20	245/45R20	XL	103	Y	4	C	B	2(71dB)	RPB	
19	255/45R19	XL	104	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	245/45R19	XL	102	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R19	XL	96	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
18	255/45R18	XL	103	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18	XL	100	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	245/45R18		96	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	235/45R18	XL	98	Y	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R18		94	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	Y	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	225/45R18	XL	95	V	4	F	A	2(71dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
17	245/45R17	XL	99	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	Y	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	235/45R17	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/45R17	XL	94	Y	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/45R17		91	Y	4	E	C	2(70dB)	RPB	
	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/45R17		87	V	4	E	C	2(71dB)	RPB	
	205/45R17	XL	88	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
16	205/45R17	XL	88	V	4	C	B	1(68dB)	RPB	
	225/45R16	XL	93	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	215/45R16	XL	90	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	205/45R16	XL	87	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
15	195/45R16	XL	84	W	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	195/45R15		78	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
SERIES 50										
18	245/50R18	XL	104	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
17	235/50R17	XL	100	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	225/50R17	XL	98	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	215/50R17	XL	95	V	4	E	B	1(68dB)	RPB	HYUNDAI i40
	205/50R17	XL	93	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
16	225/50R16	XL	96	W	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/50R16	XL	91	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/50R16		87	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	185/50R16		81	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N FERA SU1

SPORTLICHER ULTRA HIGH PERFORMANCE REIFEN



Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen




Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Ausgezeichnete Fahreigenschaften

Leistungsmerkmale




4 breite Laufrillen – Verbessern die Fahrleistung bei Nässe






Seitliches Aquaplaning-Profil – Hervorragend bei Nässe



3D Blockdesign – Mehr Stabilität und Sicherheit



Optimierte Schulterblock – Maximaler Grip in Kurven

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 55										
19	235/55R19	XL	105	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
18	235/55R18	XL	104	W	4	B	B	2(72dB)	RPB	
17	245/55R17	XL	106	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	W	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	225/55R17	XL	101	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)	RPB	RENAULT SAMSUNG SM6
	225/55R17		97	V	4	C	B	2(69dB)		KIA CADENZA (K7), HYUNDAI GRANDEUR (IG)
	215/55R17	XL	98	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R17		94	V	4	E	A	2(71dB)		HYUNDAI KONA
	205/55R17	XL	95	Y	4	E	B	1(67dB)	RPB	
16	225/55R16	XL	99	W	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	225/55R16		95	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R16		95	V	4	C	C	2(69dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	W	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	215/55R16	XL	97	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	205/55R16	XL	94	V	4	C	C	2(72dB)	RPB	
	205/55R16		91	W	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	195/55R16	XL	91	V	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/55R16		83	V	4	E	B	2(70dB)	RPB	
SERIES 60										
16	215/60R16		95	V	4	C	B	2(69dB)		KIA OPTIMA (K5)
	205/60R16		92	H	4	B	B	2(71dB)		HYUNDAI KONA
SERIES 65										
16	205/65R16		95	H	4	C	B	2(70dB)		RENAULT SAMSUNG SM6
15	195/65R15		91	H	4	C	B	2(70dB)		KIA FORTE (K3)
	195/65R15		91	H	4	C	B	2(69dB)		HYUNDAI ELANTRA (AVANTE)

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N blue HD Plus

PREMIUM HIGH PERFORMANCE



Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Verringerter Kraftstoffverbrauch




4 umlaufende Rillen –
Verhindert Aquaplaning



Versteifer Schulterblock –
Für mehr Kurvenstabilität



3 verstärkte Mittelrillen –
Fahrstabilität bei hohen
Geschwindigkeiten



Seitliche Ablaufrillen –
hervorragendes Fahrverhalten
bei Nässe

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



Nasse Straßen



Rollwiderstand






Komfort/Geräusch



Verschleiß



Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 40										
18	225/40R18		88	V	4	E	B	2(69dB)		KIA FORTE (K3)
SERIES 45										
18	235/45R18		94	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	KIA SOUL
17	215/45R17	XL	91	W	4	C	B	2(71dB)	RPB	VW POLO
16	195/45R16	XL	84	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	KIA PICANTO
SERIES 50										
17	215/50R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
	205/50R17	XL	93	V	4	C	B	2(70dB)		
16	225/50R16		92	V	4	C	C	2(69dB)		
	205/50R16		87	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/50R16		87	H	4	E	B	2(69dB)		
	195/50R16	XL	88	V	4	C	B	2(71dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
	195/50R16		84	V	4	E	A	1(68dB)		
15	205/50R15		86	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/50R15		82	V	4	E	C	1(68dB)		
SERIES 55										
17	235/55R17		99	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	215/55R17		94	V	4	E	B	2(69dB)		KIA SOUL
	205/55R17	XL	95	V	4	C	B	1(69dB)		
16	225/55R16	XL	99	V	4	C	B	2(72dB)		
	225/55R16	XL	99	H	4	C	B	2(72dB)		
	215/55R16		93	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		RENAULT MEGANE
	205/55R16		91	V	4	B	B	2(70dB)		FIAT TIPO
	205/55R16		91	V	4	C	B	1(68dB)		SKODA OCTAVIA
	205/55R16		91	H	4	C	C	2(71dB)		KIA FORTE (K3)
	195/55R16		87	V	4	C	B	1(68dB)		
	195/55R16		87	H	4	C	C	2(69dB)		
15	205/55R15		88	V	4	E	B	2(70dB)		
	195/55R15		85	V	4	C	B	2(69dB)		
	195/55R15		85	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/55R15	XL	86	H	4	B	C	2(70dB)		KIA PICANTO
	185/55R15		82	V	4	E	C	2(68dB)		
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	175/55R15		77	T	4	E	B	2(70dB)		
14	185/55R14		80	H	4	E	B	2(69dB)		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N blue HD Plus

PREMIUM HIGH PERFORMANCE



GOODYEAR



PIN UP
DESIGN ANALYSIS



Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Verringerter Kraftstoffverbrauch




4 umlaufende Rillen –
Verhindert Aquaplaning



Versteifer Schulterblock –
Für mehr Kurvenstabilität



3 verstärkte Mittelrillen –
Fahrstabilität bei hohen
Geschwindigkeiten



Seitliche Ablaufrillen –
hervorragendes Fahrverhalten
bei Nässe

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



Nasse Straßen



Rollwiderstand






Komfort/Geräusch



Verschleiß



Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 60										
17	235/60R17		102	H	4	C	B	2(71dB)		
	225/60R17		99	V	4	C	C	2(71dB)		
	225/60R17		99	H	4	C	B	2(70dB)		
	215/60R17		96	H	4	C	B	2(70dB)		
16	235/60R16		100	H	4	B	B	2(70dB)		
	215/60R16	XL	99	V	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16	XL	99	H	4	C	B	1(69dB)		
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		SKODA SUPERB
	215/60R16		95	V	4	C	B	2(70dB)		VW T-ROC, SEAT ATECA
	215/60R16		95	V	4	C	C	2(71dB)		
	215/60R16		95	H	4	B	B	2(68dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(70dB)		
	205/60R16		92	V	4	C	B	2(71dB)		VW T-ROC
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(69dB)		KIA NEW SOUL
	205/60R16		92	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	V	4	C	B	2(70dB)		
	195/60R16		89	H	4	C	B	2(70dB)		
	175/60R16		82	H	4	E	B	2(69dB)		
15	215/60R15		94	H	4	B	B	1(68dB)		
	205/60R15		91	V	4	C	A	2(69dB)		
	205/60R15		91	H	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	V	4	C	A	2(69dB)		
	195/60R15		88	H	4	C	A	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	T	4	C	B	2(69dB)		RENAULT TWINGO
	185/60R15		84	H	4	E	B	2(69dB)		
	185/60R15		84	H	4	C	B	2(69dB)		SKODA FABIA, RAPID, VW POLO, SEAT IBIZA
	175/60R15		81	V	4	E	C	2(70dB)		
	175/60R15		81	H	4	C	C	2(69dB)		
	165/60R15		77	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/60R15		77	H	4	E	C	2(68dB)		
	155/60R15		74	T	4	E	C	2(68dB)		
14	195/60R14		86	H	4	C	B	2(70dB)		
	185/60R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		
	175/60R14		79	H	4	C	C	2(70dB)		
	165/60R14		75	H	4	C	C	1(67dB)		
13	185/60R13		80	H	4	C	B	2(69dB)		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N blue HD Plus

PREMIUM HIGH PERFORMANCE



Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Verringerter Kraftstoffverbrauch




4 umlaufende Rillen –
Verhindert Aquaplaning



Versteifer Schulterblock –
Für mehr Kurvenstabilität



3 verstärkte Mittelrillen –
Fahrstabilität bei hohen
Geschwindigkeiten



Seitliche Ablaufrillen –
hervorragendes Fahrverhalten
bei Nässe

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



Nasse Straßen



Rollwiderstand






Komfort/Geräusch



Verschleiß



Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 65										
16	215/65R16		98	H	4	C	B	1(67dB)		
	205/65R16		95	H	4	C	B	2(69dB)		
15	215/65R15		96	H	4	B	B	2(70dB)		
	205/65R15		94	V	4	C	B	2(69dB)		
	205/65R15		94	H	4	B	B	2(69dB)		
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15	XL	95	H	4	C	B	2(70dB)		
	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		
	195/65R15		91	T	4	E	C	2(71dB)		
	195/65R15		91	T	4	B	B	2(69dB)		VW CADDY
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		
	185/65R15	XL	92	T	4	E	B	1(67dB)		
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R15		88	T	4	C	B	1(67dB)		RENAULT LODGY, DOKKER
	185/65R15		88	H	4	C	B	2(70dB)		VW POLO
	185/65R15		88	H	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(68dB)		
	175/65R15		84	H	4	E	B	2(68dB)		
	165/65R15		81	T	4	C	C	2(68dB)		
	165/65R15		81	T	4	C	B	2(70dB)		RENAULT TWINGO
	165/65R15		81	H	4	E	C	2(68dB)		
	145/65R15		72	T	4	E	C	2(68dB)		
14	195/65R14		89	H	4	C	B	2(69dB)		
	185/65R14		86	T	4	E	B	2(68dB)		
	185/65R14		86	H	4	C	B	2(68dB)		
	175/65R14	XL	86	T	4	B	B	2(70dB)		KIA PICANTO
	175/65R14		82	T	4	C	B	2(70dB)		FIAT 500
	175/65R14		82	H	4	E	C	2(68dB)		
	165/65R14		79	T	4	E	B	2(69dB)		
	165/65R14		79	H	4	E	B	2(69dB)		
	155/65R14		75	T	4	E	C	2(69dB)		
13	165/65R13		77	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/65R13		73	T	4	E	B	1(67dB)		
SERIES 70										
16	225/70R16		103	T	4	C	C	2(70dB)		
15	205/70R15		96	T	4	C	C	2(69dB)		
14	205/70R14	XL	98	T	4	C	C	2(71dB)		
	195/70R14		91	T	4	E	C	2(70dB)		
	185/70R14		88	T	4	C	C	2(70dB)		KIA RIO
	175/70R14	XL	88	T	4	C	C	2(70dB)		
	175/70R14		84	T	4	E	B	2(70dB)		
	165/70R14	XL	85	T	4	C	C	2(70dB)		
	165/70R14		81	T	4	E	B	2(70dB)		
13	185/70R13		86	T	4	E	C	2(68dB)		
	175/70R13		82	T	4	E	C	2(68dB)		
	165/70R13		79	T	4	E	C	2(69dB)		
	155/70R13		75	T	4	E	B	2(68dB)		
	145/70R13		71	T	4	E	B	1(67dB)		
SERIES 80										
13	155/80R13		79	T	4	E	C	2(68dB)		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N FERA RU1

ULTRA HIGH PERFORMANCE REIFEN FÜR SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AAM DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design studios



GODO DESIGN



SUV

Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Ausgezeichnete Fahreigenschaften

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



4.0

Nasse Straßen



4.5

Rollwiderstand



3.5

Komfort/Geräusch



3.0

Verschleiß



3.0



3+1 asymmetrische Rillen –
Hervorragende Drainage






1 schmale Rille Aussen –
Verbessertes Fahrverhalten &
Lenkstabilität



Geräuscharme Lamellen –
reduzieren Ablaufgeräusche



Ausbalanciertes Profil – Stabilität
bei höchsten Geschwindigkeiten

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 35										
20	275/35R20	XL	102	Y	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	255/35R20	XL	97	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
SERIES 40										
20	275/40R20	XL	106	Y	4	C	A	2(73dB)	RPB	
SERIES 45										
20	275/45R20	XL	110	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	265/45R20	XL	108	V	4	E	C	1(70dB)	RPB	
	255/45R20	XL	105	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
19	285/45R19	XL	111	W	4	C	A	1(71dB)	RPB	
	275/45R19	XL	108	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/45R19		100	V	4	E	B	2(72dB)	RPB	
	235/45R19		95	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
18	235/45R18	XL	98	W	4	E	A	2(72dB)	RPB	
	215/45R18	XL	93	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
SERIES 50										
20	255/50R20	XL	109	V	4	C	B	1(70dB)	RPB	
19	265/50R19	XL	110	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19	XL	107	W	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/50R19		103	Y	4	C	A	2(72dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	235/50R19		99	V	4	E	A	2(71dB)	RPB	
18	285/50R18		109	W	4	C	B	2(73dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	Y	4	E	B	1(69dB)	RPB	
	235/50R18	XL	101	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	
	225/50R18		95	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
17	225/50R17	XL	98	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/50R17		94	W	4	C	B	2(70dB)	RPB	SKODA YETI [FACELIFT]
	205/50R17	XL	93	V	4	E	A	1(69dB)	RPB	

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N FERA RU1

ULTRA HIGH PERFORMANCE REIFEN FÜR SUV



reddot
design award



GERMAN
DESIGN
AWARD



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



AAO DESIGN
PRIZE 2018
WINNER



PIN UP
design award



GOCO DESIGN



SUV

Vorteile



Ausgezeichnet auf trockenen Straßen



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Ausgezeichnete Fahreigenschaften

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



4.0

Nasse Straßen



4.5

Rollwiderstand



3.5

Komfort/Geräusch



3.0

Verschleiß



3.0



3+1 asymmetrische Rillen –
Hervorragende Drainage






1 schmale Rille Aussen –
Verbessertes Fahrverhalten &
Lenkstabilität



Geräuscharme Lamellen –
reduzieren Ablaufgeräusche



Ausbalanciertes Profil – Stabilität
bei höchsten Geschwindigkeiten

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 55										
19	255/55R19	XL	111	V	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	235/55R19	XL	105	V	4	C	B	2(72dB)	RPB	
	235/55R19		101	Y	4	C	B	2(70dB)	RPB	PORSCHE MACAN
	225/55R19		99	H	4	E	A	2(69dB)		
18	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	
	255/55R18	XL	109	Y	4	C	A	1(70dB)	RPB	PORSCHE CAYENNE
	255/55R18	XL	109	W	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/55R18		100	V	4	E	B	2(71dB)	RPB	
	225/55R18		98	V	4	E	A	2(69dB)	RPB	
	215/55R18	XL	99	V	4	C	B	2(71dB)	RPB	
17	275/55R17		109	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/55R17	XL	103	V	4	C	B	1(69dB)	RPB	
	235/55R17		99	V	4	E	A	2(70dB)	RPB	
	225/55R17		97	W	4	E	B	1(68dB)	RPB	
	205/55R17		91	V	4	E	A	1(67dB)	RPB	
SERIES 60										
18	265/60R18		110	H	4	C	B	2(71dB)		
	235/60R18	XL	107	V	4	C	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	W	4	E	B	2(70dB)	RPB	
	235/60R18		103	V	4	C	A	2(71dB)	RPB	
	235/60R18		103	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/60R18		100	W	4	E	B	2(71dB)	RPB	
17	255/60R17		106	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	225/60R17		99	H	4	E	B	1(68dB)		
	215/60R17		96	H	4	E	C	2(71dB)		
16	215/60R16	XL	99	H	4	C	C	2(71dB)		
SERIES 65										
18	225/65R18		103	V	4	E	B	2(69dB)	RPB	
	225/65R18		103	H	4	E	B	2(69dB)		
17	255/65R17	XL	114	H	4	C	C	2(71dB)		
	235/65R17	XL	108	V	4	C	A	2(72dB)	RPB	
	235/65R17		104	H	4	C	B	2(69dB)		KIA SORRENTO
	225/65R17		102	H	4	E	A	2(69dB)		
16	255/65R16		109	V	4	C	A	1(69dB)	RPB	

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

ROADIAN AT 4x4

PREMIUM ALL TERRAIN REIFEN FÜR 4x4 & SUV



SUV



PICK UP

Vorteile



Verbesserte Handling- und Bremsperformance




Optimierte Dauerhaltbarkeit




Reduzierter Kraftstoffverbrauch

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen	3.5
Nasse Straßen	3.5
Kraftstoffverbrauch	4.0
Komfort/Geräusch	3.5
Verschleiß	4.0
HALTBARKEIT	3.5




Stabile, breite Hauptprofilblöcke – reduzierter Abrieb und verbessertes Lenkansprechverhalten



Optimierte positiv/negativ Anteil des Profils – ausgewogene On- & Off-road-Eigenschaften





Single Pitch Type - Profilblöcke von gleicher Größe bieten gutes Handling und schützen vor ungleichmäßigem Verschleiß



Erhöhte Profiltiefe in der Schulter – gegen extremen und schnellen Schulterabrieb

ROADIAN AT 4x4

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 50										
20	*285/50R20	XL	116	S	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
	*265/50R20	XL	111	T	4	IN VORBEREITUNG			RPB	
SERIES 65										
17	*265/65R17		112	T	4	IN VORBEREITUNG				
	*245/65R17	XL	111	T	4	IN VORBEREITUNG				
SERIES 70										
16	*265/70R16		112	H	4	IN VORBEREITUNG				
	*245/70R16		107	T	4	IN VORBEREITUNG				
	*235/70R16		106	T	4	IN VORBEREITUNG				
15	*265/70R15		112	T	4	IN VORBEREITUNG				
	*205/70R15		96	T	4	IN VORBEREITUNG				
SERIES 80										
16	*205/80R16	XL	104	T	4	IN VORBEREITUNG				

LT-GRÖSSEN

SERIES 75							
16	*LT 265/75R16	123/120	R	10	IN VORBEREITUNG		
	*LT 225/75R16	115/112	S	10	IN VORBEREITUNG		
15	*LT 235/75R15	104/101	S	6	IN VORBEREITUNG		
SERIES 80							
16	*LT 205 R16	110/108	S	8	IN VORBEREITUNG		
SERIES 85							
16	*LT 235/85R16	120/116	R	10	IN VORBEREITUNG		
LT-ZOLL GRÖSSEN							
15	*31X10.50R15 LT	109	S	6	IN VORBEREITUNG		

* NEU

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

ROADIAN CT8

LEICHT-LKW



VAN

Vorteile



Ausgezeichnet auf nassen Straßen



Verbesserte Stabilität



Lange Laufleistung

Leistungsmerkmale

Trockene Straßen



Nasse Straßen




Rollwiderstand



Komfort/Geräusch



Verschleiß



Mittelrillen-Schulterblöcke –
Schwere Lasten bei Leicht-LKW



Quadratische Vertiefungen –
Verlängert die Haltbarkeit






Zusätzliche Greifkanten –
Für mehr Traktion



Geradeauslaufende Rillen –
Verbesserte Drainage

ROADIAN CT8

Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	OE
SERIES 60										
16	225/60R16	C	105/103	T	6	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	108/106	T	8	C	A	1(69dB)		
	215/60R16	C	103/101	T	6	C	B	2(70dB)		
	195/60R16	C	99/97	H	6	E	B	1(69dB)		
SERIES 65										
17	215/65R17	XL	104	T	4	C	C	2(70dB)		HYUNDAI STAREX
16	235/65R16	C	115/113	R	8	C	A	2(72dB)		
	225/65R16	C	112/110	S	8	B	B	2(70dB)		
	215/65R16	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	205/65R16	C	107/105	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/65R16	C	104/102	R	8	C	B	2(70dB)		
15	215/65R15	C	104/102	T	6	C	A	2(70dB)		
	205/65R15	C	102/100	S	6	C	B	2(70dB)		
14	175/65R14	C	90/88	T	6	E	B	1(66dB)		
SERIES 70										
15	225/70R15	C	112/110	T	8	C	A	2(71dB)		
	225/70R15	C	112/110	R	8	C	A	2(72dB)		
	215/70R15	C	109/107	T	8	C	B	2(71dB)		
	215/70R15	C	109/107	S	8	C	C	1(69dB)		FIAT DUCATO
	205/70R15	C	106/104	T	8	C	A	2(70dB)		
	205/70R15	C	104/102	T	6	E	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	T	8	C	A	2(70dB)		
	195/70R15	C	104/102	S	8	C	B	2(70dB)		
14	205/70R14	C	102/100	T	6	E	B	2(70dB)		
	175/70R14	C	95/93	T	6	E	A	1(68dB)		
	165/70R14	C	89/87	R	6	E	A	1(68dB)		
13	165/70R13	C	88/86	R	6	E	B	2(72dB)		
SERIES 75										
16	225/75R16	C	121/120	S	10	B	B	2(71dB)		
	215/75R16	C	116/114	R	10	C	A	2(72dB)		
	205/75R16	C	113/111	R	10	C	A	2(70dB)		
	195/75R16	C	110/108	T	10	C	A	2(71dB)		IVECO DAILY
	195/75R16	C	107/105	T	8	C	B	1(69dB)		
	185/75R16	C	104/102	T	8	C	A	1(69dB)		
	175/75R16	C	101/99	R	8	C	A	1(69dB)		
14	215/75R14	C	112/110	T	8	C	A	1(69dB)		
	185/75R14	C	102/100	Q	8	E	B	1(68dB)		
SERIES 80										
16	205 R16	C	110/108	T	8	C	A	2(70dB)		
	205 R16	C	110/108	S	8	C	B	2(70dB)		
15	195/80R15	C	107/105	L	8	C	A	2(70dB)		
	185 R15	C	103/102	R	8	C	A	2(72dB)		
14	205 R14	C	109/107	T	8	C	A	1(69dB)		
	195 R14	C	106/104	R	8	C	A	1(68dB)		
	185 R14	C	102/100	T	8	C	A	1(68dB)		
13	165 R13	C	91/89	R	6	E	B	2(72dB)		

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

N blue 4Season

HIGH PERFORMANCE GANZJAHRESREIFEN FÜR PKW



Vorteile



Exzellente Trocken Performance



Exzellente Nass Performance



Exzellente Schnee Performance



Abgerundete V-förmige Rillen –
Verhindert Aquaplaning



Multifunktionslamellen –
Verbesserte Ganzjahreseigenschaften






3D-Lamellen –
Erhöhte Blockstabilität



Gleichmäßiges Profildesign –
Verbesserter Grip

Leistungsmerkmale



Inch	DIMENSION	XL	LI	SI	PR				RPB	M+S
SERIES 40										
18	225/40R18	XL	92	V	4	C	C	2(70dB)	RPB	M+S
SERIES 45										
17	235/45R17	XL	97	V	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
	225/45R17	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	215/45R17	XL	91	W	4	E	C	2(70dB)	RPB	M+S
SERIES 50										
17	225/50R17	XL	98	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	225/50R17		94	V	4	E	B	1(69dB)	RPB	M+S
	205/50R17	XL	93	W	4	C	C	2(71dB)	RPB	M+S
15	195/50R15		82	H	4	E	C	1(68dB)		M+S
SERIES 55										
17	225/55R17	XL	101	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
	215/55R17	XL	98	V	4	C	C	2(71dB)		M+S
16	225/55R16		95	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	215/55R16	XL	97	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	V	4	E	B	1(69dB)		M+S
	205/55R16	XL	94	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	205/55R16		91	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	195/55R16	XL	91	H	4	E	C	2(70dB)		M+S
15	195/55R15		85	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
	185/55R15		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
SERIES 60										
17	215/60R17		96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
16	215/60R16		95	H	4	C	B	1(69dB)		M+S
	205/60R16	XL	96	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
15	205/60R15		91	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	195/60R15		88	H	4	E	B	2(70dB)		M+S
	185/60R15	XL	88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	195/60R14		86	T	4	E	C	1(69dB)		M+S
	195/60R14		86	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/60R14		82	H	4	E	C	2(69dB)		M+S
	185/60R14		82	T	4	E	E	2(69dB)		M+S
	165/60R14		75	H	4	E	C	1(67dB)		M+S
SERIES 65										
16	215/65R16		98	H	4	E	B	1(69dB)		M+S
15	195/65R15		91	V	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	H	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15	XL	95	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	195/65R15		91	T	4	E	B	1(68dB)		M+S
	185/65R15		88	H	4	E	B	2(69dB)		M+S
	185/65R15		88	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
	175/65R15		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
14	185/65R14		86	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	175/65R14		82	T	4	E	C	2(69dB)		M+S
	165/65R14		79	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/65R14		75	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	175/65R13		80	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
SERIES 70										
14	175/70R14		84	T	4	E	B	2(69dB)		M+S
13	175/70R13		82	T	4	E	C	1(68dB)		M+S
	155/70R13		75	T	4	E	C	2(69dB)		M+S

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE · M+S = MUD + SNOW

ANSPRECHPARTNER

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.

Reifenhandel-Niederlassung Deutschland

Lise-Meitner-Str. 1

65779 Kelkheim am Taunus

Telefon: +49 (0) 6195 6713 0

Fax: +49 (0) 6195 6713 499

E-Mail: marketing.nt@nexentire.com

Kundenservice:

Telefon: +49 (0) 6195 6713 310

Fax: +49 (0) 6195 6713 399

E-Mail: bestellung@nexentire.com

Qualitätssicherung:

Telefon: +49 (0) 6195 6713 171 oder 172

E-Mail: reklamation@nexentire.com



Händlerstempel



NEXEN TIRE

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.

Reifenhandel-Niederlassung Deutschland

Lise-Meitner-Str. 1, 65779 Kelkheim am Taunus

Geschäftsführer: Eung Young Lee | Niederlassungsleiter: Jang Hyuk Lee | Sitz der Gesellschaft: Kelkheim

Rechtsform der Gesellschaft: s.r.o. | Ust-IdNr. DE313533417 | Amtsgericht: Frankfurt a. M. HRB 109968

Hauptsitz: Nexen Tire Europe s.r.o., Prag, Tschechien | Handelsregisternummer: 03614131