



**NEXEN**  
NEXEN TIRE

OFFICIAL PARTNER OF  
MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB



**MOVE  
BRILLIANTLY**

**NEXEN NEXEN TIRE**

**WINTERREIFEN PROGRAMM**

**2019 / 2020**

# GEPRÜFTE QUALITÄT DURCH REIFENTESTS IN FACHZEITSCHRIFTEN



## **WINGUARD Sport 2**

**GESAMTNOTE "GUT" UND**

**"ECO-MEISTER", AUTOBILD 40/2017**

Der NEXEN TIRE Winguard Sport 2 erreichte den 10. Platz und erhielt die Auszeichnungen "ECO Meister" und die Gesamtnote "Gut".



## **WINGUARD Snow'G WH2**

**„BEFRIEDIGEND“**

**ADAC, DEUTSCHLAND**

Der Winguard Snow'G WH2 überzeugte im ADAC Winterreifentest mit „Bestnote auf trockenen Straßen“ (Dimension 185/65R15 T). Außerdem wurde der reduzierte Kraftstoffverbrauch und seine hohe Laufruhe positiv bewertet. Insgesamt konnte er sich in einem harten Wettbewerb mit bekannten Reifenmarken durch sein „Befriedigend“ behaupten.



## **N'blue 4Season**

**NEXEN TIRE IST DER GEWINNER DES ADAC GANZJAHRESREIFEN TESTS**

Im ADAC Ganzjahresreifentest 2018 konnte der NEXEN N'blue 4Season den Testsieg unter insgesamt 9 getesteten Ganzjahresreifen für sich ausmachen. Der Alleskönner N'blue 4Season wurde dabei für seine Fahreigenschaften mit "gut" auf Nässe und der Bestnote auf Eis beurteilt. Laut ADAC Testredaktion gelingt dabei der Kompromiss zwischen Winter- und Sommeranforderungen den NEXEN N'blue 4Season am besten von allen getesteten Reifen.



# NEUE TECHNOLOGIEN WERDEN WIRKLICHKEIT


## AUF NATÜRLICHER BASIS HERGESTELLT PFLANZENÖL

Wir gehen neue Wege und nutzen hochwertiges, bei natürlichen Prozessen entstandene Pflanzenöl, statt fossiler Öle. Dieses Öl wird mit Silica vermischt, um die Viskosität zu verringern und so optimale Maschinenverarbeitung und Dispergierbarkeit zu erreichen.



## DER PROZESS

Das pflanzliche Öl von NEXEN TIRE wird umweltverträglich und ressourcenschonend aus Palmen gewonnen. Dieses ÖL erhöht die Kompatibilität zwischen Polymeren und Silica und verbessert dadurch den Rollwiderstand. Auf der gesamten Lauffläche aufgetragen, sorgt es für hervorragendes Fahrverhalten bei niedrigen Temperaturen und bei Schnee und Eis.





## OFFICIAL SLEEVE PARTNER OF MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

Seit Beginn der Saison 2017/2018 ist NEXEN TIRE offizieller Ärmelsponsor von Manchester City Football Club. Das Firmenlogo erscheint bei allen Spielen der Mannschaft in der Premier League und im Ligapokal. Die Partnerschaft erstreckt sich über viele wirkungsvolle

Marketingplattformen. Darauf aufbauend führen wir Werbemaßnahmen im Fernsehen und Print-Medien durch. Verbraucher und Fans werden durch attraktive Gewinnspiele auf Social Media Plattformen aktiviert.



## NEXEN TIRE SPEED RACING

Das NEXEN TIRE Speed-Racing-Event mit dem Namen „NEXEN TIRE RV Championship“ begann im Jahr 2006 als Rennen für Wohnmobile, Kleintransporter und SUV's. Um das Spektrum des heimischen Motorsports zu erweitern wurde das Speed-Racing-Event 2013 um die PKW-Klasse erweitert. Das NEXEN TIRE Speed Racing zählt aktuell zu den größten Motorsportevents des Landes.



## BASEBALL

NEXEN TIRE verstärkt seine Partnerschaft und Präsenz beim renommierten MLB Team Los Angeles Angels.

## EISHOCKEY IN DER TSCHJECHISCHEN REPUBLIK

NEXEN TIRE sponsert Mlada Boleslav, ein professionelles Eishockey-Team in der Tschechischen Republik. Eishockey gehört hier zu den populärsten Sportarten und Mlada Boleslav, 1908 gegründet, ist eines der Top-Teams in der Extra-Liga, einer der 10 besten Eishockey-Ligen weltweit. Durch regional ausgerichtetes Sportmarketing wie in Tschechien, können wir unsere Präsenz in Europa gezielt ausbauen.



## FUSSBALL

NEXEN TIRE sponsort rund um die Welt verschiedene Fussball Vereine: Manchester City (England), Melbourne City (Australien) und New York City (USA), Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga.



## FORMULA DRIFT

NEXEN TIRE ist seit 2016 offizieller Partner der Formula Drift, der führenden US-Driftserie. Außerdem wurden die Partnerschaften mit Toyota und Papadakis Racing für die Jahre 2018 und 2019 verlängert, um Fahrer Fredric Aasbo, Formel Drift Weltmeister 2015 weiterhin zu unterstützen, der aktuell den Toyota Corolla Rockstar Energy Drink steuert. Ab Beginn der Saison 2018 wird auch der dreimalige Champion Chris Forsberg (Nissan NOS Energy Drink) und der Fahrer Ryan Tuerk im Toyota 86 unterstützt. NEXEN TIRE unterstützt auch weitere PRO1 Fahrer aus der Serie: Jhonnattan Castro im Toyota 86, Alec Hohnadell in RAIN X Nissan S14, Dan Burkett in Toyota Supra und Kyle Mohan im Mazda MX-5. NEXEN TIRE ist zudem einer der exklusiven Reifenlieferanten der Formula Drift Pro 2 Serie.

## 24H RENNEN AM NÜRBURGRING

NEXEN TIRE sponsert erfolgversprechende Piloten und Teams bei den VLN Langstreckenmeisterschaften am Nürburgring, eines der Top-3 Events im Motorsport. Hier kann NEXEN TIRE Motorsport-Fans bei spannenden Rennen von der ausgezeichneten Qualität von NEXEN Reifen überzeugen.

## CJ SUPERRACE

Die erste BMW M-Motorsport Meisterschaft der CJ Superrace fand in Süd-Korea statt und wird für drei Jahre abgehalten. Der BMW M4 Markenpokal findet über sechs Läufe statt und bietet rasante Klassenrennen.

**NEXEN TIRE** liefert Reifen für den  
**NEUEN PORSCHE MACAN**  
in der Erstausrüstung

**„BRILLANTE QUALITÄT,  
DIE WELTWEIT ÜBERZEUGT“**



IVECO



Jeep

DODGE

CHRYSLER



## PORSCHE

FAHRZEUG	PROFIL
THE NEW MACAN	N'FERA RU1

## VOLKSWAGEN

FAHRZEUG	PROFIL
JETTA	N'Priz AH8
POLO	N'blue HD Plus N'FERA SU1
T-ROC	N'blue HD Plus
CADDY	N'blue Premium
PASSAT	N'FERA AU7

## RENAULT

FAHRZEUG	PROFIL
CLIO	N'FERA AU5
MEGANE	N'blue HD Plus
TWINGO	N'blue Premium

## DACIA

FAHRZEUG	PROFIL
LODGY	N'blue HD
DOKKER	N'blue HD



## SKODA

FAHRZEUG	PROFIL
OCTAVIA	N'blue HD
FABIA	N'blue HD N'blue HD Plus N'blue HD
RAPID	N'FERA SU1
SCALA	N'FERA SU1
KAROQ	N'FERA RU1
SUPERB	N'blue HD Plus

## SEAT

FAHRZEUG	PROFIL
ATECA	N'blue HD Plus N'FERA SU1
IBIZA	N'blue HD Plus

## IVECO

FAHRZEUG	PROFIL
DAILY	ROADIAN CT8
DAILY WINTER	WINGUARD WT1

## FIAT

FAHRZEUG	PROFIL
DUCATO	ROADIAN CT8
500 F/L	N'blue HD Plus
500L	CP671
500X	CP671 WINGUARD Sport
TIPO	N'blue HD Plus
TORO	N'Priz RH1

## JEEP

FAHRZEUG	PROFIL
GRAND CHEROKEE	N'Priz RH7α

## DODGE

FAHRZEUG	PROFIL
DURANGO	N'Priz RH7α
CHALLENGER	N'FERA SUR4G
JOURNEY	N'Priz RH7



# Winterreifen Programm

2019 / 2020



**NEXEN TIRE**



# WINGUARD Sport 2

PREMIUM ULTRA HIGH PERFORMANCE WINTERREIFEN FÜR PKW



## Vorteile



**Exzellentes Handling & Fahrstabilität**




**Verbesserte Winter-Eigenschaften**



**Verbesserte Nass-Eigenschaften**

## Leistungsmerkmale



3D Sinus-Lamellen – mehr Schnee-Traktion, garantierte Blocksteifigkeit bei Trockenheit



Schulterblock-Rillen - erhöhte Seitenkraftübertragung bei Schnee & Nässe



Zick-Zack Lamellen – verbessertes Aquaplaningverhalten, mehr Griffkanten auf Schnee




Doppel-Profilblock – hervorragende Eigenschaften auf Schnee und Eis

Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB				
<b>SERIES 35</b>											
19	275/35R19	100	W	XL	4	9.0~11.0	O	E	E		1(68dB)
	255/35R19	96	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C		2(72dB)
	235/35R19	91	W	XL	4	8.0~9.5	O	E	C		2(71dB)
18	255/35R18	94	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C		1(70dB)
<b>SERIES 40</b>											
20	275/40R20	106	W	XL	4	9.0~11.0	O	E	C		2(72dB)
19	275/40R19	105	V	XL	4	9.0~11.0	O	C	E		2(72dB)
	255/40R19	100	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C		2(71dB)
	245/40R19	98	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	C		2(70dB)
18	255/40R18	99	V	XL	4	8.5~10.0	O	E	C		2(71dB)
	245/40R18	97	W	XL	4	8.0~9.5	O	E	B		2(71dB)
	245/40R18	97	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	B		2(71dB)
	235/40R18	95	W	XL	4	8.0~9.5	O	E	B		2(71dB)
	235/40R18	95	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	C		2(72dB)
	225/40R18	92	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B		1(69dB)
17	215/40R18	89	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	C		1(69dB)
	215/40R17	87	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	C		1(69dB)
	205/40R17	84	V	XL	4	7.0~8.0	O	E	C		2(70dB)
<b>SERIES 45</b>											
19	245/45R19	102	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	C		2(70dB)
	235/45R19	99	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B		2(70dB)
18	255/45R18	103	V	XL	4	8.0~9.5	O	E	C		2(71dB)
	245/45R18	100	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	C		2(70dB)
	235/45R18	98	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B		2(70dB)
	225/45R18	95	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	B		2(70dB)
	215/45R18	93	W	XL	4	7.0~8.0	O	E	C		1(69dB)
17	245/45R17	99	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B		2(72dB)
	235/45R17	97	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	B		2(72dB)
	225/45R17	94	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	B		1(69dB)
	225/45R17	94	H	XL	4	7.0~8.5	O	E	B		1(69dB)
	215/45R17	91	V	XL	4	7.0~8.0	O	E	B		1(69dB)
	205/45R17	88	V	XL	4	6.5~7.5	O	E	C		1(69dB)
<b>SERIES 50</b>											
18	245/50R18	104	V	XL	4	7.0~8.5	O	C	C		2(72dB)
	235/50R18	101	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C		2(70dB)
	225/50R18	99	H	XL	4	6.0~8.0	O	E	C		2(71dB)
17	225/50R17	98	V	XL	4	6.0~8.0	O	E	C		2(70dB)
	215/50R17	95	V	XL	4	6.0~7.5	O	E	C		2(70dB)
	205/50R17	93	V	XL	4	5.5~7.5	O	E	C		2(70dB)
<b>SERIES 55</b>											
19	235/55R19	105	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C		2(70dB)
17	235/55R17	103	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	E		2(71dB)
	225/55R17	101	V	XL	4	6.0~8.0	O	E	B		2(71dB)
	225/55R17	97	H		4	6.0~8.0	O	E	C		1(69dB)
	215/55R17	98	V	XL	4	6.0~7.5	O	E	B		2(70dB)
16	205/55R16	91	H		4	5.5~7.5	X	in progress			

**WINGUARD** *Sport 2 SUV*

ULTRA-HIGH-PERFORMANCE ALPIN SUV

**Vorteile****Exzellentes Handling & Fahrstabilität****Verbesserte Winter-Eigenschaften****Verbesserte Nass-Eigenschaften****Leistungsmerkmale**

V-förmige Abflurrillen verhindern Aquaplaning



Umlaufende Rillen optimieren die Aquaplaning-Performance and erhöhen griffigkeit auf Schnee



Ausgeglichene Aufstandsfläche verbessert Handling-Performance

**[Profilblöcke am Umfang]**

Doppelprofilblock verstärkt Fahrstabilität bei Schnee und Eis

Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB			
<b>SERIES 50</b>										
<b>19</b>	<b>255/50R19</b>	107	V	XL	4	7.0 ~ 9.0	O	C	C	2(71dB)
<b>SERIES 55</b>										
<b>18</b>	<b>255/55R18</b>	109	V	XL	4	7.0 ~ 9.0	O	E	C	2(71dB)
	<b>255/55R18</b>	109	H	XL	4	7.0 ~ 9.0	O	E	C	2(71dB)
	<b>235/55R18</b>	104	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	X	C	C	2(72dB)
	<b>225/55R18</b>	102	V	XL	4	6.0 ~ 8.0	O	E	C	2(70dB)
<b>SERIES 60</b>										
<b>18</b>	<b>255/60R18</b>	112	H	XL	4	7.0 ~ 9.0	X	C	C	2(73dB)
	<b>235/60R18</b>	107	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	X	C	C	2(72dB)
	<b>235/60R18</b>	103	H		4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(71dB)
	<b>225/60R18</b>	104	V	XL	4	6.0 ~ 8.0	O	E	C	2(71dB)
<b>17</b>	<b>255/60R17</b>	106	H		4	7.0 ~ 9.0	X	E	C	2(71dB)
	<b>235/60R17</b>	106	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(71dB)
	<b>235/60R17</b>	102	H		4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(70dB)
	<b>225/60R17</b>	103	H	XL	4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(71dB)
	<b>215/60R17</b>	96	H		4	6.0 ~ 7.5	X	E	B	2(71dB)
<b>SERIES 65</b>										
<b>17</b>	<b>265/65R17</b>	112	H		4	7.5 ~ 9.5	X	C	C	2(73dB)
	<b>245/65R17</b>	107	H		4	7.0 ~ 8.5	X	E	C	2(71dB)
	<b>235/65R17</b>	108	V	XL	4	6.5~8.5	O	E	C	2(71dB)
	<b>235/65R17</b>	108	H	XL	4	6.5 ~ 8.5	O	E	C	2(70dB)
	<b>225/65R17</b>	102	H		4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(70dB)
	<b>225/65R17</b>	102	T		4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(70dB)
<b>16</b>	<b>255/65R16</b>	109	T		4	7.0 ~ 9.0	X	E	C	2(72dB)
	<b>215/65R16</b>	98	H		4	6.0 ~ 7.5	X	E	B	2(70dB)
	<b>215/65R16</b>	98	T		4	6.0 ~ 7.5	X	E	C	1(69dB)
<b>SERIES 70</b>										
<b>16</b>	<b>265/70R16</b>	112	T		4	7.0 ~ 9.0	X	E	B	2(73dB)
	<b>235/70R16</b>	106	T		4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(72dB)
<b>15</b>	<b>255/70R15</b>	108	T		4	6.5 ~ 8.5	X	E	C	2(72dB)
<b>SERIES 75</b>										
<b>15</b>	<b>235/75R15</b>	109	T	XL	4	6.0 ~ 8.0	X	E	C	2(72dB)

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

# WINGUARD Snow'G3

PREMIUM WINTERREIFEN FÜR PKW



**NEW**



## Vorteile



**Ausgezeichnet auf Schnee**



**Ausgezeichnet auf trockenen Straßen**



**Ausgezeichnet auf nassen Straßen**



Verlängerte Schulterblöcke für verbesserte Blocksteifigkeit



Angepasste Halbrillen im Schulterblock und Mittelbereich maximieren den Schneegrip




3D Lamellen in den Schulterblöcken und Standardlamellen mit Mittelbereich verbessern den Schneegrip



Lauftrichtungsgebundenes Profil - Zur Schulter offenes Profil verbessert Wasserableitung und beugt Aquaplaning vor

## Leistungsmerkmale



Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB			
<b>SERIES 50</b>										
15	195/50R15	82	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
<b>SERIES 55</b>										
16	215/55R16	93	H		4	6.0~7.5	X	E	B	2(72dB)
	205/55R16	91	H		4	5.5~7.5	X	E	B	2(72dB)
	205/55R16	91	T		4	5.5~7.5	X	E	B	2(72dB)
	195/55R16	87	T		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
15	195/55R15	85	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
	185/55R15	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
<b>SERIES 60</b>										
16	215/60R16	99	H	XL	4	6.0~7.5	X	E	C	2(72dB)
	205/60R16	92	H		4	5.5~7.5	X	E	C	2(72dB)
15	195/60R15	88	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
	185/60R15	84	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	185/60R15	88	T	XL	4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
<b>SERIES 65</b>										
16	215/65R16	98	H		4	6.0~7.5	X	E	C	2(72dB)
15	205/65R15	94	H		4	5.5~7.5	X	E	B	2(72dB)
	195/65R15	91	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(72dB)
	195/65R15	91	T		4	5.5~7.0	X	E	B	2(72dB)
	185/65R15	88	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	185/65R15	88	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	175/65R15	84	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(71dB)
14	185/65R14	86	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	175/65R14	82	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(71dB)
	155/65R14	75	T		4	4.5~5.5	X	E	C	2(71dB)
<b>SERIES 70</b>										
16	215/70R16	100	T		4	5.5~7.0	X	E	C	2(72dB)
14	175/70R14	88	T	XL	4	4.5~6.0	X	E	C	2(71dB)
	165/70R14	81	T		4	4.0~5.5	X	E	C	2(71dB)

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

# WINGUARD Snow'G WH2

PREMIUM WINTERREIFEN FÜR PKW



## Vorteile


 **Ausgezeichnet auf Schnee**

 **Ausgezeichnet auf trockenen Straßen**

 **Ausgezeichnet auf nassen Straßen**



3D Lamelle - erhöhte Blocksteifigkeit für verbessertes Bremsverhalten



Zick-Zack Microkante - ausgezeichnete Traktion auf Schnee und Eis




Doppel-Z Lamelle - verbesserte seitliche Bodenhaftung bei Schnee und Eis



V-förmige seitliche Rillen - verstärkte Wasserableitung bei Regen und Schnee

## Leistungsmerkmale



Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB			
<b>SERIES 50</b>										
<b>17</b>	<b>225/50R17</b>	98	V	XL	4	6.0~8.0	O	C	B	2(72dB)
<b>15</b>	<b>195/50R15</b>	82	H		4	5.5~7.0	X	E	C	1(69dB)
<b>SERIES 55</b>										
<b>16</b>	<b>225/55R16</b>	95	H		4	6.0~8.0	X	C	B	2(72dB)
	<b>215/55R16</b>	93	H		4	6.0~7.5	X	E	B	2(71dB)
	<b>205/55R16</b>	91	H		4	5.5~7.5	X	E	C	2(70dB)
	<b>205/55R16</b>	91	T		4	5.5~7.5	X	E	B	2(70dB)
	<b>205/55R16</b>	94	V	XL	4	5.5~7.5	X	E	C	2(70dB)
	<b>195/55R16</b>	87	T		4	5.5~7.0	X	E	B	2(70dB)
	<b>185/55R16</b>	87	T	XL	4	5.0~6.5	X	C	B	2(71dB)
<b>15</b>	<b>195/55R15</b>	89	H	XL	4	5.5~7.0	X	E	C	1(69dB)
	<b>195/55R15</b>	85	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(70dB)
	<b>185/55R15</b>	86	H	XL	4	5.0~6.5	X	E	B	2(71dB)
	<b>185/55R15</b>	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C	1(68dB)
<b>14</b>	<b>185/55R14</b>	80	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(69dB)
<b>SERIES 60</b>										
<b>16</b>	<b>235/60R16</b>	100	H		4	6.5~8.5	X	C	C	2(70dB)
	<b>215/60R16</b>	99	H	XL	4	6.0~7.5	X	C	E	2(71dB)
	<b>205/60R16</b>	92	H		4	5.5~7.5	X	C	C	2(71dB)
	<b>195/60R16</b>	89	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(70dB)
	<b>185/60R16</b>	86	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(69dB)
<b>15</b>	<b>205/60R15</b>	91	H		4	5.5~7.5	X	E	C	2(71dB)
	<b>205/60R15</b>	91	T		4	5.5~7.5	X	E	B	2(70dB)
	<b>195/60R15</b>	88	H		4	5.5~7.0	X	E	B	2(71dB)
	<b>195/60R15</b>	88	T		4	5.5~7.0	X	E	B	2(71dB)
	<b>185/60R15</b>	84	H		4	5.0~6.5	X	E	B	2(70dB)
	<b>185/60R15</b>	88	T	XL	4	5.0~6.5	X	E	E	1(68dB)
	<b>185/60R15</b>	84	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
<b>14</b>	<b>175/60R15</b>	81	H		4	5.0~6.0	X	E	C	2(69dB)
	<b>185/60R14</b>	82	T		4	5.0~6.5	X	E	B	2(69dB)

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

# WINGUARD Snow'G WH2

PREMIUM WINTERREIFEN FÜR PKW



## Vorteile



**Ausgezeichnet auf Schnee**



**Ausgezeichnet auf trockenen Straßen**



**Ausgezeichnet auf nassen Straßen**



3D Lamelle - erhöhte Blocksteifigkeit für verbessertes Bremsverhalten



Zick-Zack Microkante - ausgezeichnete Traktion auf Schnee und Eis




Doppel-Z Lamelle - verbesserte seitliche Bodenhaftung bei Schnee und Eis



V-förmige seitliche Rillen - verstärkte Wasserableitung bei Regen und Schnee

## Leistungsmerkmale




Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB			
<b>SERIES 65</b>										
<b>16</b>	<b>215/65R16</b>	98	H		4	6.0~7.5	X	C	B	1(69dB)
<b>15</b>	<b>205/65R15</b>	94	H		4	5.5~7.5	X	C	B	2(71dB)
	<b>205/65R15</b>	99	T	XL	4	5.5~7.5	X	C	E	2(70dB)
	<b>195/65R15</b>	91	H		4	5.5~7.0	X	E	C	2(71dB)
	<b>195/65R15</b>	95	T	XL	4	5.5~7.0	X	E	E	2(70dB)
	<b>195/65R15</b>	91	T		4	5.5~7.0	X	E	C	2(71dB)
	<b>185/65R15</b>	88	H		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	<b>185/65R15</b>	92	T	XL	4	5.0~6.5	X	E	C	1(68dB)
	<b>185/65R15</b>	88	T		4	5.0~6.5	X	E	C	2(71dB)
	<b>175/65R15</b>	84	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(70dB)
	<b>14</b>	<b>185/65R14</b>	86	T		4	5.0~6.5	X	E	B
<b>175/65R14</b>		86	T	XL	4	5.0~6.0	X	E	B	2(70dB)
<b>175/65R14</b>		82	T		4	5.0~6.0	X	E	C	2(70dB)
<b>165/65R14</b>		79	T		4	4.5~6.0	X	E	C	2(69dB)
<b>155/65R14</b>		79	T	XL	4	4.5~5.5	X	E	C	2(69dB)
<b>155/65R14</b>		75	T		4	4.5~5.5	X	F	E	2(69dB)
<b>13</b>	<b>175/65R13</b>	80	T		4	5.0~6.0	X	E	E	2(69dB)
	<b>165/65R13</b>	77	T		4	4.5~6.0	X	E	E	1(68dB)
	<b>155/65R13</b>	73	T		4	4.5~5.5	X	F	E	1(68dB)
<b>SERIES 70</b>										
<b>16</b>	<b>225/70R16</b>	103	H		4	6.0~7.5	X	E	B	2(72dB)
	<b>225/70R16</b>	103	T		4	6.0~7.5	X	E	C	2(71dB)
	<b>215/70R16</b>	100	T		4	5.5~7.0	X	C	B	2(72dB)
<b>14</b>	<b>195/70R14</b>	91	T		4	5.0~6.5	X	E	C	1(69dB)
	<b>185/70R14</b>	88	T		4	4.5~6.0	X	E	B	2(70dB)
	<b>175/70R14</b>	88	T	XL	4	4.5~6.0	X	E	B	2(69dB)
	<b>165/70R14</b>	85	T	XL	4	4.0~5.5	X	E	C	2(70dB)
	<b>165/70R14</b>	81	T		4	4.0~5.5	X	E	C	2(69dB)
<b>13</b>	<b>175/70R13</b>	82	T		4	4.5~6.0	X	E	E	1(68dB)
	<b>165/70R13</b>	79	T		4	4.0~5.5	X	E	E	2(69dB)
	<b>155/70R13</b>	75	T		4	4.0~5.0	X	E	E	2(69dB)
	<b>145/70R13</b>	71	T		4	3.5~5.0	X	F	E	2(69dB)
<b>SERIES 80</b>										
<b>13</b>	<b>155/80R13</b>	79	T		4	4.0~5.0	X	F	C	2(69dB)
	<b>145/80R13</b>	75	T		4	3.5~5.0	X	F	E	2(69dB)

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

**WINGUARD WT1**

WINTERREIFEN FÜR LEICHT-LKW

**Vorteile****Ausgezeichnet auf Schnee****Lange Laufleistung****Ausgezeichnet auf nassen Straßen****Leistungsmerkmale**

2 breite Zick-Zack Rillen und 1 gerade Rille für hervorragende Wasserableitung



Multimellen im Profilstege – verbesserte Schneeeigenschaften



Seitenwandschutz – verstärkter Seitenschutz



Drei Sägerillen – optimale Bodenhaftung in allen Richtungen

# WINGUARD WT1

Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB				OE
<b>SERIES 60</b>											
16	<b>215/60R16</b>	103/101	T	C	6	6.0~7.0	X	E	B	2(73dB)	
	<b>195/60R16</b>	99/97	T	C	6	5.5~6.5	X	E	C	2(73dB)	
<b>SERIES 65</b>											
16	<b>235/65R16</b>	121/119	R	C	10	6.5~7.5	X	E	B	2(73dB)	
	<b>235/65R16</b>	115/113	R	C	8	6.5~7.5	X	C	B	2(72dB)	
	<b>225/65R16</b>	112/110	R	C	8	6.0~7.0	X	C	B	2(72dB)	IVECO DAILY
	<b>215/65R16</b>	109/107	R	C	8	6.0~7.0	X	C	B	2(71dB)	
	<b>205/65R16</b>	107/105	T	C	8	5.5~6.5	X	E	C	2(72dB)	
	<b>195/65R16</b>	104/102	T	C	8	5.5~6.0	X	C	B	2(72dB)	
15	<b>205/65R15</b>	102/100	R	C	6	5.5~6.5	X	E	B	2(72dB)	
14	<b>175/65R14</b>	90/88	T	C	6	5.0~5.5	X	E	B	1(70dB)	
<b>SERIES 70</b>											
16	<b>215/70R16</b>	108/106	R	C	6	5.5~7.0	X	E	B	2(72dB)	
15	<b>225/70R15</b>	112/110	R	C	8	6.0~7.0	X	E	B	2(72dB)	
	<b>215/70R15</b>	109/107	R	C	8	5.5~7.0	X	E	C	2(71dB)	
	<b>205/70R15</b>	106/104	R	C	8	5.5~6.5	X	E	B	2(72dB)	
	<b>195/70R15</b>	104/102	R	C	8	5.0~6.0	X	E	B	2(72dB)	
14	<b>175/70R14</b>	95/93	T	C	6	4.5~5.5	X	E	B	1(69dB)	
	<b>165/70R14</b>	89/87	R	C	6	4.5~5.0	X	E	B	1(69dB)	
<b>SERIES 75</b>											
16	<b>225/75R16</b>	121/120	R	C	10	6.0~7.0	X	E	B	2(73dB)	
	<b>215/75R16</b>	116/114	R	C	10	5.5~7.0	X	E	C	2(73dB)	
	<b>205/75R16</b>	113/111	R	C	10	5.5~6.5	X	E	C	2(72dB)	
	<b>195/75R16</b>	107/105	R	C	8	5.0~6.0	X	C	C	2(72dB)	
	<b>185/75R16</b>	104/102	R	C	8	5.0~6.0	X	E	C	1(70dB)	
	<b>175/75R16</b>	101/99	R	C	8	4.5~5.5	X	F	C	1(70dB)	
<b>SERIES 80</b>											
15	<b>195R15</b>	106/104	P	C	8	5.0~6.0	X	E	C	2(72dB)	
14	<b>195R14</b>	106/104	R	C	8	5.0~6.0	X	E	B	1(70dB)	
	<b>185R14</b>	102/100	R	C	8	5.0~6.0	X	E	C	1(69dB)	
13	<b>155R13</b>	90/88	R	C	8	4.0~5.0	X	F	C	2(72dB)	

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

**N blue 4Season**

**HIGH PERFORMANCE  
GANZJAHRESREIFEN FÜR PKW**



### MAXIMALE NASS-PERFORMANCE

Maximierte Bremsleistung und präzises Handling auf nasser Fahrbahn durch den Einsatz neuester Technologien im Bereich Synthekautschuk und Spezialharzen.



### AUSGEWogene SCHNEEEIGENSCHAFTEN

Durch die neue, innovative Laufflächenmischung mit hohem Silica Anteil, werden hervorragende Eigenschaften auch auf Schnee erzielt.



### GANZJAHRES PERFORMANCE

Top Performance - 365 Tage im Jahr: Modernste Gummimischung garantiert ganzjährig beste Kontrolle bei allen Temperaturen.



# NEXEN TIRE ist Testsieger im Ganzjahrestest vom ADAC 03/2018

ADAC Motorwelt 05/2018  
9 all-season tyres tested



**NEXEN**  
N blue 4 Season  
Size 175/65 R 14 82T  
Tyre label E/C/69

**satisfactory**  
(2.7)

**Test**

## Ganzjahresreifen im Ganzjahrescheck

Ganzjahresreifen 175/65 R 14 T bis 190 km/h	ADAC Punktzahl im Einzeltest	Adidas-Laternen-Spitzennote	Ganzjahrescheck	Wasser	Eis	Schnee	Slush	Graben	Graben auf trockenem Untergrund	Graben auf nasser Untergrund	Graben auf Schnee	
Schwächung in Prozent	10%	20%	30%	40%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	
Die Modelle in der 4-er-Bereitstellung												
<b>Nexen</b> N Blue 4 Season	51	5/200	2,7	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,7	→ Gut auf Nässe. Beste Note auf Eis. → Etwas schlechter auf trockener und schneebedeckter Fahrbahn.
<b>Continental</b> AdiSeasonContact <sup>+</sup>	43	4/211	3,0	1,9	2,3	2,4	2,4	1,7	2,0	1,6	1,6	→ Gut auf Nässe und Schnee. Beste Note beim Spitzentest. → Relativ schwach auf trockener Fahrbahn.
<b>Goodyear</b> Vector 4Season Gen-2	42	4/208	3,1	1,9	2,1	2,4	2,1	2,2	1,6	1,3	1,3	→ Beste Note auf Nässe. Geringer Verschleiß. → Relativ schwach auf trockener Fahrbahn und Schnee.
<b>Miklan</b> Weatherproof	46	4/208	3,0	2,0	2,2	2,4	2,1	2,2	1,5	1,4	1,4	→ Beste Note auf Schnee. Gut auch auf Nässe. Relativ geringer Verschleiß. → Schwach auf trockener Fahrbahn.
<b>Pirelli</b> AllSeason	35	4/211	3,6	3,2	2,6	2,6	2,8	1,8	2,0	1,7	1,7	→ Geringer Spitzentest. → Schwach auf trockener und nasser Fahrbahn. Nicht laut.
<b>Mazda</b> AdiSeason AP <sup>+</sup>	54	4/208	3,3	2,5	3,2	2,3	2,5	2,2	2,0	1,7	1,7	→ → → → Schwach auf schneebedeckter und trockener Fahrbahn.
<b>Wielton</b> Quattro 2	44	4/208	2,4	2,0	3,2	2,3	2,2	1,8	2,0	1,7	1,7	→ Beste Note auf trockener Fahrbahn. Geringer Spitzentest. → Schwach auf Schnee.
<b>Hankook</b> Energy 4x HD	41	4/211	3,1	2,5	3,0	2,3	2,3	2,3	1,5	1,6	1,6	→ Relativ geringer Verschleiß. → Schwach auf Schnee, aber auch auf Nässe.
<b>Michelin</b> CrossClimate <sup>+</sup>	47	4/208	2,6	2,6	3,0	2,3	2,2	2,2	2,1	1,6	1,6	→ Beste Note beim Verschleiß. Relativ gut auf trockener und nasser Fahrbahn. → Schwach auf Schnee.

Die Vergleichswerte der Spitzennoten:

<b>Gut</b>	56	–	1,7	1,9	3,3	4,0	3,5	1,9	2,0	1,3	1,3	→ Gut auf trockener und nasser Fahrbahn.
<b>Sehr gut</b>	66	–	1,7	1,9	3,3	4,0	3,5	1,9	2,0	1,3	1,3	→ Sehr schwach auf Schnee und Eis.
<b>Gut</b>	61	–	3,2	1,7	1,9	2,7	–	1,8	–	3,0	–	→ Besonders gut auf Nässe und Schnee.
<b>Weniger gut</b>	61	–	3,2	1,7	1,9	2,7	–	1,8	–	3,0	–	→ Schwach auf trockener Fahrbahn.

Source ADAC Motorwelt 05/2018

Der ADAC, größte Automobilclub Europas, testete 9 aktuelle Ganzjahresreifen in der Dimension 175/65R14 T und der N'Blue 4Season erreichte dabei Platz 1 im Test. In Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach Ganzjahresreifen hat NEXEN TIRE's N'Blue 4Season seine Überlegenheit in einem hart umkämpften Feld unter 9 verschiedenen Herstellern unter Beweis gestellt.

# N blue 4Season

HIGH PERFORMANCE GANZJAHRESREIFEN FÜR PKW




## Vorteile

 **Exzellente Trocken Performance**

 **Exzellente Nass Performance**

 **Exzellente Schnee Performance**

### Leistungsmerkmale



abgerundete V-förmige Rillen – Verhindert Aquaplaning



Multifunktionslamellen – Verbesserte Ganzjahreseigenschaften



3D-Lamellen – Erhöhte Blockstabilität



Gleichmäßiges Profildesign – Verbesserter Grip

Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB				
<b>SERIES 40</b>											
<b>18</b>	<b>225/40R18</b>	92	V	XL	4	7.5~9.0	O	C	C	C	2(70dB)
<b>SERIES 45</b>											
<b>17</b>	<b>235/45R17</b>	97	V	XL	4	7.5~9.0	O	E	E	E	2(70dB)
	<b>225/45R17</b>	94	V	XL	4	7.0~8.5	O	E	B	B	1(69dB)
	<b>215/45R17</b>	91	W	XL	4	7.0~8.0	O	E	C	C	2(70dB)
<b>SERIES 50</b>											
<b>18</b>	<b>* 235/50R18</b>	101	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C	C	2(70dB)
<b>17</b>	<b>225/50R17</b>	98	V	XL	4	6.0~8.0	O	E	B	B	1(69dB)
	<b>225/50R17</b>	94	V		4	6.0~8.0	O	E	B	B	1(69dB)
	<b>205/50R17</b>	93	W	XL	4	5.5~7.5	O	C	C	C	2(71dB)
<b>15</b>	<b>195/50R15</b>	82	H		4	5.5~7.0	X	E	C	C	1(68dB)
<b>SERIES 55</b>											
<b>18</b>	<b>* 255/55R18</b>	109	V	XL	4	7.0~9.0	O	E	C	C	2(71dB)
<b>17</b>	<b>* 235/55R17</b>	103	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C	C	2(70dB)
	<b>225/55R17</b>	101	V	XL	4	6.0~8.0	X	C	C	C	2(71dB)
	<b>215/55R17</b>	98	V	XL	4	6.0~7.5	X	C	C	C	2(71dB)
	<b>225/55R16</b>	95	H		4	6.0~8.0	X	E	B	B	1(69dB)
<b>16</b>	<b>215/55R16</b>	97	V	XL	4	6.0~7.5	X	E	B	B	1(69dB)
	<b>205/55R16</b>	94	V	XL	4	5.5~7.5	X	E	B	B	1(69dB)
	<b>205/55R16</b>	94	H	XL	4	5.5~7.5	X	E	B	B	1(68dB)
	<b>205/55R16</b>	91	H		4	5.5~7.5	X	E	B	B	1(69dB)
	<b>195/55R16</b>	91	H	XL	4	5.5~7.0	X	E	C	C	2(70dB)
	<b>195/55R15</b>	85	H		4	5.5~7.0	X	E	B	B	1(69dB)
<b>15</b>	<b>185/55R15</b>	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C	C	2(69dB)

\* **START SEP. 2019**

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

# N blue 4Season

HIGH PERFORMANCE GANZJAHRESREIFEN FÜR PKW




## Vorteile

 **Exzellente Trocken Performance**

 **Exzellente Nass Performance**

 **Exzellente Schnee Performance**

### Leistungsmerkmale



abgerundete V-förmige Rillen – Verhindert Aquaplaning



Multifunktionslamellen – Verbesserte Ganzjahreseigenschaften



3D-Lamellen – Erhöhte Blockstabilität



Gleichmäßiges Profildesign – Verbesserter Grip

Inch	Dimension	LI	SI	XL	PR	Rim Width	RPB				
<b>SERIES 60</b>											
18	* 235/60R18	107	V	XL	4	6.5~8.5	O	C	C		2(70dB)
17	215/60R17	96	H		4	6.0~7.5	X	E	B		2(70dB)
16	215/60R16	95	H		4	6.0~7.5	X	C	B		1(69dB)
	205/60R16	96	H	XL	4	5.5~7.5	X	E	B		2(70dB)
15	205/60R15	91	H		4	5.5~7.5	X	E	B		2(70dB)
	195/60R15	88	H		4	5.5~7.0	X	E	B		2(70dB)
	185/60R15	88	H	XL	4	5.0~6.5	X	E	B		2(69dB)
14	195/60R14	86	H		4	5.5~7.0	X	E	B		1(68dB)
	195/60R14	86	T		4	5.5~7.0	X	E	C		1(69dB)
	185/60R14	82	H		4	5.0~6.5	X	E	C		2(69dB)
	185/60R14	82	T		4	5.0~6.5	X	E	E		2(69dB)
	165/60R14	75	H		4	4.5~6.0	X	E	C		1(67dB)
<b>SERIES 65</b>											
17	* 235/65R17	108	V	XL	4	6.5~8.5	O	E	C		2(70dB)
	* 225/65R17	102	H		4	6.0~8.0	X	E	C		2(70dB)
16	215/65R16	98	H		4	6.0~7.5	X	E	B		1(69dB)
15	195/65R15	95	T	XL	4	5.5~7.0	X	E	B		1(68dB)
	195/65R15	91	V		4	5.5~7.0	X	E	B		1(68dB)
	195/65R15	91	H		4	5.5~7.0	X	E	B		1(68dB)
	195/65R15	91	T		4	5.5~7.0	X	E	B		1(68dB)
	185/65R15	88	H		4	5.0~6.5	X	E	B		2(69dB)
	185/65R15	88	T		4	5.0~6.5	X	E	B		2(69dB)
	175/65R15	84	T		4	5.0~6.0	X	E	B		2(69dB)
14	185/65R14	86	T		4	5.0~6.5	X	E	C		2(69dB)
	175/65R14	82	T		4	5.0~6.0	X	E	C		2(69dB)
	165/65R14	79	T		4	4.5~6.0	X	E	C		1(68dB)
	155/65R14	75	T		4	4.5~5.5	X	E	C		1(68dB)
13	175/65R13	80	T		4	5.0~6.0	X	E	B		2(69dB)
<b>SERIES 70</b>											
16	* 215/70R16	100	H		4	5.0~7.0	X	E	C		2(70dB)
14	175/70R14	84	T		4	4.5~6.0	X	E	B		2(69dB)
13	175/70R13	82	T		4	4.5~6.0	X	E	C		1(68dB)
	155/70R13	75	T		4	4.0~5.0	X	E	C		2(69dB)

\* START SEP. 2019

RPB = RIM PROTECTION BAR = FELGENSCHUTZLEISTE

# ANSPRECHPARTNER

## **NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.**

### **Reifenhandel-Niederlassung Deutschland**

Lise-Meitner-Str. 1

65779 Kelkheim am Taunus

Telefon: +49 (0) 6195 6713 0

Fax: +49 (0) 6195 6713 499

E-Mail: [marketing.nte@nexentire.com](mailto:marketing.nte@nexentire.com)

### **Kundenservice:**

Telefon: +49 (0) 6195 6713 310


Fax: +49 (0) 6195 6713 399

E-Mail: [bestellung@nexentire.com](mailto:bestellung@nexentire.com)

### **Qualitätssicherung:**

Telefon: +49 (0) 6195 6713 171 oder 172

E-Mail: [reklamation@nexentire.com](mailto:reklamation@nexentire.com)



Händlerstempel



# NEXEN TIRE

## **NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.**

### **Reifenhandel-Niederlassung Deutschland**

Lise-Meitner-Str. 1, 65779 Kelkheim am Taunus

Hauptsitz: Nexen Tire Europe s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Česká republika

Handelsregisternummer: 03614131 / Geschäftsführer: LEE, EUNG YOUNG